






林氏木业

系 列	SV系列
产品名称	SV2R-A1.6米
部件名称	三视图
数 量	1
比 例	1:12
制 图	唐先军
审 核	
工艺确认	





材料: 双白三胺
 名称: 面板
 规格: 1598*798*25
 数量: 1
 工艺要求: 铣型
 五金:

页数 4-1

施工图

产品型号

SV2R-A1.6米

校对

符号说明

备注

绘图

唐先军

审核



R15 孔



R12 孔



R10 孔



R5 孔



R35 孔



R6 孔




R5.5木牙孔




R6木销孔




R8 孔




材料: 双白三胺
名称: 立柱加厚块
规格: 290*290*15
数量: 2
工艺要求: 铣型
五金:



材料: 双白三胺
名称: 底座
规格: 270*270*25
数量: 1
工艺要求: 铣型
五金:



材料: 双白三胺
名称: 立柱连接板
规格: 398*398*15
数量: 1
工艺要求: 铣型
五金:



材料: 双白三胺
名称: 侧柱连接板
规格: 590*170*15
数量: 1
工艺要求: 铣型
五金:

施工图

产品型号

SV2R-A1.6米

校对

符号说明

备注

绘图

唐先军

审核



R15 孔



R12 孔



R10 孔



R5 孔



R35 孔



R6 孔




R5.5 木牙孔





R6 木销孔



R8 孔



注意：先铣内边型 后加厚



材料：素板
名称：侧柱
规格：700*500*92
数量：1
工艺要求：铣型 加厚
五金：

施工图

产品型号

SV2R-A1.6米

校对

符号说明

备注

绘图

唐先军

审核



R15 孔



R12 孔



R10 孔



R5 孔



R35 孔



R6 孔




R5.5 木牙孔



R6 木销孔




R8 孔



材料：岩板
名称：面板岩板
规格：1602*802*11
数量：1
工艺要求：上下安全边
五金：

页数 4-4	施工图	产品型号	SV2R-A1.6米	校对		符号说明			备注	
		绘图	唐先军		R15 孔		R12 孔		R10 孔	
		审核			R5 孔		R35 孔		R6 孔	
					R5.5木牙孔		R6木销孔		R8 孔	



SV2R-A1.6米外观图

设计部

生产部


工艺审核

文件监控

SV2R-A1.6米 包装图

说明：



1. 产品表面用珍珠棉包裹封闭，
2. 纸箱尺寸为内径尺寸；
3. 包装时产品按实物为准，图纸只供参考。
4. 木箱尺寸为内径尺寸。



SV2R-A1.6米 包装图

说明：



1. 产品表面用珍珠棉包裹封闭，
2. 纸箱尺寸为内径尺寸；
3. 包装时产品按实物为准，图纸只供参考。
4. 木箱尺寸为内径尺寸。

[illegible][illegible]

SV2R-A1.6米 包装图

说明:

1. 产品表面用珍珠棉包裹封闭,
2. 纸箱尺寸为内径尺寸;
3. 包装时产品按实物为准, 图纸只供参考.
4. 木箱尺寸为内径尺寸。

[illegible][illegible]

SV2R-A1. 6米

安装方法 / Installation method




(A)*4
斜边十字螺杆 (M8*35)
bevel cross screw-
(M8*35mm) colored zinc



(B)*1
内六角扳手
Hexagon socket wrench



(D)*6
脚钉-(14*3mm) 白色
Foot nails-(diameter
14*3mm) white




1



(A)*7
斜边十字螺杆 (M8*35)
bevel cross screw-
(M8*35mm) colored zinc



(B)*1
内六角扳手
Hexagon socket wrench




2



(A)*8
斜边十字螺杆 (M8*35)
bevel cross screw-
(M8*35mm) colored zinc




(B)*1
内六角扳手
Hexagon socket wrench



3



(C)*8
双面垫
Double-sided pad



4