

The logo for IBECO Uniwater, featuring the company name in a bold, sans-serif font with a stylized double-slash symbol to the left.

IBECO
Uniwater

Plug & Play

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør,
se side 9-11

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

IBECO Plug & Play strekkfaste koblinger

En strekkfast kobling for PE trykkledning med direkteinnstikk. Kobler PE-rør i SDR11 og SDR17. Koplingene har en dobbelt lepperingsstetning og en spesiell utformet gripring.


Gjør det mulig med raske, enkle og sikre reparasjoner og kan erstatte elektrosveising og manuell tiltrekning for å koppla PE-rør.

- Strekkfast kobling
- Erstatte elektrosveising
- Kobler SDR11 og SDR17



MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



IBECO Plug & Play rett kobling

PE-PE

NO-nr	For rør YD mm (Ø)	Trykkklasse	Instikksdybde mm	L mm	D mm	Vekt	
2451337	20	PN16	38	75	37,2	0,028	
2451338	25	PN16	40	81	44	0,048	
2451339	32	PN16	45	92	53	0,066	
2451340	40	PN16	60	128	65	1,073	
2451341	50	PN16	70	144	77,8	0,255	
1030901	63	PN16	87	179	96	0,490	
2450769	75	PN16	97,5	200	111,5	0,729	
1030902	90	PN16	105	220	134	1,140	
1030903	110	PN16	116	240	162	1,750	
1030904	125	PN16	120	253	179	2,140	
2450767	140	PN16	132,5	270	192	2,490	
1030905	160	PN16	148	305	220	3,760	
2450799	180	PN16	150	308	245	4,700	
2450800	200	PN10	178	350	250	5,470	
2450801	225	PN10	181	380	280	6,800	
2450802	250	PN10	220	400	311	8,530	
2451342	315	PN10					


PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør,
se side 9-11



IBECO Plug & Play rak redusering

PE - PE

NO nr.	For rør YD mm (Ø)	For rør YD mm (Ø)	Trykk- klasse	Instikks- dybde				
2451360	25	20	PN16	40/38				
2451361	32	25	PN16	45/40				
2451362	40	32	PN16	60/45				
2451363	50	40	PN16	70/60				
2451364	63	50	PN16	87/70				


STANDARDER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent
iht. DVGW



MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør,
se side 9-11

IBECO Plug & Play Flensekobling

PE - Flense

NO-nr	For rør YD mm (Ø)	Flense DN	Trykk- klasse	Instikks- dybde	L mm	D mm		
2450768	90	80	PN10/16	105	210	134		
2450770	110	100	PN10/16	116	230	162		
2450771	125	100	PN10/16	120	240	179		
2450772	140	125	PN10/16	132,5	270	190		
2450773	160	150	PN10/16	148	290	220		
2450774	180	150	PN10/16	150	320	240		
2450775	200	200	PN10	178	350	260		
2450776	225	200	PN10	181	370	285		
2450777	250	250	PN10	220	390	314		
2451344	315	300	PN10					

IBECO Plug & Play rett kobling

PE - Innvendig tilkobling

NO nr.	For rør YD mm	Inv. gjeng	Trykk- klasse	Instikks- dybde				
2451345	20	1/2"	PN16	38				
2451346	20	3/4"	PN16	38				
2451347	25	1/2"	PN16	40				
2451348	25	3/4"	PN16	40				
2451349	25	1"	PN16	40				
2451350	32	3/4"	PN16	45				
2451351	32	1"	PN16	45				
2451352	32	1 1/4"	PN16	45				
2451353	40	1"	PN16	60				
2451354	40	1 1/4"	PN16	60				
2451355	40	1 1/2"	PN16	60				
2451356	50	1 1/2"	PN16	70				
2451357	50	2"	PN16	70				
2451358	63	1 1/2"	PN16	87				
2451359	63	2"	PN16	87				

IBECO Plug & Play Støttehylse

SDR11

NO nr.	For rør YD mm			
2558206	20			
2558207	25			
2558208	32			
2558209	40			
2558210	50			
2558211	63			

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør,
se side 9-11



IBECO Plug & Play rett kobling

PE - utvendig tilkobling

NO-nr	For rør YD mm	Utv. gjeng	Trykkklasse	Instikks- dybde				
2451365	20	1/2"	PN16	38				
2451366	20	3/4"	PN16	38				
2451367	25	1/2"	PN16	40				
2451368	25	3/4"	PN16	40				
2451369	25	1"	PN16	40				
2451370	32	3/4"	PN16	45				
2451371	32	1"	PN16	45				
2451372	32	1 1/4"	PN16	45				
2451373	40	1"	PN16	60				
2451374	40	1 1/4"	PN16	60				
2451375	40	1 1/2"	PN16	60				
2451376	50	1 1/2"	PN16	70				
2451377	50	2"	PN16	70				
2451378	63	1 1/2"	PN16	87				
2451379	63	2"	PN16	87				



IBECO Plug & Play T-rør

PE - PE - PE

NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	Instikks- dybde				
2493630	20	PN16	38				
2493631	25	PN16	40				
2493632	32	PN16	45				
2493633	40	PN16	60				
2493634	50	PN16	70				
2493635	63	PN16	87				



IBECO Plug & Play T-rør reduserende

PE - PE - PE

NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	Instikks- dybde		
2493648	25 x 20 x 25	PN20	40/38/40		
2493649	32 x 25 x 32	PN20	45/40/45		
2493650	40 x 32 x 40	PN16	60/45/60		
2493651	50 x 40 x 50	PN16	70/60/70		
2493652	63 x 50 x 63	PN16	87/70/87		

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør,
se side 9-11

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

IBECO Plug & Play T-rør

PE - innvendig tilkobling - PE

NO nr.	For rør YD	Inv.	Trykk-	Instikks-				
	mm	gjeng	klasse	dybde				
2493636	20	1/2"	PN16	38				
2493637	20	3/4"	PN16	38				
2493638	25	1/2"	PN16	40				
2493639	25	3/4"	PN16	40				
2493640	25	1"	PN16	40				
2493641	32	3/4"	PN16	45				
2493642	32	1"	PN16	45				
2493643	40	1"	PN16	60				
2493644	40	1 1/4"	PN16	60				
2493645	50	1 1/2"	PN16	70				
2493646	63	1 1/2"	PN16	87				
2493647	63	2"	PN16	87				



IBECO Plug & Play T-rør

PE - utvendig tilkobling - PE

NO nr.	For rør YD	Utv.	Trykk-	Instikks-				
	mm	gjeng	klasse	dybde				
2493653	20	1/2"	PN16	35				
2493654	25	3/4"	PN16	35				
2493655	32	1"	PN16	40				
2493656	40	1 1/4"	PN16	40				
2493657	50	1 1/2"	PN16	40				
2493658	63	2"	PN16	45				



IBECO Plug & Play endekappe

NO nr.	For rør YD	Trykk-	Instikks-	Lengde	Bredde			
	mm	klasse	dybde	mm	mm			
2451380	20	PN16	38	45	35			
2451381	25	PN16	40	50	45			
2451382	32	PN16	45	55	50			
2451383	40	PN16	60	75	60			
2451384	50	PN16	70	85	70			
2451385	63	PN16	87		85			



MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør,
se side 9-11

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - PE

NO nr.	For rør YD	Trykk-	L	D	Instikks-	
	mm	klasse	mm	mm	dybde	
2466590	20	PN16	65	65	38	
2466591	25	PN16	75	75	40	
2466592	32	PN16	85	85	45	
2466593	40	PN16	115	115	60	
2466594	50	PN16	135	135	70	
2466595	63	PN16	155	155	87	

IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - innvendig tilkobling

NO nr.	For rør YD	Inv.	Trykk-	Instikks-		
	mm	gjeng	klasse	dybde		
2466596	20	1/2"	PN16	38		
2466597	20	3/4"	PN16	38		
2466598	25	1/2"	PN16	40		
2466599	25	3/4"	PN16	40		
2466600	25	1"	PN16	40		
2466601	32	3/4"	PN16	45		
2466602	32	1"	PN16	45		
2466603	40	1"	PN16	60		
2466604	40	1 1/4"	PN16	60		
2466605	50	1 1/2"	PN16	70		
2466606	63	1 1/2"	PN16	87		
2466607	63	2"	PN16	87		

IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - utvendig tilkobling

NO nr.	For rør YD	Utv.	Trykk-	Instikks-		
	mm	gjeng	klasse	dybde		
2466608	20	1/2"	PN16	38		
2466609	25	3/4"	PN16	40		
2466610	32	1"	PN16	45		
2466611	40	1 1/4"	PN16	60		
2466612	50	1 1/2"	PN16	70		
2466613	63	2"	PN16	87		

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:


Verktøy/tilbehør,
se side 9-11

IBECO Plug & Play PE-ende



NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	Instikks- dybde	L mm	D mm	
2450778	90	PN16	105	146	134	
2450779	110	PN16	116	164	162	
2450780	125	PN16	120	176	179	
2450781	140	PN16	132,50	190	190	
2450782	160	PN16	148	215	220	
2450783	180	PN16	150	230	240	
2450784	200	PN10	178	258	260	
2450785	225	PN10	181	275	285	
2450786	250	PN10	220	285	314	

Plug & Play med PE-ende DY 90-250 mm kan bestilles prefabrikert på ønsket PE-rørrel på forespørsel, eksempelvis på t-rør, bend m.m.



STANDARDS:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

IBECO rørfres Spider, anvend med drill

NO-nr.	Dimensjon mm	Beskrivelse
2113138	75-110	Ved dimensjon 75 mm, Ikke SDR 11
2113139	110-160	
2113140		Ekstra kniver



IBECO rørfres manuell 20-110mm

NO nr.	For rør YD mm	Beskrivelse
2434991	20- 63	Rørfres
2434992	75- 110	Rørfres
2113003	-	10 stykk kniver



IBECO rørfres manuell 16-350mm

NO nr.	For rør YD mm	Beskrivelse
2113002	40- 350	Rørfres
	16- 110	Rørfres gul



IBECO glidemiddel

Godkjent for drikkevann iht. DVGW, WRAS

NO nr.	Beskrivelse
1150499	Glidemiddel for plastrør, 250 ml



IBECO Plug & Play montasjeverktøy

Art. nr.	For rør YD mm
MV-PP	110- 315



IBECO skrapeverktøy

SDR11* for bormaskin eller manuell skraping av PE-rør

NO nr.	Dimensjon	Beskrivelse
	mm	
2112962	20	
2112963	25	
2112964	32	
2112965	40	
2112966	50	
2112967	63	
2112968	20- 63	Løs kniv til skrapverktøy

* Andre SDR-klasser kan fås på forespørsel



IBECO rotasjonsskraper

Skrapeverktøy for manuell skraping av PE-rør

NO nr.	Dimensjon	Beskrivelse
	mm	
2113260	20 - 63	
2112969	63 - 315	
2112970	90 - 400	
2112971	110 - 500	
2112972	250 - 710	
2112973	63 - 710	Løs kniv til skrapeverktøy

IBECO Sadelskraper

Rotasjonsskraper for å skrape midt på rør

Art. Nr.	Type	DY	Arbeidsområde	
		mm	mm	
700-000185	Multi	20-63	20-63	
700-000186	Multi	75-180	75-180	
700-000188	Multi	90-315	90-315	
700-000192	Mono	63	63	
700-000193	Mono	75	75	
700-000194	Mono	90	90	
700-000195	Mono	110	110	
700-000196	Mono	125	125	
700-000197	Mono	140	140	
700-000198	Mono	160	160	
700-000199	Mono	180	180	
700-000200	Mono	200	200	
700-000201	Mono	225	225	
700-000202	Mono	250	250	
700-000203	Mono	280	280	
700-000204	Mono	315	315	





IBECO klemverktøy for PE-rør

NO nr.	Spennvidde mm	Beskrivelse
2112949	63 - 125	SDR11: 63-75-90 SDR17:90-110-125
2112951	16 - 63	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11
2112952	16 - 63	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11
	63- 125	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11
2112954	63- 125	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11



IBECO klemverktøy for PE-rør, hydraulisk

NO-nr	Spennvidde mm	Beskrivelse
2112955	63- 200	
	63-110	
2112956	63- 200	Stoppesko til klemverktøy for PE-rør- SDR11
2112957	63- 200	Stoppesko til klemverktøy for PE-rør- SDR17.6
2112958	75- 200	Stoppesko til klemverktøy for PE-rør- SDR21

Vi har klemverktøy i større dimensjoner. Kontakt oss.

PÅ FORESPØRSEL:

Stoppesko for hydrauliske klemverktøy finnes i ulike SDR verdier på forespørsel

Fra den minste rørdiameteren til de største vannledningene

Vi har en bred kunnskap innad i vår gruppe Uniwater som gir en økt forståelse for våre kunders behov og utfordringer. Tilsammen utvikler vi fremtidens VA-infrastruktur

**Daglig leder**

Morten Belsvik

+47 930 05 002
morten@ibeco.no

**Salg/Produktsjef**

Espen Bostad

+47 930 05 002
espen@ibeco.no

**Koordinator**



Kine Lundberg

+47 488 53 121
kine.lundberg@ibeco.no

**Salg****Distriktansvarlig - Sør-øst**

Torje Karlsen

+47 909 98 410
torje@ibeco.no



IBECO AS
Tormod Gjestlands veg 45
3936 Porsgrunn

Hjemmeside: www.ibeco.no

E-post: post@ibeco.no

TLF: +47 61 100 130