



Vi erbjuder nu kopparpreskopplingar från BESCO (Tyskland).
BESCO produkter ger snabb och enkel installation utan svetsning eller gängning, vilket sparar både tid och pengar.

Användningsområden: Industri, sprinklersystem, varvsindustri, gruvdrift, tryckluft (oljefri),
värmesystem och sanitetssystem.

Besco kopparpres:
EPDM O-ring med läckageindikator.
Nominellt tryck: Max. 16 bar
Arbetstemperatur: -10°C till 110°C

Användning av pressbackar:
12 - 35mm M- och V-back
42 - 54 mm M-back

BE 6230



Nippel, mässing
utv gg

1760802	12mm x 1/2"
1760803	15mm x 1/2"
1760804	18mm x 1/2"
1760805	22mm x 1/2"
1760806	22mm x 3/4"
1760807	28mm x 1"

BE 6281



Nippel, mässing, inv gg

1760794	12mm x 1/2"
1760795	15mm x 1/2"
1760796	18mm x 1/2"
1760797	22mm x 1/2"
1760798	22mm x 3/4"
1760799	28mm x 3/4"
1760801	28mm x 1"

BE 6330



Unionskoppling
muff/muff

1760788	15 mm
1760789	22 mm
1760790	28 mm
1760791	35 mm
1760792	42 mm
1760793	54 mm

BE 6330G



Unionskoppling
muff/inv gg

1760781	15mm x 1/2"
1760782	22mm x 3/4"
1760783	28mm x 1"
1760785	35mm x 1 1/4"
1760786	42mm x 1 1/2"
1760787	54mm x 2"

BE 6331G



Unionskoppling
muff/utv gg

1760774	15mm x 1/2"
1760775	22mm x 3/4"
1760777	28mm x 1"
1760778	35mm x 1 1/4"
1760779	42mm x 1 1/2"
1760780	54mm x 2"

BE 6359G



Anslut med
lekande mutter

1760767	15mm x 1/2"
1760769	15mm x 3/4"
1760770	22mm x 3/4"
1760871	22mm x 1"
1760872	28mm x 1 1/4"
1760873	35mm x 1 1/2"

BE 6472G



Ventilfäste

1760709	15mm x 1/2"
1760710	22mm x 3/4"

BE 6130G



T-rör inv gg

1760748	12mm x 1/2"
1760749	15mm x 1/2"
1760751	18mm x 1/2"
1760752	22mm x 1/2"
1760753	22mm x 3/4"
1760754	28mm x 1/2"
1760755	28mm x 3/4"
1760756	28mm x 1"
1760757	35mm x 1/2"
1760758	35mm x 3/4"
1760759	35mm x 1"
1760760	42mm x 1/2"
1760761	42mm x 3/4"
1760762	42mm x 1"
1760763	42mm x 1 1/2"
1760764	54mm x 1/2"
1760765	54mm x 1"
1760766	54mm x 2"

BE 6243G



Övergångsmuff
muff/utv gg

1760726	12mm x 1/2"
1760728	15mm x 1/2"
1760729	15mm x 3/4"
1760730	18mm x 1/2"
1760731	18mm x 3/4"
1760732	22mm x 1/2"
1760733	22mm x 3/4"
1760734	22mm x 1"
1760739	28mm x 3/4"
1760740	28mm x 1"
1760741	35mm x 1"
1760742	35mm x 1 1/4"
1760744	42mm x 1 1/2"
1760745	54mm x 2"
1760746	76,1mm x 2 1/2"
1760747	76,1mm x 3"

BE 6270G



Övergångsmuff
muff/inv gg

1760711	12mm x 1/2"
1760712	15mm x 1/2"
1760713	15mm x 3/4"
1760714	18mm x 1/2"
1760715	18mm x 3/4"
1760716	22mm x 1/2"
1760717	22mm x 3/4"
1760718	22mm x 1"
1760720	28mm x 3/4"
1760721	28mm x 1"
1760722	35mm x 1"
1760723	35mm x 1 1/4"
1760724	42mm x 1 1/2"
1760725	54mm x 2"

BE 6090G



Vinkel 90°, inv gg

1760696	12mm x 1/2"
1760697	15mm x 1/2"
1760698	18mm x 1/2"
1760699	18mm x 3/4"
1760700	22mm x 3/4"
1760702	28

BE 6092G



Vinkel 90°, utv gg

1760703	12mm x 1/2"
1760704	15mm x 1/2"
1760705	18mm x 1/2"
1760706	18mm x 3/4"
1760707	22mm x 3/4"
1760708	28mm x 1"

BE 6001



Muff 90° med 1 muff

1760481	12 mm
1760482	15 mm
1760483	18 mm
1760484	22 mm
1760485	28 mm
1760486	35 mm
1760487	42 mm
1760488	54 mm
1760489	76,1 mm
1760490	108 mm

BE 6002



Muff 90° med 2 muffor

1760471	12 mm
1760472	15 mm
1760473	18 mm
1760474	22 mm
1760475	28 mm
1760476	35 mm
1760477	42 mm
1760478	54 mm
1760479	76,1 mm
1760480	108 mm

BE 6040



Böj 45° med 1 muff

1760501	12 mm
1760502	15 mm
1760504	18 mm
1760505	22 mm
1760506	28 mm
1760507	35 mm
1760508	42 mm
1760509	54 mm
1760510	76,1 mm
1760512	108 mm

BE 6041



Böj 45° med 2 muffor

1760491	12 mm
1760492	15 mm
1760493	18 mm
1760494	22 mm
1760495	28 mm
1760496	35 mm
1760497	42 mm
1760498	54 mm
1760499	76,1 mm
1760500	108 mm

BE 6085



S-böj med 2 muffor

1760684	15 mm
1760686	18 mm
1760687	22 mm
1760688	28 mm

BE 6086



S-böj med 1 muff

1760689	15 mm
1760690	18 mm
1760691	22 mm
1760692	28 mm

BE 6130



T-rör

1760513	12mm
1760514	15 mm
1760515	18 mm
1760516	22 mm
1760517	28 mm
1760518	35 mm
1760519	42 mm
1760520	54 mm
1760521	76,1 mm
1760522	108 mm

BE 6130R



T-rör

1760523	12 x 15mm
1760524	15 x 12 x 12mm
1760525	15 x 12 mm
1760526	15 x 15 x 12 mm
1760527	15 x 18 mm
1760528	15 x 22 mm
1760530	18 x 12 mm
1760531	18 x 15 x 15 mm
1760532	18 x 15 mm
1760533	18 x 18 x 15 mm
1760534	22 x 12 mm
1760535	22 x 15 x 15 mm
1760536	22 x 15 x 18 mm
1760538	22 x 15 mm
1760539	22 x 18 mm
1760540	22 x 22 x 15 mm
1760541	22 x 28 mm
1760542	28 x 15 mm
1760543	28 x 18 mm
1760544	28 x 22 x 22 mm
1760546	28 x 22 mm

BE 6240



Förminskning 2 muffor

1760570	15 x 12 mm
1760571	18 x 12 mm
1760572	18 x 15 mm
1760573	22 x 15 mm
1760574	22 x 18 mm
1760575	28 x 15 mm
1760576	28 x 18 mm
1760577	28 x 22 mm
1760579	35 x 15 mm
1760580	35 x 18 mm
1760581	35 x 22 mm
1760582	35 x 28 mm
1760583	42 x 22 mm
1760584	42 x 28 mm
1760585	42 x 35 mm
1760587	54 x 22 mm
1760588	54 x 28 mm
1760589	54 x 35 mm
1760590	54 x 42 mm

BE C6358G



Böj med lekande mutter
1760682 15 mm x 1/2"

BE C6359G



Muff med lekande mutter
1760683 15 mm x 1/2"

BE 6510



Fläns

1760693	76,1 x DN65
1760694	76,1 x DN80
1760695	108 x DN100

BE 6270



Muff

1760615	12 mm
1760616	15 mm
1760617	18 mm
1760618	22 mm
1760619	28 mm
1760620	35 mm
1760621	42 mm
1760622	54 mm
1760623	76,1 mm
1760624	108 mm

BE 6271



Skjutmuff

1760625	12 mm
1760626	15 mm
1760627	18 mm
1760629	22 mm
1760634	28 mm
1760635	35 mm
1760668	42 mm
1760670	54 mm
1760671	76,1 mm

BE 6301



Huv

1760672	12 mm
1760673	15 mm
1760674	18 mm
1760675	22 mm
1760676	28 mm
1760678	35 mm
1760679	42 mm
1760680	54 mm
1760681	76,1 mm





BE 6243

Förminskning, slätände/muff

1760591	15 x 12 mm
1760592	18 x 12 mm
1760593	18 x 15 mm
1760594	22 x 15 mm
1760595	22 x 18 mm
1760596	28 x 15 mm
1760597	28 x 18 mm
1760598	28 x 22 mm
1760599	35 x 22 mm
1760600	35 x 28 mm
1760601	42 x 22 mm
1760603	42 x 28 mm
1760604	42 x 35 mm
1760605	54 x 22 mm
1760606	54 x 28 mm
1760607	54 x 35 mm
1760608	54 x 42 mm
1760609	76,1 x 35 mm
1760611	76,1 x 42 mm
1760612	76,1 x 54 mm
1760613	108 x 54 mm
1760614	108 x 76,1 mm



Rör, ventiler och pressfittings i syrafast stål



Vi erbjuder nu NUMEPRESS syrafasta rör och presskopplingar från ISOTUBI (Spanien).

NUMEPRESS produkter ger snabb och enkel installation utan svetsning eller gängning, vilket sparar både tid och pengar.

Användningsområden: Industri, sprinklersystem, varvsindustri, tryckluft, värmesystem, sanitetssystem, solenergi, rörsystem, gruvsdrift och gas.

Isotubi-rör och delar har ett maximalt arbetstryck på 16 bar. NUMEPRESS-rör och delar tillverkas av spanska ISOTUBI, som har mer än 40 års erfarenhet inom området. Produktion och kvalitetskontroll är certifierade av Tuv enligt ISO 9001.

Isotubi innehar europeiska godkännanden för produkter och processer.

AD Merkblatt (Tyskland), 97/23/CE-direktivet för tryckbärande utrustning, CERTIF (Portugal), DVGW (Tyskland), SVGW, ÖVGW, Numepress TÜV-produktcertifikat (Spanien och Portugal), LLOYDS, WATERMARK, RISE, CSIRO, NSF, FM, WRAS, STO, ABS och DNV-godkännande för fartyg samt VdS-sprinklergodkännande.

De flesta maskiner på marknaden pressar NUMEPRESS korrekt från diameter 15 mm till diameter 54 mm. Novopress ACO 203XL-pressar från 15-108 mm och ACO 403-pressar från 76,1-168,3 mm (139,7-168,3 mm på begäran). M-profilpressbackar måste alltid användas. Kontakta oss om du har några frågor.

INNEHÅLL:

NOVOPRESS	Pressverktyg med tillbehör
NP	Installationsanvisningar
NP 1	Muff
NP 2	Skjutmuff
NP 3	Böj 90° med 2 muffar
NP 4	Böj 90° med 1 muff
NP 5	Böj 45° med 2 muffar
NP 6	Böj 45° med 1 muff
NP 7	Vinkel 90° muff/inv. gänga
NP 8	Vinkel 90° muff/utv. gänga
NP 9	Ventilfäste
NP 10	Passböj 90° med slätändar
NP 11	Anslutning med löpande mutter
NP 12	T-rör med inv. gänga
NP 14	Förminskning slätände/muff
NP 15	T-rör reducerat
NP 16	T-rör
NP 17	Övergångsmuff med inv. gänga
NP 18	övergångsmuff med utv. gänga
NP 19	Flänsövergång PN10/16
NP 20	S-böj mindre, slätände/slätände
NP 21	Huv
NP 22	Förbigångsrör slätände/slätände
NP 23	S-böj slätände/slätände
NP 24	Koppling muff/muff
NP 25	S-böj muff/muff
NP 26	Övergångs nippel med inv. gänga
NP 27	Övergångs nippel med utv. gänga
NP 28	Flänsövergång PN10/16
NP 31	Kulventil med pressändar
NP 36	T-rör med utv. gänga
NP 41	Koppling muff/utv. gänga
NP 42	Koppling muff/inv. gänga
NP 47	Svetsmuff
NP 54	Plugg
NP 71	Axialkompensator
NP Rör	Syrafasta rör
NP O-ringar	O-ringar

Du pressar NUMEPRESS rör och rördelar med kvalitetsverktyg från

novopress
because quality matters

Vi har verktyg att hyra!



ACO 203XL



10270

Komplett verktygssats med väska, batteri och laddare

För 15–108 mm, M-profil.
450 W / 32 kN. Upp till 250 pressningar per laddning
Uppladdningsbart batteri med status
Bluetooth-dataöverföring till NovoCheck-appen med analys. Borstlös motor. Mindre underhåll (2 års intervall utan begränsning av antalet tryck).

ACO 403



10271

Komplett verktygssats med väska, batteri och laddare

Kraftfull pressmaskin för 76,1–168,3 mm, M-profil.
450 W / 120 kN.
20–30 tryck per laddning
Roterande huvud
Uppladdningsbart batteri med status
Bluetooth-dataöverföring till NovoCheck-appen med analys. Borstlös motor. Mindre underhåll (2 års intervall utan begränsning av antalet tryck).

PRESSBACKAR



NRF	Dim.
10272	M15
10273	M18
10274	M22
10275	M28
10276	M35
10277	M42 + M54
10278	M76,1 + 88,9
10279	M108
10283	M139,7
10284	M168,3

NovoCheck app



App för iOS och Android
Dataöverföring mellan pressverktyg och app
Möjlighet att kontrollera pressverktygets aktuella status
Analys av pressverktygets prestanda.

Integrerad rapportfunktion för dokumentation av installationen

Manual (PDF)

Kontakta oss!



NP 1



Muff

1456070	15 mm
1456071	18 mm
1456072	22 mm
1456073	28 mm
1456074	35 mm
1456075	42 mm
1456076	54 mm
1456077	76,1 mm
1456078	88,9 mm
1456079	108 mm
1456081	139,7 mm
1456082	168,3 mm

NP 2



Skjutmuff

1456085	15 mm
1456086	18 mm
1456087	22 mm
1456088	28 mm
1456089	35 mm
1456090	42 mm
1456091	54 mm
1456092	76,1 mm
1456093	88,9 mm
1456094	108 mm

NP 3



Böj 90° med 2 muffor

1455915	15 mm
1455916	18 mm
1455917	22 mm
1455918	28 mm
1455919	35 mm
1455920	42 mm
1455921	54 mm
1455922	76,1 mm
1455923	88,9 mm
1455924	108 mm
1455926	139,7 mm
1455927	168,3 mm

NP 4



Böj 90° med 1 muff

1455930	15 mm
1455931	18 mm
1455932	22 mm
1455933	28 mm
1455934	35 mm
1455935	42 mm
1455936	54 mm
1455937	76,1 mm
1455938	88,9 mm
1455939	108 mm
1459277	139,7 mm
1459278	168,3 mm

NP 5



Böj 45° med 2 muffor

1455945	15 mm
1455946	18 mm
1455947	22 mm
1455948	28 mm
1455949	35 mm
1455950	42 mm
1455951	54 mm
1455952	76,1 mm
1455953	88,9 mm
1455954	108 mm
1455956	139,7 mm
1455957	168,3 mm

NP 6



Böj 45° med 1 muff

1455960	15 mm
1455961	18 mm
1455962	22 mm
1455963	28 mm
1455964	35 mm
1455965	42 mm
1455966	54 mm
1455967	76,1 mm
1455968	88,9 mm
1455969	108 mm
1459279	139,7 mm
1459280	168,3 mm

NP 7



Vinkel 90°

1455975	15 mm - Rp 1/2"
1455976	18 mm - Rp 1/2"
1455977	18 mm - Rp 3/4"
1455978	22 mm - Rp 3/4"
1455979	28 mm - Rp 1"
1455980	35 mm - Rp 1 1/4"

NP 8



Vinkel 90° med utv. gg

1455985	15 mm - Rp 1/2"
1455986	18 mm - Rp 1/2"
1455987	18 mm - Rp 3/4"
1455988	22 mm - Rp 3/4"
1455989	28 mm - Rp 1"
1455990	35 mm - Rp 1 1/4"
1455991	42 mm - Rp 1 1/2"
1455992	54 mm - R 2"

NP 9



Ventilfäste

1456280	15 mm - Rp 1/2"
1456281	18 mm - Rp 1/2"
1456282	22 mm - Rp 3/4"

NP 10



Passböj

1455995	15 mm
1455996	18 mm
1455997	22 mm
1455998	28 mm
1455999	35 mm
1456000	42 mm
1456001	54 mm

NP 11



Anslut med löpande mutter

1456045	15 mm - Rp 1/2"
1456046	18 mm - Rp 1/2"
1456047	18 mm - Rp 3/4"
1456048	22 mm - Rp 3/4"
1456050	28 mm - Rp 1"
1456052	35 mm - Rp 1 1/4"
1456054	42 mm - Rp 1 1/2"
1456056	54 mm - Rp 2"
1456057	54 mm - Rp 2 1/2"
1456058	76,1 mm - 2 1/2"

NP 16



T-rör

1456195	15 mm
1456196	18 mm
1456197	22 mm
1456198	28 mm
1456199	35 mm
1456200	42 mm
1456201	54 mm
1456202	76,1 mm
1456203	88,9 mm
1456204	108 mm
1456206	139,7 mm
1456207	168,3 mm

NP 12



T-rör

1456110	15 mm -Rp 1/2"-15 mm
1456111	18 mm -Rp 1/2"-18 mm
1456112	18 mm -Rp 3/4"-18 mm
1456113	22 mm -Rp 1/2"-22 mm
1456114	22 mm -Rp 3/4"-22 mm
1456115	28 mm -Rp 1/2"-28 mm
1456116	28 mm -Rp 3/4"-28 mm
1456117	28 mm -Rp 1"-28 mm
1456118	35 mm -Rp 1/2"-35 mm
1456119	35 mm -Rp 3/4"-35 mm
1459288	35 mm -Rp 1" - 35 mm
1456120	35 mm -Rp 1 1/4"-35 mm
1456121	42 mm -Rp 1/2"- 42 mm
1456122	42 mm -Rp 3/4"-42 mm
1456123	42 mm -Rp 1"-42 mm
1456124	42 mm -Rp 1 1/2"-42 mm
1456125	54 mm -Rp 1/2"-54 mm
1456126	54 mm -Rp 3/4"-54 mm
1456127	54 mm -Rp 1"-54 mm
1456128	54 mm -Rp 2"-54 mm
1456129	76,1 mm -Rp 3/4"-76,1 mm
1456130	76,1 mm -Rp 2"-76,1 mm
1456131	88,9 mm -Rp 3/4"-88,9 mm
1456132	88,9 mm -Rp 2"-88,9 mm
1456133	108 mm -Rp 3/4"-108 mm
1456134	108 mm -Rp 2"-108 mm

NP 14



Förm.

1456005	18 mm -15 mm
1456006	22 mm -15 mm
1456007	22 mm -18 mm
1456008	28 mm -15 mm
1456009	28 mm -18 mm
1456010	28 mm -22 mm
1456011	35 mm -15 mm
1456012	35 mm -18 mm
1456013	35 mm -22 mm
1456014	35 mm -28 mm
1456015	42 mm -15 mm
1456016	42 mm -18 mm
1456017	42 mm -22 mm
1456018	42 mm -28 mm
1456019	42 mm -35 mm
1456020	54 mm -15 mm
1456021	54 mm -18 mm
1456022	54 mm -22 mm
1456023	54 mm -28 mm
1456024	54 mm -35 mm
1456025	54 mm -42 mm
1459281	76,1 mm - 22 mm
1459282	76,1 mm - 28 mm
1459283	76,1 mm - 35 mm
1456026	76,1 mm -42 mm
1456027	76,1 mm -54 mm
1456028	88,9 mm -42 mm
1456029	88,9 mm -54 mm
1456030	88,9 mm -76,1 mm
1459284	108 mm - 22 mm
1459285	108 mm - 28 mm
1459286	108 mm - 35 mm
1459287	108 mm - 42 mm
1456031	108 mm -54 mm
1456032	108 mm -76,1 mm
1456033	108 mm -88,9 mm
1456036	139,7 mm -88,9 mm
1456037	139,7 mm -108 mm
1456039	168,3 mm -88,9 mm
1456040	168,3 mm -108 mm
1456042	168,3 mm -139,7 mm

NP 15



T-rör

1456140	18-15-18 mm
1456141	22-15-22 mm
1456142	22-18-22 mm
1456143	28-15-28 mm
1456144	28-18-28 mm
1456145	28-22-28 mm
1456146	35-15-35 mm
1456147	35-18-35 mm
1456148	35-22-35 mm
1456149	35-28-35 mm
1456150	42-15-42 mm
1456151	42-18-42 mm
1456152	42-22-42 mm
1456153	42-28-42 mm
1456154	42-35-42 mm
1456155	54-15-54 mm
1456156	54-18-54 mm
1456157	54-22-54 mm
1456158	54-28-54 mm
1456159	54-35-54 mm
1456160	54-42-54 mm
1456161	76,1 -22 - 76,1 mm
1456162	76,1 -28 - 76,1 mm
1456163	76,1 -35 - 76,1 mm
1456164	76,1 -42 - 76,1 mm
1456165	76,1 -54 - 76,1 mm
1456166	88,9 -22 - 88,9 mm
1456167	88,9 -28 - 88,9 mm
1456168	88,9 -35 - 88,9 mm
1456169	88,9 -42 - 88,9 mm
1456170	88,9 -54 - 88,9 mm
1456171	88,9 -76,1 - 88,9 mm
1456172	108 - 22 - 108 mm
1456173	108 - 28 - 108 mm
1456174	108 - 35 - 108 mm
1456175	108 - 42 - 108 mm
1456176	108 - 54 - 108 mm
1456177	108 - 76,1 - 108 mm
1456178	108 - 88,9 - 108 mm
1456181	139,7 - 76,1 - 139,7 mm
1456182	139,7 - 88,9 - 139,7 mm
1456183	139,7 - 108 - 139,7 mm
1456185	168,3 - 76,1 - 168,3 mm
1456186	168,3 - 88,9 - 168,3 mm
1456187	168,3 - 108 - 168,3 mm
1456189	168,3 - 139,7 - 168,3 mm

NP 17



Övergangsmuffe

1456210	15 mm -Rp 3/8"
1456211	15 mm -Rp 1/2"
1456212	15 mm -Rp 3/4"
1456213	18 mm -Rp 1/2"
1456214	18 mm -Rp 3/4"
1456215	22 mm -Rp 1/2"
1456216	22 mm -Rp 3/4"
1456217	22 mm -Rp 1"
1456218	28 mm -Rp 3/4"
1456219	28 mm -Rp 1"
1456220	28 mm -Rp 1 1/4"
1456221	35 mm -Rp 1"
1456222	35 mm -Rp 1 1/4"
1456223	35 mm -Rp 1 1/2"
1456224	42 mm -Rp 1 1/4"
1456225	42 mm -Rp 1 1/2"
1456226	54 mm -Rp 1 1/2"
1456227	54 mm -Rp 2"
1456228	76,1 mm -Rp 2 1/2"
1788980	88,9 mm -Rp 3"

NP 18



Nippelmuffe

1459289	15 mm - R 3/8"
1456230	15 mm - R 1/2"
1456231	15 mm - R 3/4"
1456232	18 mm - R 1/2"
1456233	18 mm - R 3/4"
1456234	22 mm - R 1/2"
1456235	22 mm - R 3/4"
1456236	22 mm - R 1"
1456237	28 mm - R -3/4"
1456238	28 mm - R 1"
1456239	28 mm - R 1 1/4"
1456240	35 mm - R 1"
1456241	35 mm - R 1 1/4"
1456242	35 mm - R 1 1/2"
1456243	42 mm - R 1 1/4"
1456244	42 mm - R 1 1/2"
1456245	54 mm - R 1 1/2"
1456246	54 mm - R 2"
1456247	76,1 mm - R 2 1/2"
1456248	88,9 mm - R 3"
1456249	108 mm - R 4"

NP 19



Fläns PN10/16

1456250	15 mm - DN15
1456251	18 mm - DN15
1456252	22 mm - DN20
1456253	28 mm - DN25
1456254	35 mm - DN32
1456255	42 mm - DN40
1456256	54 mm - DN50
1456257	76,1 mm - DN65
1456258	88,9 mm - DN80
1456259	108 mm - DN100

NP 20



S-böj

1456285	15 mm
1456286	18 mm
1456287	22 mm
1456288	28 mm

NP 21



Huv

1456100	15 mm
1456101	18 mm
1456102	22 mm
1456103	28 mm
1456104	35 mm
1456105	42 mm
1456106	54 mm
1456107	76,1 mm
1456108	88,9 mm
1456109	108 mm

NP 22



Föriböjningsrör

1456290	15 mm
1456291	18 mm
1456292	22 mm
1456293	28 mm

NP 23



S-böj

1456295	15 mm
1456296	18 mm
1456297	22 mm
1456298	28 mm

NP 24



Koppling

1456060	15 mm
1456061	18 mm
1456062	22 mm
1456063	28 mm
1456064	35 mm
1456065	42 mm
1456066	54 mm

NP 25



Passbend med muffe

1456300	15 mm
1456301	18 mm
1456302	22 mm
1456303	28 mm

NP 26



Övergångsnippel

1456260	15 mm - 1/2"
1456261	18 mm - 1/2"
1456262	18 mm - 3/4"
1456263	22 mm - 1/2"
1456264	22 mm - 3/4"
1456265	28 mm - 3/4"
1456266	28 mm - 1"
1459290	35 mm - 1 1/4"
1459291	42 mm - 1 1/2"
1459292	54 mm - 2"

NP 27



Övergångsnippel

1456270	15 mm - 1/2"
1456271	18 mm - 1/2"
1456272	18 mm - 3/4"
1456273	22 mm - 1/2"
1456274	22 mm - 3/4"
1456275	28 mm - 3/4"
1456276	28 mm - 1"
1459293	35 mm - 1 1/4"
1459294	42 mm - 1 1/2"
1459295	54 mm - 2"

NP 28



Lösfläns

1459296	54 mm - DN50
1459297	76,1 mm - DN65
1459298	88,9 mm - DN80
1459299	108 mm - DN100
1459300	139,7 mm - DN125
1459301	168,3 mm - DN150

NP 31



Kulventil

5497104	15 mm
5497105	18 mm
5497106	22 mm
5497107	28 mm
5497108	35 mm
5497109	42 mm
5497110	54 mm
5497111	76,1 mm
5497112	88,9 mm
5497113	108 mm

NP 36



T-rör

1459302	15 mm - R 3/8"
1459303	15 mm - R 1/2"
1459304	18 mm - R 1/2"
1459305	22 mm - R 3/4"
1459306	28 mm - R 1"
1459307	35 mm - R 1 1/4"

NP 41



Unionskoppling

1459308	15 mm - 1/2"
1459309	15 mm - 3/4"
1459310	18 mm - 1/2"
1459311	18 mm - 3/4"
1459312	22 mm - 1"
1459313	22 mm - 3/4"
1459314	28 mm - 1"
1459315	28 mm - 1 1/4"
1459316	35 mm - 1 1/4"
1459317	42 mm - 1 1/2"
1459318	54 mm - 2"

NP 42



Unionskoppling

1459319	15 mm - 1/2"
1459320	15 mm - 3/4"
1459321	18 mm - 1/2"
1459322	18 mm - 3/4"
1459323	22 mm - 1"
1459324	22 mm - 3/4"
1459325	28 mm - 1"
1459326	28 mm - 1 1/4"
1459327	35 mm - 1 1/4"
1459328	42 mm - 1 1/2"
1459329	54 mm - 2"

NP 47



Svetsmuff

1459330	15 mm
1459331	18 mm
1459332	22 mm
1459333	28 mm
1459334	35 mm
1459335	42 mm
1459336	54 mm

NP 54



Propp

1459337	15 mm
1459338	18 mm
1459339	22 mm
1459340	28 mm
1459341	35 mm
1459342	42 mm
1459343	54 mm


NP 71



Axialkompensator

1459344	15 mm
1459345	18 mm
1459346	22 mm
1459347	28 mm
1459348	35 mm
1459349	42 mm
1459350	54 mm
1459351	76,1 mm
1459352	88,9 mm
1459353	108 mm

Rör



Rör
Säljs i längder om 6 meter

1455900	15 mm x 1 mm
1455901	18 mm x 1 mm
1455902	22 mm x 1,2 mm
1455903	28 mm x 1,2 mm
1455904	35 mm x 1,5 mm
1455905	42 mm x 1,5 mm
1455906	54 mm x 1,5 mm
1455907	76,1 mm x 2 mm
1455908	88,9 mm x 2 mm
1455909	108 mm x 2 mm
1455911	139,7 mm x 2 mm
1455912	168,3 mm x 2 mm

O-ringar



EPDM	FKM	FKM	HNBR
För tappvatten, värmesystem, sprinklersystem och oljefri tryckluft. -20°C till +110°C	För olja och kolväten, solsystem och tryckluft. -20°C till +200°C	Nitrilgummi För ånga -10°C till +200°C	För gas -20°C till +70°C Säljs endast färdigmonterad i pressdel på beställning!
1574085	15 mm	1574109	15 mm
1574086	18 mm	1574110	18 mm
1574087	22 mm	1574111	22 mm
1574088	28 mm	1574112	28 mm
1574089	35 mm	1574113	35 mm
1574090	42 mm	1574114	42 mm
1574091	54 mm	1574115	54 mm
1574092	76,1 mm	1574116	76,1 mm
1574093	88,9 mm	1574117	88,9 mm
1574094	108 mm	1574118	108 mm
1574095	139,7 mm	1574119	139,7 mm
1574096	168,3 mm	1574120	168,3 mm
1574121	15 mm	1574121	15 mm
1574122	18 mm	1574122	18 mm
1574123	22 mm	1574123	22 mm
1574124	28 mm	1574124	28 mm
1574125	35 mm	1574125	35 mm
1574126	42 mm	1574126	42 mm
1574127	54 mm	1574127	54 mm
1574128	76,1 mm	1574128	76,1 mm
1574129	88,9 mm	1574129	88,9 mm
1574130	108 mm	1574130	108 mm
1574131	139,7 mm	1574131	139,7 mm
1574132	168,3 mm	1574132	168,3 mm



CIMBERIO COLLECTION 2026

