balance collection® ხალიჩის ფილები

Burmatex
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

ტექნიკური მახასიათებლები

პროდუქტის აღწერა ძაფი ფილის ზომები ხაოს ძაფის წონა საერთო წონა საერთო სისქე კონსტრუქცია ტაფტები მ²-ზე / ხაოს სიმკვრივე საფუძვლის აღწერა ცვეთის კლასი კომფორტის კლასი (LC) აალებადობა თერმული წინაღობა გორგოლაჭიანი სკამის მედეგობა ჰექსაპოდი სტატიკური დატვირთვა დინამიკური დატვირთვა სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვის ტესტი ფერის სინათლემედეგობა ფერის მედეგობა შამპუნის მიმართ ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი დარტყმითი ხმაურის შემცირება დარტყმითი ხმაურის შემცირება 1000Hz-ზე ფილების რაოდენობა ყუთში VOC გარანტია

ნახშირბად-ნეიტრალური დიზაინერული მარყუჟი Universal Fibers® Thrive® matter ნახშირბად-უარყოფითი გადამუშავებული ძაფი 50სმ x 50სმ 628გ/მ² 4028გ/მ² 7.0მმ ტაფტინგური 1/12 გეიჯი, მარყუჟი 226 771/მ² BioBase® გადამუშავებული საფუძველი (გადამუშავებული, BS EN ISO 14021) კლასი 33, ინტენსიური კომერციული გამოყენება (BS EN 1307) LC2 ევროკლასი Bfl-s1 Tog მაჩვენებელი: 0.42 ჩაბარდა - ხანგრძლივი გამოყენება (BS EN 985) BS ISO 10361: მეთოდი B:2000 3-4 BS 4939: 1987 (2003) აღდგენა >80% (24 სთ) BS ISO 2094: 1999 (2005) დანაკარგი <20% (1000 დარტყმა) BS ISO 6356:2000 <2kV BS EN ISO 105 – B02 მინიმალური ქულა 6 BS 1006:UK-TB: 1990 მინიმალური ქულა 4-5 BS EN 354:2003 BS EN ISO 10140-3:2010 23dB BS EN ISO 10140-3:2010 41.2dB 20 (5მ²) კლასი A+ 15 წელი

მონოლითური

CE 07 2895-CPR-SH00987 EN 14041:2004 /AC:2006 B_{fl}-s1 NPD

UKCA 22 0338-CPR-1005 EN 14041:2004 /AC:2006 B_{fl}-s1 NPD

FM 01440 EMS 784147

eco matters®

ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, ხელი შევუწყოთ მდგრად მომავალს, რადგან გვჯერა, რომ ჩვენს საქმიანობას მნიშვნელობა აქვს. ამ ვალდებულების შესასრულებლად შევქმენით eco matters, რომლებსაც ამყარებს დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ დადასტურებული ეკოსისტემა.

ნულოვანი ემისია
გზა ნულოვანი ემისია

პოზიტიური გარემოსდაცვითი ზეგავლენა

სოციალური ღირებულებები და კეთილდღეობა

Universal Fibers® Thrive® matter ძაფისგან — მსოფლიოში პირველი ნახშირბად-უარყოფითი გადამუშავებული ძაფი, C2C Certified Material Health Certificate™ Silver სერტიფიკატით — და ჩვენი უნიკალური BioBase® გადამუშავებული საფუძვლისგან დამზადებული balance collection® ნახშირბად-ნეიტრალურია. კოლექცია შედგება balance grid®, balance ratio® და balance scale®-ისგან. სამივე დიზაინი მუშაობს როგორც დამოუკიდებლად, ისე ერთად, ხოლო 48 ვარიანტი ინტერიერის ზონების გამიჯვნას მარტივს ხდის.

ნახშირბად-ნეიტრალური

balance collection® ნახშირბად-ნეიტრალურია

ნახშირბად-უარყოფითი გადამუშავებული ძაფი

balance collection® იყენებს Universal Fibers® Thrive® matter ძაფი, რომელსაც აქვს C2C Certified Material Health Certificate™ Silver

BioBase® საფუძველი

balance collection® იყენებს BioBase® გადამუშავებული საფუძველი

დაბრუნების სერვისი

Burmatex® recovery დაბრუნების სერვისი გთავაზობთ გამოყენებული ფილების ნაგავსაყრელის გარეშე უტილიზაციას

100% სერტიფიცირებული განახლებადი

Burmatex® პროდუქცია იწარმოება 100% სერტიფიცირებული განახლებადი ელექტროენერგიით

დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ დადასტურებული

eco matters® დეკლარაციები დადასტურებულია დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ

EPD
Burmatex® პროდუქციას ადასტურებს მესამე მხარის მიერ დამოუკიდებლად დადასტურებული, პროდუქტის სპეციფიკური EPD-ები

LEED
Burmatex® პროდუქცია ხელს უწყობს LEED აკრედიტაციას

SKA
Burmatex® პროდუქცია შეესაბამება SKA სტანდარტებს

WELL Building სტანდარტები
Burmatex® პროდუქცია ხელს უწყობს WELL Building სტანდარტებს

დაგვიკავშირდით T +44 (0) 1924 262 525 ელ-ფოსტა: sales@burmatex.co.uk

Burmatex Ltd
Victoria Mills, The Green
Ossett, West Yorkshire
WF5 0AN, United Kingdom

ეს ფერების ბარათი Burmatex-ის საკუთრებაა

დამზადებულია ეკო-ლამინატისა და 100% გადამუშავებადი მუყაოსგან

Burmatex® იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე გააუმჯობესოს ყველა პროდუქტის სპეციფიკაცია. შეცდომები და გამოტოვებები დამონტაჟებისას Burmatex-ის სრულად www.burmatex.co.uk-ზე მოცემული ინსტრუქციებისა და აღიარებული დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისად. შეკვეთები ექვემდებარება Burmatex-ის ზოგადი პირობების დამტკიცებას. ბეჭდური მასალის ფერები შეიძლება განსხვავდებოდეს ნამდვილი ნიმუშებისგან. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს: www.burmatex.co.uk

გამოცემა 354-01
მარტი 2024

LRV მნიშვნელობები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ფერის დასახელება	CIE Y
35405	crisp air	19.67
35406	steel effect	12.37
35407	morning harbour	11.15
35408	tower metal	5.56
35401	light neutral	20.65
35402	concrete wood	13.01
35403	glazed tone	13.95
35404	brown leaf	7.32
35413	highline moss	12.87
35414	dusk glow	22.77
35415	apricot beam	13.46
35416	district red	5.41
35409	aqua skyline	18.26
35410	block blue	6.87
35411	lilac view	10.15
35412	dark shadow	2.53

LRV მნიშვნელობები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ფერის დასახელება	CIE Y
35505	clean air	19.02
35506	stone effect	12.79
35507	dewy harbour	10.46
35508	city metal	5.69
35501	soft neutral	20.31
35502	shaded wood	12.85
35503	golden tone	12.64
35504	fallen leaf	7.68
35513	greenery moss	13.74
35514	dawn glow	22.55
35515	apricot mural	14.49
35516	vibrant red	5.52
35509	aqua vapour	19.45
35510	reflection blue	7.60
35511	lilac rush	9.33
35512	night shadow	2.49

LRV მნიშვნელობები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ფერის დასახელება	CIE Y
35605	fresh air	19.21
35606	chrome effect	13.71
35607	tranquil harbour	12.07
35608	twilight metal	5.94
35601	calm neutral	24.06
35602	smoky wood	13.76
35603	wicker tone	13.90
35604	autumn leaf	8.06
35613	alfresco moss	16.05
35614	sunny glow	24.41
35615	apricot shine	15.67
35616	spark red	5.60
35609	aqua space	20.19
35610	river blue	7.75
35611	lilac zone	9.82
35612	central shadow	2.87