

REFRIGERANTE



SS COMPLEAT, ES COMPLEAT, ES COMPLEAT OAT

Fleetguard ofrece una selección de productos refrigerantes para satisfacer las necesidades de todos los tipos de motores, ya sea diésel o gas natural. Estos productos están formulados por expertos en motores para brindar una protección excepcional durante la vida útil del equipo.

Investigaciones del rubro han demostrado que más del 40% de las causas de las reparaciones totales de los motores, se relacionan directamente con problemas originados en el sistema de refrigeración.

El sistema de refrigeración es el responsable de extraer el calor generado en el motor, para mantenerlo en la temperatura ideal de funcionamiento constante, evitando así, fluctuaciones y variaciones de calor que puedan generar fallas catastróficas en el equipo, todo esto con el fin de:

1. Prolongar la vida del motor
2. Conservar la temperatura ideal
3. Tener una fácil mantención

Los refrigerantes Fleetguard utilizan tecnología de ácidos orgánicos patentada, la cual brinda protección superior para motores Diesel contra congelamiento, derrame, cavitación, picaduras en el revestimiento, erosión, corrosión, degradación de juntas de elastómero y el sarro, con una reposición del líquido extensor, ya que sus aditivos protegen los metales y componentes del sistema de enfriamiento.

También:

- Proporciona protección anti-congelación y anti-ebullición
- Mejor protección contra aluminio y la soldadura
- Compatibilidad con juntas, elastómeros y otros elementos no metálicos en el motor
- Optimiza el rendimiento del sistema de enfriamiento y la vida útil de la bomba de agua
- Compatible con todos los demás anticongelantes/refrigerantes



Fleetguard ofrece una serie de presentaciones de sus refrigerantes, con el fin de adaptarse a las necesidades de sus clientes.

ES COMPLEAT

Refrigerante para toda la vida, de servicio prolongado con base Etilen-glicol, con un intervalo de servicio de 260,000 km, 4,000 hrs. Premezclado y listo para usarse.



CC2825

Garrafa de 1 gal
(3.785 Lt)

CC2848

Porrón de 5 gal
(19 Lt)

CC2826

Tambor de 55 gal
(208 Lt)

CC8992

Tote de 330 gal
(1250 Lt)

SS COMPLEAT

Para los clientes que buscan un servicio estándar, contamos con la formulación FLEETCOOL™ vendida en EU, **SS COMPLEAT®**, tiene una vida útil de hasta 500,000 km o 6,000 horas, con intervalos de servicio de 50,000 km o 700 horas.



CC36174 MSJ

Garrafa de 1 gal
(3.785 Lt)

CC36174 MSP

Porrón de 5 gal
(19 Lt)

CC36174 MSD

Tambor de 55 gal
(208 Lt)

CC36174 MST

Tote de 275gal
(1000 Lt)

ES COMPLEAT OAT

Para los clientes que buscan una durabilidad de hasta más de 1.5 millones de kilómetros podrá obtener una solución en nuestro producto **ES COMPLEAT OAT**, con intervalos de servicio de 500,000 kilómetros o 6,000 horas.



CC36077

Garrafa de 1 gal
(3.785 Lt)

CC36076

Tambor de 55 gal
(208 Lt)

CC2826

Tote de 275 gal
(1000 Lt)

Los resultados de nuestro refrigerante pueden ser medidos con nuestras diferentes herramientas, como son nuestras tiras 3 way para refrigerantes ES Compleat y SS Compleat.



CC2602 botella con 50 tiras

Para la medición de refrigerantes OAT, tenemos KIT 4 Way



CC2602 botella con 50 tiras

Tira de pruebas condensatorias para SS Compleat y ES Compleat las cuales sirven para definir si el refrigerante debe ser cambiado o no.



CC2718 botella con 10 tiras

REFRACTÓMETRO

Determina la protección del punto de congelación para refrigerantes, es más preciso que las tiras reactivas o los hidrómetros de tipo flotante.



REFRACTÓMETRO

ES COMPLEAT™ Y SS COMPLEAT® CC2806

ES COMPLEAT™ OAT CC8998

RESTORE / RESTORE PLUS

Eliminan los contaminantes sin dañar las superficies metálicas, las juntas, las mangueras o las piezas de plástico. Cummins® también los aprueba como el producto preferido para la limpieza de sistemas de enfriamiento contaminados con aceite para mantener su sistema de refrigeración en las mejores condiciones.



RESTORE

Botella 1 Galón (3.78 L) CC2610

Cubeta de 5 Galones (19 L) CC2611

Tonel de 55 Galones (208L) CC2611



RESTORE PLUS

Botella 1 Galón (3.78 L) CC2638

Tonel de 55 Galones (208L) CC2637

PROTECCIÓN PARA TODA ÉPOCA DEL AÑO, PARA USARSE EN CUALQUIER CLIMA.

Para más información y una asesoría más personalizada contacte a su representante de Fleetguard, o búsquelos en nuestras redes sociales. @FleetguardLATAM



Facebook



Instagram



YouTube

NOTA: FLEETCOOL marca registrada en Estados Unidos



Filtración

CumminsFiltration.com

©2021 Cummins Filtración Inc.