Aire de jeux	Équipement / élément contrôlé	Constats SOCOTEC – 19/06/2026	Préconisation SOCOTEC	Situation constatée depuis le contrôle
Centre Culturel	**Aire / sol**	Revêtement du sol endommagé	À remettre en état	Aucun changement
Centre Culturel	**Jeu combiné**	Plusieurs observations relevées dans le rapport	Préconisations indiquées dans le rapport	Aucun changement
Centre Culturel	**Toboggan inox**	Risque de brûlure importante en cas de forte chaleur, notamment en raison de l'orientation sud	Apposer un affichage avertissant du risque ; rendre inutilisable l'équipement le cas échéant	**Pas d'affichage spécifique constaté**
Centre Culturel	**Jeu à ressort DAUPHIN**	**Fixation défectueuse ; risque de blessure**	**SOCOTEC recommande d'interdire l'accès à l'équipement**	**Présence de Rubalise et de cônes de Lubeck constatés ; neutralisation restant matériellement contournable**
Centre Culturel	Jeu à ressort TREFLE	Pas d'anomalie relevée	—	—
Centre Culturel	Jeu à ressort MOTO	Pas d'anomalie relevée	—	—
Parc des Frères Lumière	**Aire / sol**	Revêtement du sol détérioré	À remettre en état	Aucun changement
Parc des Frères Lumière	**Toboggan**	**Boiserie détériorée ; risque de blessures/échardes ; fixation défectueuse ; oxydation importante de la barre de préhension**	**SOCOTEC recommande d'interdire l'accès au toboggan**	**Accès demeurant possible**

Aire de jeux	Équipement / élément contrôlé	Constats SOCOTEC – 19/06/2026	Préconisation SOCOTEC	Situation constatée depuis le contrôle
Parc des Frères Lumière	Jeu à grimper non identifié	Absence de marquage constructeur ; boiserie détériorée avec risque d'échardes	À remettre en état	Aucun changement
Parc des Frères Lumière	Jeu à grimper XTB M-PO10	Pas d'anomalie relevée	—	—
Parc Annexe	**Aire / sol**	**Revêtement du sol endommagé**	**À remettre en état**	Aucun changement
Parc Annexe	Balançoire XTB M-PORT2	Pas d'anomalie ou défectuosité relevée	—	—
Parc Annexe	Ressort ÉCUREUIL XTB M-JR38	Pas d'anomalie ou défectuosité relevée	—	—
Parc Annexe	Ressort L'ABEILLE XTB M-JR14	Pas d'anomalie ou défectuosité relevée	—	—
Parc Annexe	Jeu combiné XTR M-ARB.R2008	Pas d'anomalie ou défectuosité relevée	—	—