



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ
Төрийн Өмчийт Хувьцаат Компани

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2016 оны 09 сарын 23 өдөр

Дугаар 2/55

Улаанбаатар хот

Гурам батлах тухай

Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 63 дугаар тушаалаар баталсан "Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журам"-ын 11 дүгээр бүлгийн 5, Компанийн дүрмийн 8.12.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. "Анхаарамж тогтоох ба өөрчлөх, захиалга, цахилгаан, утсан мэдээг шуурхай дамжуулах заасан хаягаар хүргэх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Батлагдсан журмыг хэрэгжүүлж, мөрдөн ажиллахыг Төмөртэй өртөөний дарга О.Амарсанаа, Зүтгүүрийн зааварлагч машинч Б.Батбаяр нарт үүрэг болгосугай.

Гурав. Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тээврийн хэлтсийн дарга А.Төгөлдөр, Үйлдвэрлэл, техникийн хэлтсийн дарга Д.Нямлхагва нарт даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Ц.ТҮМЭНБАЯР



000073

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх
захирлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны
өдрийн 9/35 тоот тушаалын хавсралт

**Анхаарамж тогтоох ба өөрчлөх, захиалга, цахилгаан, утсан мэдээг
шуурхай дамжуулах заасан хаягаар хүргэх журам**

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журмын 11-р бүлгийн хэрэгжилтийг хангахад оршино.

Хоёр. Анхаарамжийг захиалах, дамжуулах, хүлээн авах

2.1. Анхаарамж олгох эрх бүхий ажилтан нь урьдчилан төлөвлөсөн ажил хийх тухай захиалгыг урд өдрийн 14.00 цагаас өмнө дамжуулан тулгана.

2.1.1. Өртөөний хүлээн авах эрх бүхий ажилтанд урд өдрийн 16.00 цагаас өмнө дамжуулан тулгана.

2.1.2. Анхаарамж олгох захиалгыг дорд дурдсан дугаарын маягтаар өгнө. Үүнд:

Маягт 1.

20..... оны-р сарын өдрийн цаг
минутаас..... хоорондын замын-р км-ийн
.....-р зуутад цаг хүртэл буюу “Өөрчлөх хүртэл” галт
тэрэгнүүдэд дараах анхаарамж олго: “Улаан дохионы
дэргэд зогс, дохио байхгүй бол км/цаг-аас ихгүй
хурдтай яв.”

Маягт 2.

20..... оны-р сарын өдрийн цаг
минутаас..... хоорондын замын-р км-ийн
.....-р зуутад цаг хүртэл буюу “Өөрчлөх хүртэл” галт
тэрэгнүүдэд дараах анхаарамж олго: “Улаан дохионы
дэргэд зогс, дохио байхгүй бол тогтоосон хурдаар яв.”

Маягт 3.

20..... оны-р сарын өдрийн цаг
минутаас..... хоорондын замын-р км-ийн
.....-р зуутад цаг хүртэл буюу “Өөрчлөх хүртэл” галт
тэрэгнүүдэд дараах анхаарамж олго: “Ачааны галт тэрэг
..... км/цаг-аас ихгүй, суудлын галт тэрэг км/цаг-аас
ихгүй хурдтай явна.”

Маягт 4.

20..... оны-р сарын өдрийн цаг
минутаас..... хоорондын замын-р км-ийн
.....-р зуутад цаг хүртэл буюу “Өөрчлөх хүртэл” галт
тэрэгнүүдэд дараах анхаарамж олго: “Замын вагонцор
(Гэмтлийн тэргэнцэр г.м) ажиллаж байгаа тул онцгой
анхааралтай явж, урьдчилан анхааруулах дохиог байнга өгч
бай.”

Маягт 5.

20.... оны-р сарын өдрийн цаг минутаас..... хоорондын замын-р км-ийн-р зуутад цаг хүртэл буюу “Өөрчлөх хүртэл” зэргэлдээх замаар явах галт тэрэгнүүдэд дараах анхаарамж олго: “Замын хусуур машин ажиллаж байгаа тул урьдчилан анхааруулах дохиог өгч бай.”

Маягт 6.

20.... оны-р сарын өдрийн цаг минутаас..... хоорондын замын-р км-ийн-р зуутад цаг хүртэл буюу “Өөрчлөх хүртэл” зэргэлдээх замаар явах галт тэрэгнүүдэд дараах анхаарамж олго: “Оворын зөрчилтэй (машины нэр) ажиллаж байна. Улаан дохионы дэргэд зогс, хэрэв дохио байхгүй бол км/цаг-аас илүүгүй хурдтай яв.”

Маягт 7.

20.... оны-р сарын өдрийн цаг минутаас..... хоорондын замын-р км-ийн-р зуутад цаг хүртэл буюу “Өөрчлөх хүртэл” галт тэрэгнүүдэд дараах анхаарамж олго: “Онцгой анхааралтай явж, урьдчилан анхааруулах дохиог байнга өгч бай.”

- 2.1.3. Урьдчилан төлөвлөгдөөгүй анхаарамжийг эрх бүхий ажилтан нь тухайн өртөөний галт тэрэгний хөдөлгөөний ширээний дэвтэр /журнал/-ийн “тусгай тэмдэглэл” нүдэнд анхаарамжийн захиалгад бичигдвэл зохих зүйлсийг заан бичнэ. /ГТХУЖ-ын 11.7-р заалт/
 - 2.1.4. Өртөөний жижүүр /цаашид “жижүүр” гэнэ/ нь эрх бүхий албан тушаалтны галт тэрэгний хөдөлгөөний ширээний дэвтэр /журнал/-ийн тусгай тэмдэглэл нүдэнд бичсэн бичлэгийг үндэслэн анхаарамжийн дэвтэрт бичнэ.
 - 2.1.5. Жижүүр нь дамжигдан ирсэн анхаарамжуудыг галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагчид мэдэгдэнэ.
 - 2.1.6. Анхаарамжийг цахилгаанаар, утсаар, факсаар, сүлжээгээр дамжуулна.
- 2.2. Галт тэрэгний хөдөлгөөний зохицуулагч, жижүүр нь урьдчилан төлөвлөгдсөн анхаарамж олгох захиалгыг цахилгааны бичээч, цахилгаан мэдээний сүлжээ, факс, утсаар хүлээн авч зурмаг, анхаарамжийн дэвтэрт бичих буюу наана /Сар дуусаад шилжүүлж байгаа факсаар ирсэн анхаарамжийг гарын хуулж бичнэ. Сүлжээгээр ирсэн анхаарамжийг үндсэн эхээс хэвлэн авч нааж болно/.
 - 2.2.1. Галт тэрэгний машинч нь жижүүрээс ташуу шар зураастай маягтад бичигдсэн анхаарамжийг хүлээн авна.
 - 2.2.2. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч нь анхаарамжийг хүлээн авч галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмагт тэмдэглэнэ.
 - 2.2.3. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч, жижүүр нь ээлжинд хүчтэй ажиллаж байгаа болон ажиллахаар хүлээн авсан бүх анхаарамжтай танилцсан байна.

Гурав. Анхаарамж олгох, тулгах

3.1. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч нь урьдчилан төлөвлөгдөөгүй болон үндсэн өртөөнөөс олгогдоогүй анхаарамжийн галт тэргэнд олгоходо жижүүрт технологийн холбоогоор дамжуулан “анхаарамж олгох тухай захиалгад бичигдвэл зохих зүйлүүдийг” хэлж маягтыг бичүүлэн зогсоож олгоно.

3.1.1. Галт тэргэнд олгосон тухай тэмдэглэлийг жижүүр нь анхаарамжийн дэвтэрт дугаарлан бичнэ.

3.1.2. Анхаарамжийг хүлээн авсан галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч нь галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмагт харьяалагдах хоорондын зам бүрээр тэмдэглэх бөгөөд галт тэргэнд олгогдсон эсэхэд тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

Өртөөний анхаарамж олгох үед галт тэрэгний туслах машинч нь жижүүрийн байрнаас ирж авна.

3.1.3. Өртөөнд маягтад хүчинтэй анхаарамжийг бичихдээ цаг хэмнэх, хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан эрсдэлийг бууруулах зорилгоор компьютероор хэвлэж болно.

3.1.4. Анхаарамжийн маягтыг бөглөж бичих тайлбарт зааснаар /ГТХУЖ-ын 11-р бүлэг/ явах чиглэлийн дагуу эхний өнгөрөх өртөө, хоорондын замын анхаарамжийг 1-рт гэх мэт км, зуутын дарааллаар бичнэ.

Ингэхдээ олгогдсон анхаарамжийн километр, зуутын дэс дарааллыг өөрчлөхийг хориглоно.

Жишээ нь:

1 км 1 зуутаас 3 км 2 зуутыг дуустал

10 км 3 зуутаас 11 км 2 зуутыг хүртэл

19 км 5 зуутаас 20 км 2 зуутыг дуустал гэсэн 3 анхаарамжийг Хандгайт өртөөнөөс тэгш чиглэлд явж байгаа галт тэргэнд олгоно:

19 км 5 зуутаас 18 км 8 зуутыг дуустал

9 км 9 зуутаас 9 км 1 зуутыг хүртэл

3 км 8 зуутаас 2 км 5 зуутыг дуустал гэж бичиж Төмөртэй өртөөнөөс явах сондгой чиглэлийн галт тэргэнд олгоно.

3.1.5. Бүх анхаарамжийг дор дурдсан 3 төрөлд хуваагдана. Үүнд:

- Гүйцэтгэх ажлын нөхцөл байдлаас хамааран уг ажлын удирдагч нь түүнийг дуусгах хугацааг тодорхой тогтоож чадахгүй бол тогтоосон агшинаас эхлэн өөрчлөх хүртэл хүчинтэй байх;
- Анхаарамж олгох захиалгад заагдсан ажил удирдагчийн тогтоож өгсөн тодорхой хугацааны туршид хүчинтэй байх;
- Зарим галт тэргийг өнгөрүүлэхэд онцгой нөхцөл шаардлагатай үед тогтоогдох: (Галт тэрэг тогтоосон хурдтай явж чадахгүй ачаатай, хөдлөх бүрэлдэхүүн байгаа, цагийн хуваарын тусгагдаагүй зогсолттой явуулах г.м)

3.1.6. Урьдчилсан төлөвлөгдсөн ажил гүйцэтгэхийн тулд анхаарамж олгох тухай захиалгыг дараах албан тушаалтан дор дурдсан хугацаагаар өгнө. Үүнд:

- Замын мастер, дохиолол холбооны инженер, эрчим хүчиний ажилтан нар түр хугацаагаар ажил гүйцэтгэхдээ нэг хоногоос илүүгүй;
 - Зам, дохиолол холбоо, эрчим хүч, ус хангамжийн засвар үйлчилгээ хариуцсан компанийн инженерүүд (Хэлтсийн дарга, менежер) нар 3 хоногийн давтамжтайгаар 10 хоног хүртэл;
 - Суурь бүтэц эзэмшигч 10 хоног хүртэл.
- 3.1.7. Дээр заасан их хугацаагаар анхаарамжийг суурь бүтэц эзэмшигчийн тушаалаар тогтооно. Анхаарамж тогтоох тухай тушаалаар суурь бүтэц эзэмшигчээс зохих удирдлагуудад гүйцэтгэх ажлыг дуусгах, хэвийн хурдыг сэргээсний дараа анхаарамжийг хүчингүй болгох эрх олгоно.
- 3.1.8. Энэ тушаал өртөөний жижүүр, зүтгүүрийн депогийн ажлын байранд байх ба анхаарамжийн дэвтэрт хавсаргагдсан байна. Зүтгүүрийн ДЕПО-гийн зааварлагч /дарга/ тушаал хүлээж авмагц 3 хоногийн турш зүтгүүрийн бригадад суурь бүтэц эзэмшигчийн тушаалыг танилцуулах ба энэ тухай анхаарамж олгох өртөөний даргад мэдэгдэнэ. Үүний дараагаар галт тэргэнд бичгэн анхаарамж олгохгүй байж болно.
- 3.1.9. Аадар бороо орж байгаа үед дохио байгааг үл харгалзан суурь бүтэц эзэмшигчийн тушаалд заасан газраар өнгөрөхдөө галт тэрэгний зүтгүүрийн бригад нь онц сонор сэрэмжтэй явах ба шаардлагатай үед хурдаа бууруулж зогсоход бэлэн явна.
- 3.1.10. Урьдчилан төлөвлөгдөөгүй ажлыг (Гэмтэлтэй хавчаар, сумын шор, тоонолжийн хэсэг, зам төмрийн нэгжилцсэн солилт хийх, тэдгээрийг засварлах, замын овойлтыг г.м) хийхийн тулд анхаарамж олгох захиалгыг замын мастер өгнө. Анхаарамж олгож хийгдэх ажлын тухай харьяа удирдлагадаа мэдэгдэнэ.
- 3.1.11. Анхаарамж олгох захиалгыг бичгээр, цахилгаанаар, утсаар, факсаар, сүлжээгээр суурь бүтэц эзэмшигчийн тогтоосон хоорондын замын өртөөдийн жижүүрт хаяглаж өгнө.
- 3.1.12. Урьдчилан төлөвлөгдөөгүй ажил хийхийн тулд анхаарамж олгох тухай захиалга, анхаарамж тогтоосон хоорондын замыг хязгаарлагч өртөөний жижүүрт шууд (бичгээр буюу утсаар) дамжуулна. Захиалга хүлээн авсан өртөөний жижүүр нь энэ захиалгын агуулгыг зэргэлдээ өртөөний жижүүр, галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч нарт дамжуулах үүрэгтэй.
- 3.1.13. Ажил удирдагч анхаарамж олгохыг хүссэн захиалгыг хүчин төгөлдөр болсон эсэхийг баталж магадлалгүйгээр ажил эхлэхийг хориглоно.

Анхаарамж олгох тухай захиалгад бичигдэх зохих зүйлүүд. Үүнд:

- Анхаарамж үйлчлэх хоорондын замын километр, зуут, өртөө, өртөөний нэр, зам ба сум дохионы дугаар;
- Галт тэрэгний хөдөлгөөний үед сэргийлэх арга хэмжээ;
- Анхаарамж эхлэх ба дуусах хугацаа;
- Анхаарамж олгох болсон шалтгаан.

3.1.14. Өртөөний жижүүр бүх анхаарамжийн захиалга ба үйлчлэх хугацааг анхаарамжийн дэвтэрт бичиж дугаарлана. Анхаарамжийн дугаарлалтыг

сар бүрийн эхний хоногийн 00.00 цагаас 1-ээр эхлэн дугаарлан хөтөлнө. Сар бүрийн эхний хоногийн 00.00 цагаар хүчинтэй байгаа бүх анхаарамжийг шилжүүлэн бичнэ. Дэвтэрт дэх бүх бичлэгийг өртөөний жижүүр хийж гарын үзэг зурж баталгаажуулна.

3.1.15. Анхаарамжийг ташуу шар зураастай цагаан өнгийн хуудсан дээр хэвлэгдсэн маягтад өртөөний жижүүр бичиж техник захирамжийн актад заасан ажилтан машинчид олгож үлдэх хувьд гарын үсэг зуруулна. Олгогдож байгаа анхаарамжийн маягтын дугаар анхаарамжийн дэвтэрт бүртгэгдсэн дугаартай тохирч байвал зохино.

3.2. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч нь, жижүүр нь эзлж хүлээн аваад галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмагт тэмдэглэсэн болон анхаарамжийн дэвтэрт байгаа хүчинтэй анхаарамжтай танилцана.

3.2.1. Жижүүр нь галт тэрэгний машинчид олгогдсон анхаарамжийг нэг бүрчлэн уншиж тулгана.

3.2.2. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч нь хурд бууруулах анхаарамжуудыг зурмагт тэмдэглэж, жижүүрүүдтэй тулгана. /ГТХУЖ-ын 9.4e/

3.2.3. Анхаарамж олгосон анхны галт тэрэгний дугаарыг анхаарамжийн дэвтэрт тэмдэглэж галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагчид мэдэгдэнэ. Хэрэв галт тэргэнд олгоогүй тохиолдолд энэ тухай тэмдэглэл хийх бөгөөд дараагийн эзлж олгогдсон эхний галт тэргийг бичнэ. /ГТХУЖ-ын 11.12/

Дөрөв. Анхаарамж хүчингүй болгох

4.1. Өөрчлөх хүртэл хүчин төгөлдөр анхаарамжийг хүчингүй болсон тухай эрх бүхий ажилтны галт тэрэгний хөдөлгөөний дэвтрийг тусгай тэмдэглэгээ нүдэнд хийсэн бичлэгийг үндэслэн жижүүр нь хязгаарлагч өртөө, зөрлөгийн жижүүр, галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагчид дамжуулах бөгөөд бусад хаяглагдсан өртөөдөд дамжуулах ажлыг замын ангийн албан тушаалтан хариуцна. /ГТХУЖ-ын 11.16/

4.2. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулагч нь анхаарамж хүчингүй болгосон тухай мэдэгдлийг хүлээн аваад өөрийн хэсэгт байгаа галт тэрэгний машинч нарт аялж байгаа хоорондын замын жижүүрээр дамжуулан буулгана.

4.3. Зам засварын ажлын дараа ажил удирдагчаас тогтоодог урьдчилан төлөвлөгдөөгүй анхаарамжийг эрх бүхий ажилтан ГТХУЖ-ын 11.16 заалтын дагуу хүчингүй болгоно.

Анхаарамжийн үлдэх хувь №

..... дугаар галт тэргэнд анхаарамж хүлээн авсан он
..... сарын-ны өдөр. Машинч (туслах машинч)

Өртөө

(тэмдэг)

..... оны-р сарын-ны өдөр

Анхаарамж-р галт тэрэг

1	2	3	4	5
км-үүд	Анхаарамж хүчинтэй байх хугацаа	Хурд км цагаас ихгүй	Улаан дохионы дэргэд зогсох, харин түүнийг байхгүй бол км/цагаас ихгүй хурдтай явах	Галт тэрэг явах бусад онцгой нөхцөлүүд

Өртөөний жижүүр
(ташуу шар зураастай цагаан өнгийн)

АНХААРАМЖИЙН МЯЯГТЫГ БӨГЛӨЖ БИЧИХ ТАЙЛБАР

Нэгдүгээр баганад - Галт тэрэг явах чиглэлийн дагууд анхаарамж тогтоосон километр, зуут, өртөөдийг дараалуулан бичнэ.

Хоёрдугаар баганад – Анхаарамжийн хугацааг тэмдэглэнэ. Хэрэв анхаарамж тодорхой хугацааны дотор хүчинтэй бол цаг хугацааг бичнэ. Жишээ нь: 8-16 нь анхаарамж хүчинтэй хугацаа нь 8-аас 16 цаг болохыг заана. Өөрчлөх хүртэл хугацаагаар тогтоосон анхаарамжийн маягтад “Өөрчлөх хүртэл” гэж бичнэ.

Гуравдугаар баганад – Анхаарамжаар тогтоосон хурдыг бичнэ.

Дөрөвдүгээр баганад – Улаан дохио байх заалттай нөхцөлд улаан дохио, байхгүй үед галт тэрэг тогтоосон хурдаар явахыг зөвшөөрсөн бол “Тогтоосон” гэсэн үгээр тэмдэглэл хийнэ. Хурд заасан бол заасан хурдыг бичнэ.

Тавдугаар баганад – Хэсгээр галт тэрэг явах үед бусад нөхцөлийг тэмдэглэнэ.