






2024 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№	Хяналтын үйлчилгээ хийх эд ангийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Марк, төрөл	Зураг
1	Хос дугуй	ш	24	D-840 мм	
2	Авто угсраа	ш	14	СА-3	
3	Машинчийн ба туслах кран	ш	24	YZ-1	
4	Даралтад сав	ш	20	80Л, 160Л	
5	Тоормосны цилиндр	ш	19	20Л	

6	Хийн манометр	Ш	24	1200kPa	
7	Гүүшин	Ш	48	Задардаг	
8	Даралт тохируулагч	Ш	7	060-310566 FF-160-AAA	
9	Зөөлөн холбоо	Ш	14	QJ 870 0.9 Mpa	
10	Хамгаалах клапан	Ш	7	TXJT 890±20KPa 840±20KPa	

ТӨМӨР ЗАМЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЖИЛИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗАСВАР, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙХ

№	Нэр төрөл	Үйлчилгээ, засвар, баталгаажуулалт
1	Явах ангийн групп	Хос дугуй, гүүшин, нум, нумын зүүлт, пүрш, тоормосны системийн тоноглолууд, хөшүүргэн дамжуулга, гар тоормос, замын машины арал, өсгий өсгийвч, ниших татах байгууламж, мал зайлуулагч үзлэг хэмжилт болон шаардлагатай ажил, үйлчилгээ хийх, тоормосны системийн ажиллагааг шалгах, тоормосны шилбэний шилжилтийг тохируулах
2	Автоматын групп	Компрессорын ажиллагаа ба бүтээмж, тоормосны цилиндр, шил арчигч, машинчийн ба туслах кран, агаар хуваарилагч, даралт тохируулагч, даралтат агаарын нөөцийн сав, төгсгөлийн зөөлөн хоолой болон агаарын хоолойн хаалт, хамгаалах клапан зэргийн ажиллагааг шалгаж, үйлчилгээ тохиргоог хийх.
3	Нарийн хэмжүүр	Даралтад агаарын манометрийг шалгаж, баталгаажуулна.

Марк, зориулалт: DC-32W чигжигч, 2 нэгж, SPZ-200W балласт тохируулагч 2 нэгж, WD-400W замыг тогтворжуулагч 2 нэгж,

GC- 220K мотовоз 1 нэгж

Машины тоо нийт: 7 нэгж

Үйлдвэрлэсэн улс: Хятад

Үйлдвэрлэсэн он: 2012

Байршил: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум