

පාසරිකවිදුරු විශ්ව විද්‍යාලය - තාක්ෂණ විද්‍යා සංගමය
අවුගස්තුරා 2019

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් මට්ටම) විභාගය - 2019 අගෝස්තු
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination - 2019 August

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව
 Science For Technology

1
1

67

S

I

පැය දෙකක්
 Two Hours

උපදෙස්:

- ❖ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ❖ 1 සිට 50 තෙක් එක් ප්‍රශ්නයට 1, 2, 3, 4, 5 යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත්ම ගැලපෙන පිළිතුර තෝරාගන්න.
- ❖ ගණන යන්නේ භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

01. සුන්‍යාස්ථික සෛල සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

- 1) සියල්ලම අන්වීක්ෂීය වේ.
- 2) පටලමය ඉන්ද්‍රිකා නැත.
- 3) සෛලයේ ප්‍රමාණය $5\ \mu\text{m} - 100\ \mu\text{m}$ අතර වේ.
- 4) සංවිධානය වූ ත්‍යාස්ථියක් නොපිහිටයි.
- 5) දිලීර තුළ පමණක් පිහිටයි.

02. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. ශාක සෛලවල ප්‍රධාන සංචිත ආහාරය සෙලියුලෝස් වේ.
- B. සත්ත්ව සෛලවල ප්‍රධාන සංචිත ආහාරය ග්ලයිකොජන් වේ.
- C. සත්ත්ව සෛල තුළ සෛල බිත්තියක් නැත.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A පමණි.
- 2) B පමණි.
- 3) C පමණි.
- 4) B හා C පමණි.
- 5) A, B හා C සියල්ලම

03. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් අයත්‍ය වගන්තිය වන්නේ,

- 1) ඒක බීජ පත්‍ර ශාක වල පුෂ්පය කොටස් ත්‍රි අංක වේ.
- 2) ද්විබීජ පත්‍ර ශාක වල ශාක පත්‍රය චක්‍රාත්මකව පුෂ්පයට දර්ශීය වේ.
- 3) ඒක බීජ පත්‍ර ශාක පත්‍ර වල බෝංචි බීජ හැඩැති පාලක සෛල පවතී.
- 4) ඒක බීජ පත්‍ර ශාක වල තන්තු මූල පද්ධතියක් ඇත.
- 5) ද්වි බීජ පත්‍ර ශාක කඳෙන් සම විෂ්කම්භික නැත.

04. ව්‍යාන්තර ආරක්ෂා කර ගැනීමේ එක් උපාය මාර්ගයක් වන්නේ රක්ෂිත ඇතිකිරීම හා පවතින රක්ෂිත ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින ප්‍රධාන ස්වභාවික රක්ෂිතය වන්නේ,

- 1) බෙල්ලන්වල
- 2) පිටිගල
- 3) යාල
- 4) අත්තිඩිය
- 5) මින්නේරිය

05. පටක රෝපණය සඳහා භාවිතා කරන මූලික පටක වර්ගයක් නොවන්නේ,

- 1) පරාග
- 2) අංකුර
- 3) අග්‍රස්ථ විභාජන
- 4) පාර්ශ්වික විභාජන
- 5) කලල කොටස්

06. පොලිතින් බැග් නිපදවීමට සුලබව යොදාගන්නා ප්‍රභවය වන කුමක්ද ?

- | | | |
|--------|-------|-------|
| 1) PVC | 3) PP | 5) PS |
| 2) PET | 4) PE | |

07. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර ප්‍රකාශය සාවද්‍ය වේද ?

- 1) එය මිනිසුන්ට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි.
- 2) මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඖසෝන් නිපදවයි.
- 3) එහි විකසනයට සූර්යාලෝකය අවශ්‍ය වේ.
- 4) එහි විකසනයට සල්ෆර් ධයොක්සයිඩ් අවශ්‍ය වේ.
- 5) එහි විකසනයට හයිඩ්‍රොකාබන් අවශ්‍ය වේ.

08. අම්ල වැසි සම්බන්ධයෙන් නිරවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- 1) අම්ල වැසි ඇතිවීමට පොසිල ඉන්ධන දහනය බල නොපායි.
- 2) අම්ල වැසි නිසා ජලයේ pH අගය පහල යයි.
- 3) අම්ල වැසි නිසා පසේ ආම්ලිකතාවය පහල යයි.
- 4) අම්ල වැසි නිසා ජලයේ කඨිනතාවය පහල යයි.
- 5) වැසි ජලය ආම්ලික වීම කෙරෙහි CO₂ වායුව දායක නොවේ.

09. පහත සඳහන් පරාමිති අතුරින් ජලයේ රසායනික ප්‍රමිතිය මනින පරාමිතියක් නොවන්නේ,

- | | | |
|------------|-------------|---------------|
| 1) pH අගය | 3) COD අගය | 5) ආම්ලිකතාවය |
| 2) BOD අගය | 4) කඨිනතාවය | |

10. ඖසෝන් වායුව ස්වාභාවිකව ජනනය වීම සඳහා අවශ්‍ය කිරණ වර්ගය වනුයේ.

- 1) දෘශ්‍ය ආලෝකයයි.
- 2) අධෝරක්ත කිරණයයි.
- 3) ගැමා කිරණයයි.
- 4) X - කිරණයයි.
- 5) පාරජම්බුල කිරණයයි.

11. ද්විතියික පරිවෘත්තනයක් නිෂ්සාරණය කර ගත නොහැකි ස්වභාවික ප්‍රභවය කුමක්ද ?

- | | | |
|----------|---------------|-----------|
| 1) ශාක | 3) බැක්ටීරියා | 5) ටෙවරස් |
| 2) ලයිකන | 4) කෘමීන් | |

12. ප්‍රාථමික පරිවෘත්තනයක් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වගන්තිය වනුයේ ?


- 1) ප්‍රාථමික පරිවෘත්තන ජීවියෙකු පැවැත්මට, වර්ධනයට හා ප්‍රජනනයට සෘජුවම බලපායි.
- 2) ප්‍රාථමික පරිවෘත්තන ජීවියෙකු තුළ යම් සුවිශේෂී වූ කාර්යයක් පමණක් ඉටු කරයි.
- 3) ප්‍රාථමික පරිවෘත්තන නිපදවනුයේ ජීවීන්ගේ පරිණත අවධිය තුළ වේ.
- 4) ප්‍රාථමික පරිවෘත්තන ජීවීන් තුළ ආරක්ෂාකාරී යාන්ත්‍රණයට උපකාරී වේ.
- 5) ප්‍රාථමික පරිවෘත්තන ජීවීන් තුළ නිපදවනුයේ ද්විතියික පරිවෘත්තන විකසනයන්ය.

13. නව නිපැයුමක් පෙන්වන පද්ධතියක් ලබා ගැනීමට සපුරා ලිය යුතු අවශ්‍යතාවයන් පමණක් ඇතුළත් වන්නේ,

- 1) නව්‍යතාව, පිරිවැය අඩු වීම, නව තාක්ෂණික ක්‍රම ගිල්පයක් තිබීම.
- 2) පිරිවැය අඩු වීම, සැම කෙනෙකුටම පහසුවෙන් කල හැකි වීම.
- 3) නව්‍යතාව, කාර්මික වශයෙන් යොදාගත හැකි වීම, නව නිපැයුම පියවරක් තිබීම
- 4) අඩු වියදම් සහිත බව, නව නිපැයුම පියවරක් තිබීම, සැම කෙනෙකුටම පහසුවෙන් කල හැකි වීම.
- 5) නව්‍යතාව, අඩු පිරිවැය, ඉක්මනින් නිෂ්පාදනය කල හැකි වීම.

14. මෙම ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. මිශ්‍ර කිරීමේ උපකරණයේ ප්‍රධාන වැදගත්කම ප්‍රතික්‍රියාක මිශ්‍රණය ඒකාකාරී උෂ්ණත්වයක පවත්වා ගැනීමයි.
- B. වායුමය අමුද්‍රව්‍යයක් ඇතුළු කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු B තලයයි.
- C. ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමට උචිත උෂ්ණත්වයට ලඟා කර ගැනීමට තාප ජනකය භාවිතා කරයි.



මින් අසත්‍ය ප්‍රකාශ වන්නේ,

- 1) A පමණි.
- 2) B පමණි.
- 3) C පමණි.
- 4) A, B හා C යන සියල්ලම
- 5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

15. සබන් නිෂ්පාදනයේදී ජල කලාපයට NaCl එකතු කරනු ලැබේ. මෙහි අරමුණු වන්නේ,

- A. ප්‍රතික්‍රියාක පහසුවෙන් මිශ්‍ර වීමට සැලැස්වීමයි.
- B. සබන් ජලීය කලාපයේදී දියවන ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට
- C. පහසුවෙන් ජල කලාපය මත සබන් පා වීමට සැලැස්වීමයි.
- D. සබන් පහසුවෙන් පොම්ප කල හැකි තත්ත්වයට ගෙන ඒමට

- 1) A හා B පමණි.
- 2) B හා C පමණි.
- 3) C හා D පමණි.
- 4) A, B හා C පමණි.
- 5) B, C හා D පමණි.

16. කඩදාසි නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ පියවරක් නොවන්නේ,


- 1) ආලේපනය
- 2) නෙන් කරවීම
- 3) මිටි සෑදීම
- 4) වියළීම
- 5) පෙරීම

17. කඩදාසි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. පිරවුම් ද්‍රව්‍යයක් ලෙස මැටි භාවිතා කරයි.
- B. බ්‍රැෆ්ට්කාරක ලෙස ස්ටාව් භාවිතා කරයි.
- C. පල්පය සෑදීමේදී ඇවි වල රෙසින වැඩි කිරීමට සල්ෆේට් ක්‍රියාව යොදා ගනී.
- D. ක්ෂාරීය ක්‍රියාවලියේ දී විශේෂයෙන් ද්‍රව්‍යයක් ලෙස සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් යොදා ගනී

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය ප්‍රකාශ වන්නේ,

- 1) A හා B පමණි.
- 2) B හා C පමණි.
- 3) C හා D පමණි.
- 4) A, B හා C පමණි.
- 5) B, C හා D පමණි.



ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ සිදුකළ අධ්‍යයනය කිරීමේදී යම් මොහොතකදී N වැය වීමේ සීඝ්‍රතාව $0.6 \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ වේ. එම මොහොතේ දී ප්‍රතික්‍රියාවේ මධ්‍යම සීඝ්‍රතාව වන්නේ,

- | | | |
|---|---|--|
| 1) $-0.3 \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ | 3) $-0.6 \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ | 5) $0.8 \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ |
| 2) $0.3 \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ | 4) $0.6 \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ | |

19. පහත දැක්වෙන උපාංග යුගල් සලකන්න.

- A. Keyboard, Touch screen
- B. Screen, Joystick
- C. Barcode reader, CD
- D. Mouse, OMR

එම යුගල් අතුරින් ආදාන උපාංග පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න.

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 1) A හා B | 3) A හා D | 5) C හා D |
| 2) A හා C | 4) B හා C | |

20. ගිගාබයිට් 5 ක් (5 GB) යනු මෙගාබයිට් (MB) කොපමණද ?

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1) $5 \times 4 \text{ MB}$ | 3) $5 \times 1000 \text{ MB}$ | 5) $5 \times 1024 \times 1024 \text{ MB}$ |
| 2) $5 \times 8 \text{ MB}$ | 4) $5 \times 1024 \text{ MB}$ | |

21. මෙහෙයුම් පද්ධතියක කාර්යයක් නොවන්නේ,

- 1) මතක කළමනාකරණය (Memory Management)
- 2) උපක්‍රම කළමනාකරණය (Device Management)
- 3) ශබ්ද කළමනාකරණය (Sound Management)
- 4) ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය (Process Management)
- 5) ගොනු කළමනාකරණය (File Management)

22. දෙකෙළවරටම එකෙළි කිරීමට යොදා ගන්නා කෙටි මං යතුරු සංයෝජනය වන්නේ,

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1) Ctrl + J | 3) Ctrl + E | 5) Ctrl + F |
| 2) Ctrl + R | 4) Ctrl + L | |

23. විද්‍යාව හා තාක්ෂණවේදය විෂයට වසර අවසාන විභාගයට සිසුන් ලබාගත් ලකුණු පැතුරුම්පත් ප්‍රශ්නාංගයට ඇතුළත් කර අවම ලෙස ලකුණු 35 ක් ලබාගත් සිසුන් "Pass" ලෙසත් අනෙක් සිසුන් "Fail" ලෙසත් ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. එම පැතුරුම්පත් සටහනේ පළමු ශීර්ෂයෙන් ලකුණු B2 කෝෂයේ ඇතිවීම් ඔහුගේ ප්‍රතිඵලය C2 කෝෂයට ලබා ගැනීමට ලිවිය යුතු යුතුය තෝරන්න.


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) = IF (B2>35,"Pass","Fail") | 4) = IF (B2>=35," Fail","Pass") |
| 2) = IF (B2<35," Fail","Pass") | 5) = IF (B2<>35,"Pass","Fail") |
| 3) = IF (B2<=35," Fail","Pass") | |

30. පතුලේ විෂ්කම්භය 7 cm සහ උස 5 cm වන සිලින්ඩරාකාර කොටසකින් ඇල උස 2.9 cm සහ පතුලේ අරය 2.1 cm වන හතරැස් කෝණාකාර කොටසක් ඉවත් කර ඇත. ඉතිරි කොටසේ පරිමාව කොපමණද?

- 1) 9.24 cm^3 3) 183.3 cm^3 5) 760.8 cm^3
 2) 164.78 cm^3 4) 192.5 cm^3

31. අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

- 1) $60 - \left[\frac{16\pi}{3} - 16\sqrt{3} \right]$
 2) $60 - \left[\frac{16\pi}{3} - 16 \right]$
 3) $60 - \left[\frac{32\pi}{3} - 16 \right]$
 4) $60 - \left[\frac{32\pi}{3} - 16\sqrt{3} \right]$
 5) $60 - \left[\frac{64\pi}{3} - 16\sqrt{3} \right]$




32. පෙරවරු 04.30 ට පිටත්වන බස් රථයකට දින කිහිපයකදී එක්තරා බස් නැවතුම්පොළකින් එක්වන මගීන් සංඛ්‍යාවක නියැදියක් පහත දැක්වේ.

04, 03, 02, 05, 36

මෙහි නිරූප්‍ය අගය සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ,

- 1) 2 4) 10
 2) 3 5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.
 3) 4

33. ඒකක 10 ක් උස සිරස් කණුවක දිග හා පළල පිළිවෙලින් ඒකක 3 ක් හා 2 ක් වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර දැන්වීම් පුවරුවක් දිග පැති තිරස්ව සිටින සේ සවිකර ඇති අතර දැන්වීම් පුවරුවේ ඉහළ තිරස් ආරයේ කෙළවර ශීර්ෂය සෘජු කම්බියකින් කණුවේ මුදුන් ලක්ෂ්‍යයට ගැට ගසා ඇත. කම්බිය හා දැන්වීම් පුවරුවේ ඉහළ තිරස් ආරය අතර කෝණය 30° නම්, පුවරුවේ පහළ ආරය කණුවට සවිකළ යුත්තේ පොළොවේ සිට කොපමණ උසකින්ද?



- 1) 5
 2) $\sqrt{3}$
 3) $8 - 3\sqrt{3}$
 4) $8 - \sqrt{3}$
 5) $12 + \sqrt{3}$

34. $\sum_{i=1}^n x_i = 84$ ද $\bar{x} = 3$ ද නම් n හි අගය වන්නේ,


- 1) 3 3) 84 5) 252
 2) 28 4) 87

35. සමුහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක පන්ති සීමා තීරය දෙන ලද වගුවේ දක්වා ඇති අතර එහි මධ්‍යන්‍යය 16 බව සොයාගන්නා ලදී. නමුත් 27 නමැති දත්තය වැරදිවකින් 7 ලෙස වාර්තා කරගෙන සමුහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය ගොඩනගා ඇති බව පසුව තීරණය කරන ලදී. එම නිසා එය නිවැරදි කර නැවතත් (සමුහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ) මධ්‍යන්‍යය ගණනය කරන ලද අතර එය 19 බව සොයාගන්නා ලදී. සමුහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණයක් තිබේද?

- 1) 4
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 15
- 5) 25

පන්ති සීමාව
1 - 7
8 - 14
15 - 21
22 - 28

36. රූපයේ දැක්වෙන AB, BC හා DE සරල රේඛා ඛණ්ඩ B, D, E යන ලක්ෂ් වලදී එකිනෙක ඡේදනය වේ. AB, BC හා DE සරල රේඛාවල මාධ්‍ය ලක්ෂ පිළිවෙලින් D, E හා X වේ නම්, X ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක වනුයේ,




- 1) (1, 3.5)
- 2) (3, 4)
- 3) (5.5, 3)
- 4) (3, 2)
- 5) (5, 6)

37. $Y = 3x + 2$ හා $3y + x = 6$ සරල රේඛා දෙක,
 A. සමාන්තර වේ.
 B. ලම්භක වේ.
 C. Y අක්ෂය මත එකම ලක්ෂ්‍යයකදී ඡේදනය වේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

- 1) a පමණි
- 2) b පමණි
- 3) c පමණි
- 4) a හා c පමණි
- 5) b හා c පමණි

38. $2y + 10 = -6x^2 + 24x$ ශ්‍රිතය මගින් නිරූපණය කරන ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය වන්නේ,




39. 1 mm ප්‍රමාණයේ අරය වන ලෝහ ගෝල සාදාගැනීමට කාර්මිකයෙකුට අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා පහත රූපසටහනේ දැක්වෙන ලෝහ කැබැල්ල ගිණු සතුව පවතින ලෝහ කැබැල්ල භාවිතා කර ගෝල කොපමණ සෑදිය හැකිද යන්න නිර්ණය සඳහා එම ලෝහ කැබැල්ලේ පරිමාව මැනීමට අවශ්‍යව ඇත. මෙහි දිග, පළල, උස පිළිවෙලින් මැන ගැනීමට ඔහු යොදාගත් මිනුම් උපකරණ පිළිවෙලින් මොනවාද?

A - මීටර් රූල

B - මයික්‍රෝමීටර් ස්කරුප්පු ආමානය


C - ව'නියර් කැලිපරය

- | | |
|------------|------------|
| 1) B, C, A | 4) C, A, B |
| 2) C, B, A | 5) A, C, B |
| 3) A, B, C | |




40. ආතනීයකට ලක්කළ කම්බියක ආතනය ප්‍රත්‍යාවල හා ආතනය වික්‍රියාව අතර අදින ලද ප්‍රස්ථාරය රූපයේ දැක්වේ. මෙම කම්බියේ යංමාදාංකය වන්නේ,

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1) 0.125×10^{-5} | 4) 8×10^5 |
| 2) 0.05×10^{-5} | 5) 20×10^5 |
| 3) 4×10^5 | |




41. රූපයේ පරිදි වස්තුවක් මත 60 N බලයක් ක්‍රියා කිරීමේදී A ලක්ෂ්‍ය වටා එම බලයෙන් ඇති කරන සුර්ණයේ දිශාව හා විශාලත්වය වන්නේ,

- 1) දක්ෂිණාවර්තව 15 Nm
- 2) වාමාවර්තව 15 Nm
- 3) දක්ෂිණාවර්තව 1500 Nm
- 4) දක්ෂිණාවර්තව 1500 Nm
- 5) වාමාවර්තව 3000 Nm




42. පහත දැක්වෙන ප්‍රතිරෝධක ජාලයෙහි සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,



- | | |
|-----------|-----------|
| 1) $0.5R$ | 4) $4.5R$ |
| 2) $1R$ | 5) $5R$ |
| 3) $2R$ | |

43. පහත දැක්වෙන්නේ ආලෝක කරණයට අදාළ වීදුලි පරිපථයකි. එහි දැක්වෙන B නම් වූ බල්බය උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් මිනිත්තු 2ක් ක්‍රියා කිරීමේදී R ප්‍රතිරෝධකයෙන් ජනනය වන තාප ශක්තිය කොපමණද? (බල්බයේ 4V / 6W ලෙස සඳහන් කර තිබේ.)



- 1) 14.4 J
- 2) 144.0 J
- 3) 244.5 J
- 4) 1.44 kJ
- 5) 2.44 kJ

~ 8 ~

44. පරිපූර්ණ පරිණාමකයක ප්‍රාථමිකයේ ජවය 500W වේ. ද්විතියිකයේ ගලනු ලබන ධාරාව 2.5A ද ප්‍රාථමිකයෙන් ගලනු ලබන ධාරාව 1.25A ද නම් ප්‍රාථමිකයේ වෝල්ටීයතාවය කොපමණද?

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1) 230 V | 3) 325 V | 5) 415 V |
| 2) 240 V | 4) 400 V | |


45. 100 W සූත්‍රිකා බල්බයක් වෙනුවට 10 W LED පහන් සංයුක්තයක් භාවිතා කරන්නේ නම් දිනකට පැය 5 බැගින් දින 100 ක් දැල්වීමේදී ඉතිරි කර ගත හැකි විදුලි ඒකක (kWh) ගණන වනුයේ,

- | | | |
|-------------|------------|-----------|
| I. ඒකක 3.6 | III. ඒකක 5 | V. ඒකක 90 |
| II. ඒකක 4.5 | IV. ඒකක 45 | |

46. බිකරයක් තුළ ජලය 100 ml හා පොල්තෙල් 100 ml අඩංගුව ඇත. එය තුළට A, B හා C නමැති සන ගෝල 03 ක් අතහරිනු ලැබේ. මේවායේ සනත්ව පිළිවෙලින් d_A , d_B හා d_C වේ. ජලයේ සනත්වය $d(1000\text{kgm}^{-3})$ ද පොල්තෙල් වල සනත්වය $p(924\text{kgm}^{-3})$ ද වේ, සනත්ව ආරෝහණ පිළිවෙල $d_A < d_B < p < d_C < d$ නම්,

- 1) ගෝල සියල්ලම බිකරයේ පතුල දක්වා ගමන් කරයි.
- 2) A හා B ගෝල පමණක් බිකරයේ පතුල දක්වා ගමන් කරයි.
- 3) C ගෝලය පමණක් පොල්තෙල් හා ජලය වෙන් කරන පෘෂ්ඨය දක්වා ගමන් කරයි.
- 4) B හා C ගෝල පමණක් ජලය හා පොල්තෙල් වෙන්කරන පෘෂ්ඨය දක්වා ගමන් කරයි.
- 5) B ගෝලය පමණක් ඉහළින්ම පාවේ.

47. සාප්තෝණාශ්‍රාකාර ලී කුට්ටියක් එහි පරිමාවෙන් $\frac{3}{4}$ ක් ජලය තුළ සිටින ලෙස පාවේ. මෙම ලී වල සාපේක්ෂ සනත්වය වන්නේ,



- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 1) $\frac{1}{2}$ | 3) $\frac{1}{4}$ | 5) $\frac{3}{5}$ |
| 2) $\frac{2}{3}$ | 4) $\frac{3}{4}$ | |

48. ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය සිසිලනය කිරීමට ජලය යොදා ගැනීමට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ ජලයේ,

- 1) දෘශ්‍යාත්මකව ඉහළ අගයක් වන බැවිනි.
- 2) විශිෂ්ඨ තාපධාරිතාව ඉහළ අගයක් වන බැවිනි.
- 3) විශිෂ්ඨ තාපධාරිතාව පහළ අගයක් වන බැවිනි.
- 4) තාප ගන්නායකතාව පහළ අගයක් වන බැවිනි.
- 5) තාප ගන්නායකතාව ඉහළ අගයක් වන බැවිනි.

49. මුළු ස්කන්ධය 400 kg වන මෝටර් රථයක තිරිංග පැඩලවල (Brake Pads) මුළු ස්කන්ධය 2.4 kg වන අතර ඒවා තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට කාප ධාරිතාව $2400 \text{ J}^\circ\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ වේ. මෝටර් රථය 10 ms^{-1} වේගයකින් ගමන් කරමින් ඇති විට තිරිංග යොදා තතර කරන ලදී. රථයේ චාලක ශක්ති ශාතියෙන් 50% ශබ්දය ලෙසද ඉතිරිය සම්පූර්ණයෙන්ම තිරිංග පැඩලවල දී තාපය බවට පරිවර්තනය වූයේ යැයි උපකල්පනය කළ විට, තිරිංග පැඩලවල උෂ්ණත්වය ඉහළ යන ප්‍රමාණය වන්නේ,

1) $\frac{4 \times 400 \times 10^2}{2.4 \times 2400} \text{ K කි.}$
 2) $\frac{4 \times 2.4 \times 2400}{400 \times 10^2} \text{ K කි.}$
 3) $\frac{400 \times 2.4 \times 2400}{4 \times 10^2} \text{ K කි.}$

4) $\frac{400 \times 10^2}{4 \times 2.4 \times 2400} \text{ K කි.}$
 5) $\frac{4 \times 10^2}{400 \times 2.4 \times 2400} \text{ K කි.}$

50. වස්තුවක් 20 rads^{-1} කෝණික ප්‍රවේගයකින් භ්‍රමණය වන අතර ඒහි භ්‍රමණ අක්ෂය වටා අවස්ථිති සූර්ණය 6 kgm^2 වේ. මෙම වස්තුවේ චාලක ශක්තියට සමාන චාලක ශක්තියක් ඇති උත්තාරණ චලිතයක් සිදු කරන ස්කන්ධය 24 kg ක් වන වස්තුවක චලිත වේගය වන්නේ,

1) 2 ms^{-1}
 2) 4 ms^{-1}

3) 6 ms^{-1}
 4) 8 ms^{-1}

5) 10 ms^{-1}