

Meesenburg
est. 1758

SCHÜCO

**Теплые подставочные профили.
Альбом решений для профильных
систем Schüco**



blaugelb

Die Kundenmarke.

Изоляционная панель blaugelb MultiPro EPS

Свойства продукта

Изоляционные панели blaugelb MultiPro EPS из пенополистирола с высокой степенью сжатия (вспененного полистирола) могут применяться для оптимальной тепло- и влагоизоляции в области окон и фасадов. Важной сферой применения изоляционных панелей blaugelb MultiPro EPS является строительство энергопассивных домов/домов с низким энергопотреблением/реконструкция для обеспечения теплоизоляции, отвечающей самым высоким требованиям. Изоляционные панели blaugelb позволяют получить сплошную и однородную теплоизоляцию, предотвращающую потери ценной тепловой энергии. Наружная изоляция удерживает тепло в жилом помещении. Изоляция с наружной стороны удерживает тепло в кирпичной кладке, используя таким образом аккумулирующую способность изоляционных панелей blaugelb MultiPro EPS из пенополистирола. Имеющееся пазогребневое соединение невероятно повышает точность работы, особенно при большой площади конструкций, так как изоляционные пластины точно заходят одна в другую, образуя общую плоскость.



Область применения

- В зоне окон и фасадов с высокими требованиями к прочности, сжимающим нагрузкам и изолирующим свойствам
- Теплоизоляция окон и дверных примыканий (например, стальных балок, бетонных опор)
- Теплоизоляция критических зон (например, деревянно-алюминиевых и алюминиевых конструкций, систем из ПВХ)
- Напольный подставочный профиль для специальных конструкций с высоким уровнем передачи нагрузки (например, для дверей и подъемно-раздвижных систем)
- Теплоизоляция панелей
- Передающий нагрузку удлинитель откоса для установки герметизирующих систем с целью создания профессионального примыкания окна с положительными теплоизолирующими свойствами и повышенной прочностью на сжатия для долгого срока службы материалов примыкания
- Облицовка опорных конструкций тяжелых подъемно-раздвижных систем


- Применяется для рольставен, жалюзи и фасадных жалюзи

Преимущества продукта

- Пазогребневое соединение для увеличения длины без ограничений
- Возможность 100% вторичной переработки
- Не содержит HFKW, HFKW и HBCD
- Полистирол высокой плотности (вспененный)
- Высокая растягиваемость
- Позволяет возводить экологически сбалансированные здания благодаря применению полностью перерабатываемых материалов для герметизации и крепления окон в случае реконструкции
- Изоляционные панели blaugelb легко обрабатываются/распиливаются лобзиком или торцовочной пилой (пильное полотно с крупными зубьями)
- Точный раскрой без пыли
- При небольшой массе выдерживают большие нагрузки и обеспечивают высокие значения удержания винтов
- Высокая собственная прочность и прочность на изгиб
- Обеспечивается формоустойчивость
- Простота в обработке
- Нечувствительность к влаге




Schuco серия AWS 60 M 1:1




F50-16.01 Тёплый подставочный профиль
BLAUGELB 30/35X40X1200MM (Schuco AWS 60)

Schuco серия AWS 65 M 1:1




F50-16.03 Тёплый подставочный профиль
BLAUGELB 30/35X45X1200MM (Schuco AWS 65)

Schuco серия AWS 60 BS M 1:1




F50-16.02 Тёплый подставочный
профиль BLAUGELB 30/35X50X1200MM
(Schuco AWS 60 BS)

Schuco серия AWS 65 BS M 1:1




F50-16.04 Тёплый подставочный
профиль BLAUGELB 30/35X45X1200MM
(Schuco AWS 65 BS)

Schuco серия AWS 70 M 1:1




F50-16.05 Тёплый подставочный профиль
BLAUGELB 30/35X50X1200MM (Schuco AWS 70)

Schuco серия AWS 75 M 1:1




F50-16.07 Тёплый подставочный профиль
BLAUGELB 30/35X55X1200MM (Schuco AWS 75)

Schuco серия AWS 70 BS M 1:1




F50-16.06 Тёплый подставочный
профиль BLAUGELB 30/35X50X1200MM
(Schuco AWS 70 BS)

Schuco серия AWS 75 BS M 1:1




F50-16.08 Тёплый подставочный
профиль BLAUGELB 30/35X55X1200MM
(Schuco AWS 75 BS)

Schuco серия ASS 50 M 1:1




F30-16.09	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 25/30X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F35-16.10	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 30/35X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F40-16.11	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 35/40X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F45-16.12	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 40/45X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F50-16.13	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 45/50X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F55-16.14	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 50/55X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F60-16.15	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 55/60X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F65-16.16	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 60/65X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F70-16.17	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 65/70X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F75-16.18	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 70/75X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)
F80-16.19	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 75/80X105X1200MM T1 (Schuco ASS 50)

Schuco серия ASS 70 M 1:1



F30-16.20	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 25/30X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F35-16.21	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 30/35X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F40-16.22	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 35/40X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F45-16.23	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 40/45X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F50-16.24	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 45/50X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F55-16.25	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 50/55X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F60-16.26	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 55/60X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F65-16.27	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 60/65X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F70-16.28	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 65/70X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F75-16.29	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 70/75X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)
F80-16.30	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 75/80X105X1200MM T1 (Schuco ASS 70)

Schuco серия ASE 80 M 1:1



F30-16.31	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 25/30X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F35-16.32	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 30/35X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F40-16.33	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 35/40X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F45-16.34	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 40/45X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F50-16.35	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 45/50X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F55-16.36	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 50/55X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F60-16.37	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 55/60X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F65-16.38	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 60/65X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F70-16.39	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 65/70X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F75-16.40	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 70/75X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)
F80-16.41	Тёплый подставочный профиль BLAUGELB 75/80X105X1200MM T1 (Schuco ASS 80)