

# PIÈCES D'ORIGINE POUR CHÂSSIS INFÉRIEUR BOBCAT


Profitez d'une durabilité éprouvée et d'une qualité de conduite exceptionnelle.  
Pour assurer une parfaite compatibilité de conception entre chenilles en caoutchouc,  
roues de tension, galets et barbotins, choisissez des pièces d'origine pour châssis inférieur Bobcat.



# BOBCAT

# PIÈCES D'ORIGINE POUR CHÂSSIS INFÉRIEUR

Les pièces d'origine pour châssis inférieur Bobcat sont conçues spécialement pour les machines Bobcat et conformément à nos spécifications OEM. Profitez d'une durabilité éprouvée et d'une qualité de conduite exceptionnelle. Pour assurer une parfaite compatibilité de conception entre chenilles en caoutchouc, roues de tension, galets et barbotins, choisissez des pièces d'origine pour châssis inférieur Bobcat.



## ► COMPOSANTS DURABLES

Les galets et roues de tension en acier forgé offrent une marche sans à-coups et n'utilisent pas de plastique ou caoutchouc fragile ; la machine est ainsi moins susceptible d'être immobilisée et demande moins d'entretien.

Les barbotins sont fabriqués en acier forgé d'une dureté HT-5, l'indice le plus haut de tous les standards Bobcat en matière de dureté, d'élasticité, de choc, de fonte et de surface.

## ► FACILITÉ DE NETTOYAGE DU SYSTÈME DE TRACTION

Le vérin de tension monté à l'horizontale ménage un espace accru entre le châssis inférieur et la chenille pour faciliter le nettoyage. Le châssis inférieur est déversant vers l'extérieur comme vers l'intérieur des chenilles pour rejeter facilement les matériaux tels que le sable, la terre, la boue et les débris tout au long de la journée de travail. Les ouvertures supérieures entre les galets facilitent également le nettoyage.

## ► CONDUITE CONFORTABLE

Les roues de tension avant qui agissent de concert avec des galets plus larges réduisent les vibrations pour améliorer le confort de l'opérateur et diminuer l'usure des chenilles et en prolonger ainsi la durée de service. L'option du système de suspension à barres de torsion (Torsion Suspension) inclut des roues de tension avant à double flasque et des galets plus larges pour des déplacements sans à-coups, associant le confort des galets suspendus et la stabilité d'un châssis inférieur plein.

## ► PROTECTION ACCRUE CONTRE LE DÉCHENILLAGE

Le mariage entre la tension constante des chenilles et les roues de tension arrière à simple flasque minimise les risques de détente et de déchenillage lorsque les conditions de travail se compliquent.

- ▶ **GRANDES RÉSISTANCE À L'USURE ET DURABILITÉ**
- ▶ **QUALITÉ ET FIABILITÉ CONSTANTES DES PRODUITS**
- ▶ **EXCELLENTE DURETÉ EN SURFACE ET À CŒUR, POUR UNE DURÉE DE SERVICE ACCRUE ET UNE BAISSSE DU COÛT HORAIRE**


**PIÈCES D'ORIGINE POUR CHÂSSIS INFÉRIEUR BOBCAT DE PELLE COMPACTES (MX)**

MODÈLE(S) AVEC CHENILLES EN CAOUTCHOUC	IDENTIFICATION N/S	RÉF. ROUE DE TENSION	QTÉ	RÉF. GALET		QTÉ	RÉF. BARBOTIN	QTÉ	
E08, E10e, E10z		7187172	2	7165324		6	7134493	2	
E14		7101821	2	7101818		6	7161067	2	
E16	AHLL11001 – AHLL11615	6815109	2	7136983		6	7148525	2	
E16	AHLL11616 et au-dessus	7136982	2	7136983		6	7148525	2	
E17, E17z, E19, E20, E20z		7218754	2	7136983		6	7148525	2	
325, 328		7199074	2	7013575		6	6813372SUB	2	
E25	AB8B11001 – AB8B12293	7205956	2	7013575		6	7199006	2	
E25	AB8B12294 et au-dessus	7257871	2	7013575		6	7199006	2	
425, 428		7199074	2	7013575		8	6813372SUB	2	
MODÈLE(S) AVEC CHENILLES EN CAOUTCHOUC	IDENTIFICATION N/S	RÉF. ROUE DE TENSION	QTÉ	RÉF. GALET SUPÉRIEUR	QTÉ	RÉF. GALET INFÉRIEUR	QTÉ	RÉF. BARBOTIN	QTÉ
E26	Tous, sauf les N/S ci-dessous	7257871	2	7257873	2	7257870	6	7199006	2
E26	ACRA11001 – ACRA14921, B33211001 – B33213344	7205956	2	7153331	2	7013575	6	7199006	2
E27, E27z		7257871	2	7257873	2	7257870	6	7199006	2
E32, E34		7199074	2	6692966	2	7013575	8	7199006	2
E35	B3GR11001 et au-dessus, B3K811001 et au-dessus	7199074	2	6692966	2	7013575	8	7199006	2
E35	AC2P11001 et au-dessus	7199074	2	7020867	2	7013575	8	7199006	2
E35z		7199074	2	7020867	2	7013575	8	7199006	2
E37		7199074	2	6692966	2	7013575	8	7199006	2
E45, E50, E55		7202053	2	6692966	2	7279612	10	7199008	2
E60	AET811001 – AET811347	7021775	2	7004843	2	7022649	10	7276068	2
E60	AET811348 et au-dessus	7021775	2	7004843	2	7005651	10	7276068	2
E62		7021775	2	7004843	2	7022649	10	7276068	2
E80, E85		7024105	2	7012275	2	7004933	10	7281055	2



## PIÈCES D'ORIGINE POUR CHÂSSIS INFÉRIEUR BOBCAT DE CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES (CTL)

MODÈLE(S) AVEC CHENILLES EN CAOUTCHOUC	AUTRE IDENTIFICATION	IDENTIFICATION N/S	RÉF. ROUE DE TENSION AVANT	QTÉ	RÉF. ROUE DE TENSION ARRIÈRE	QTÉ	RÉF. GALET	QTÉ	RÉF. BARBOTIN	QTÉ
T110			6687137	4			6687138	8	7111447	2
T140			6693237	2	6693238	2	6689371	6	7165111	2
T190	Galets de chenille suspendus	A3LN11001 – A3LN36499, A3LP11001 – A3LP36499	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7165111	2
T190	Châssis inférieur plein	A3LN11001 – A3LN36499, A3LP11001 – A3LP36499	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7165111	2
T190	Châssis inférieur plein	A3LN36500 et au-dessus, A3LP36500 et au-dessus	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2
T250	Galets de chenille suspendus		6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T250	Châssis inférieur plein		6693237	2	6693238	2	6689371	10	7165109	2
T300	Galets de chenille suspendus		6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T300	Châssis inférieur plein		6693237	2	6693238	2	6689371	10	7165109	2
T320	Galets de chenille suspendus		6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T320	Châssis inférieur plein		6693237	2	6693238	2	6689371	10	7165109	2
T450	Châssis inférieur plein	AUVP11001 et au-dessus, B1EM11001 et au-dessus	7211124	2	7223710	2	7201400	8	7204050	2
T450	Châssis inférieur plein	B4J611001 et au-dessus	7211124	2	7223710	2	7201400	6	7204050	2
T590	Galets de chenille suspendus	A3NR11001 – A3NR15598	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7166679	2
T590	Galets de chenille suspendus	A3NR15599 et A3NR17166	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7166679	2
T590	Galets de chenille suspendus	A3NR17167 et au-dessus	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7204050	2
T590	Galets de chenille suspendus	A3NS11001 – A3NS11999	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7166679	2
T590	Galets de chenille suspendus	A3NS12001 – A3NS12025	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7166679	2
T590	Galets de chenille suspendus	A3NS12026 et au-dessus	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7204050	2
T590	Galets de chenille suspendus	B37811001 – B37811103	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7166679	2
T590	Galets de chenille suspendus	B37811104 – B37812058	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7166679	2
T590	Galets de chenille suspendus	B37812059 et au-dessus, B3Z711001 et au-dessus, B3ZA11001 et au-dessus	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7204050	2
T590	Châssis inférieur plein	A3NR11001 – A3NR15598	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2
T590	Châssis inférieur plein	A3NR15599 et A3NR17166	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7166679	2
T590	Châssis inférieur plein	A3NR17167 et au-dessus	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7204050	2
T590	Châssis inférieur plein	A3NS11001 – A3NS11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2

PIÈCES D'ORIGINE POUR CHÂSSIS INFÉRIEUR BOBCAT DE CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES (CTL)										
MODÈLE(S) AVEC CHENILLES EN CAOUTCHOUC	AUTRE IDENTIFICATION	IDENTIFICATION N/S	RÉF. ROUE DE TENSION AVANT	QTÉ	RÉF. ROUE DE TENSION ARRIÈRE	QTÉ	RÉF. GALET	QTÉ	RÉF. BARBOTIN	QTÉ
T590	Châssis inférieur plein	A3NS12001 – A3NS12025	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7166679	2
T590	Châssis inférieur plein	A3NS12026 et au-dessus	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7204050	2
T590	Châssis inférieur plein	B37811001 – B37811103	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2
T590	Châssis inférieur plein	B37811104 – B37812058	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7166679	2
T590	Châssis inférieur plein	B37812059 et au-dessus, B3Z711001 et au-dessus, B3ZA11001 et au-dessus	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7204050	2
T590	Châssis inférieur plein	B4KV11001 et au-dessus	7229101	2	7233630	2	7228629	8	7204050	2
T650	Galets de chenille suspendus	A3P021200 et au-dessus, A3P115100 et au-dessus, B2KZ13300 et au-dessus	7240006	2	7233630	2	7243576	8	7270159	2
T650	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à une vitesse	A3P011001 – A3P016160, A3P016162 – A3P019999, A3P111001 – A3P113999, B2KZ11001 – B2KZ11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T650	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à une vitesse	A3P020001 – A3P021199, A3P114001 – A3P115099, B2KZ12001 – B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7243576	8	7165109	2
T650	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à deux vitesses	A3P011001 – A3P016160, A3P016162 – A3P019999, A3P111001 – A3P113999, B2KZ11001 – B2KZ11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T650	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à deux vitesses	A3P020001 – A3P021199, A3P114001 – A3P115099, B2KZ12001 – B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7243576	8	7196807	2
T650	Châssis inférieur plein	A3P021200 et au-dessus, A3P115100 et au-dessus, B2KZ13300 et au-dessus	7240006	2	7233630	2	7228629	8	7270159	2
T650	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à une vitesse	A3P011001 – A3P016160, A3P016162 – A3P019999, A3P111001 – A3P113999, B2KZ11001 – B2KZ11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7165109	2
T650	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à une vitesse	A3P020001 – A3P021199, A3P114001 – A3P115099, B2KZ12001 – B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7228629	8	7165109	2
T650	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à deux vitesses	A3P011001 – A3P016160, A3P016162 – A3P019999, A3P111001 – A3P113999, B2KZ11001 – B2KZ11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T650	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à deux vitesses	A3P020001 – A3P021199, A3P114001 – A3P115099, B2KZ12001 – B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7228629	8	7196807	2
T770	Galets de chenille suspendus	A3P816220 et au-dessus, A3P913125 et au-dessus, B3BW12570 et au-dessus	7240006	2	7233630	2	7243576	10	7227421	2
T770	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à une vitesse	A3P811001 – A3P815999, A3P911001 – A3P912999, B3BW11001 – B3BW11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T770	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à une vitesse	A3P816001 – A3P816219, A3P913001 – A3P913124, B3BW12001 – B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7243576	10	7165109	2

PIÈCES D'ORIGINE POUR CHÂSSIS INFÉRIEUR BOBCAT DE CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES (CTL)										
MODÈLE(S) AVEC CHENILLES EN CAOUTCHOUC	AUTRE IDENTIFICATION	IDENTIFICATION N/S	RÉF. ROUE DE TENSION AVANT	QTÉ	RÉF. ROUE DE TENSION ARRIÈRE	QTÉ	RÉF. GALET	QTÉ	RÉF. BARBOTIN	QTÉ
T770	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à deux vitesses	A3P811001 – A3P813485, A3P911001 – A3P912191	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T770	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à deux vitesses	A3P813486 – A3P815999, A3P912192 – A3P912999	7240006	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T770	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à deux vitesses	A3P816001 – A3P816219, A3P913001 – A3P913124, B3BW12001 – B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7243576	10	7196807	2
T770	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à deux vitesses	B3BW11001 – B3BW11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T770	Châssis inférieur plein	A3P816220 et au-dessus, A3P913125 et au-dessus, B3BW12570 et au-dessus	7240006	2	7233630	2	7228629	10	7227421	2
T770	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à une vitesse	A3P811001 – A3P815999, A3P911001 – A3P912999, B3BW11001 – B3BW11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7165109	2
T770	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à une vitesse	A3P816001 – A3P816219, A3P913001 – A3P913124, B3BW12001 – B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7228629	10	7165109	2
T770	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à deux vitesses	A3P811001 – A3P813485, A3P911001 – A3P912191	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T770	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à deux vitesses	A3P813486 – A3P815999, A3P912192 – A3P912999	7240006	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T770	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à deux vitesses	A3P816001 – A3P816219, A3P913001 – A3P913124, B3BW12001 – B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7228629	10	7196807	2
T770	Châssis inférieur plein – entraînement moteur à deux vitesses	B3BW11001 – B3BW11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T870	Carter de chaîne et barres de torsion		7355129	2	7359425	2	7323310	10	7227421	2
T870	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à une vitesse		6698048	2	6698049	2	6698047	8	7165109	2
T870	Galets de chenille suspendus – entraînement moteur à deux vitesses		6698048	2	6698049	2	6698047	8	7196807	2
T66			7229101	2	7233630	2	7228629	8	7316550	2
T76			7240006	2	7233630	2	7352427	8	7316550	2

