


ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN VOOR ONDERSTELLEN

Profiteer van bewezen fabriekskwaliteit met duurzaamheid en superieur rijgedrag. Gebruik originele Bobcat-onderdelen voor onderstellen met perfecte samenwerking van rubberen rupskettingen, vrijloopwielen, rollers en kettingwielen.



BOBCAT ORIGINELE ONDERDELEN VOOR ONDERSTELLEN

Originele onderstelonderdelen van Bobcat zijn specifiek ontworpen voor Bobcat-machines volgens onze OEM-specificaties. Profiteer van bewezen fabriekskwaliteit met duurzaamheid en superieur rijgedrag. Gebruik originele Bobcat-onderdelen voor onderstellen met perfecte samenwerking van rubberen rupskettingen, vrijloopwielen, rollers en kettingwielen.



► DUURZAME COMPONENTEN

Robuuste gesmede stalen rollers en vrijloopwielen zonder delen van kunststof of rubber laten de machine soepel rijden, met minder onderhoudstijd en minder kans op stilstand door defecten.

De kettingwielen bestaan uit gesmeed staal met hardheidsgraad HT-5, de hoogste classificatie van alle normen in Bobcat voor hardheid, treksterkte, slagvastheid, gietsterkte en oppervlaktehardheid.

► MAKKELIJK TE REINIGEN RUPSONDERSTEL

Een horizontaal gemonteerde spencilinder biedt meer ruimte tussen het onderstel en de rupsketting, zodat het geheel makkelijker te reinigen is. Het onderstel loopt aan de voor- en achterzijde van de rupskettingen op, zodat zand, aarde, modder en puin de hele dag door makkelijker van de kettingen af glijden. De verhoogde uitsparingen tussen de rollers maken het reinigen nog eenvoudiger.

► COMFORTABEL RIJGEDRAG

De voorste vrijloopwielen lopen over het rollerpad van de rubberen rupskettingen. In combinatie met de bredere rollers helpt dit trillingen te reduceren, zodat de bestuurder beter comfort ervaart en de rupskettingen minder slijten en dus langer meegaan. De optionele torsievering biedt dankzij vrijloopwielen vooraan met dubbele flens en bredere rollers soepel rijgedrag. Dit systeem combineert het comfort van een rollerophangingsysteem en de stabiliteit van een vastgemonteerd onderstel.

► VERBETERDE BESCHERMING TEGEN AFLOPEN

Consistente rupskettingspanning door de vrijloopwielen achter met enkele flens reduceert de kans op loswerken en aflopen in zware werkomstandigheden tot een minimum.

- ▶ ZEER SLIJTVAST EN DUURZAAM
- ▶ CONSISTENTE PRODUCTKWALITEIT EN BETROUWBAARHEID
- ▶ UITSTEKENDE HARDHEID VAN OPPERVLAK EN KERN BIEDT LANGE LEVENSDUUR EN DUS LAGERE KOSTEN PER UUR



ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN VOOR ONDERSTELLEN VOOR MINIGRAVERS (MX)

MODEL(LEN) MET RUBBEREN RUPSKETTINGEN	SERIENUMMERS	P/N VRIJLOOPWIELEN	AANT.	P/N ROLLERS		AANT.	P/N KETTINGWIELEN		AANT.
E08, E10e, E10z		7187172	2	7165324		6	7134493		2
E14		7101821	2	7101818		6	7161067		2
E16	AHLL11001 - AHLL11615	6815109	2	7136983		6	7148525		2
E16	AHLL11616 en hoger	7136982	2	7136983		6	7148525		2
E17, E17z, E19, E20, E20z		7218754	2	7136983		6	7148525		2
325, 328		7199074	2	7013575		6	6813372SUB		2
E25	AB8B11001 - AB8B12293	7205956	2	7013575		6	7199006		2
E25	AB8B12294 en hoger	7257871	2	7013575		6	7199006		2
425, 428		7199074	2	7013575		8	6813372SUB		2
MODEL(LEN) MET RUBBEREN RUPSKETTINGEN	SERIENUMMERS	P/N VRIJLOOPWIELEN	AANT.	P/N ROLLERS BOVEN	AANT.	P/N ROLLERS ONDER	AANT.	P/N KETTINGWIELEN	AANT.
E26	Alle, uitgez. onderstaande series.	7257871	2	7257873	2	7257870	6	7199006	2
E26	ACRA11001 - ACRA14921, B33211001 - B33213344	7205956	2	7153331	2	7013575	6	7199006	2
E27, E27z		7257871	2	7257873	2	7257870	6	7199006	2
E32, E34		7199074	2	6692966	2	7013575	8	7199006	2
E35	B3GR11001 en hoger, B3K811001 en hoger	7199074	2	6692966	2	7013575	8	7199006	2
E35	AC2P11001 en hoger	7199074	2	7020867	2	7013575	8	7199006	2
E35z		7199074	2	7020867	2	7013575	8	7199006	2
E37		7199074	2	6692966	2	7013575	8	7199006	2
E45, E50, E55		7202053	2	6692966	2	7279612	10	7199008	2
E60	AET811001 - AET811347	7021775	2	7004843	2	7022649	10	7276068	2
E60	AET811348 en hoger	7021775	2	7004843	2	7005651	10	7276068	2
E62		7021775	2	7004843	2	7022649	10	7276068	2
E80, E85		7024105	2	7012275	2	7004933	10	7281055	2



ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN VOOR ONDERSTELLEN VOOR COMPACTE RUPSLADERS (CTL)										
MODEL(LEN) MET RUBBEREN RUPSKETTINGEN	ANDER KENMERK	SERIENUMMERS	P/N VRIJ-LOOPWIEL VOOR	AANT.	P/N VRIJ-LOOPWIEL ACHTER	AANT.	P/N ROLLERS	AANT.	P/N KETTING-WIELEN	AANT.
T110			6687137	4			6687138	8	7111447	2
T140			6693237	2	6693238	2	6689371	6	7165111	2
T190	Rollerophangings-systeem	A3LN11001 - A3LN36499, A3LP11001 - A3LP36499	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7165111	2
T190	Vastgemonteerd onderstel	A3LN11001 - A3LN36499, A3LP11001 - A3LP36499	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7165111	2
T190	Vastgemonteerd onderstel	A3LN36500 en hoger, A3LP36500 en hoger	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2
T250	Rollerophangings-systeem		6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T250	Vastgemonteerd onderstel		6693237	2	6693238	2	6689371	10	7165109	2
T300	Rollerophangings-systeem		6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T300	Vastgemonteerd onderstel		6693237	2	6693238	2	6689371	10	7165109	2
T320	Rollerophangings-systeem		6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T320	Vastgemonteerd onderstel		6693237	2	6693238	2	6689371	10	7165109	2
T450	Vastgemonteerd onderstel	AUVP11001 en hoger, B1EM11001 en hoger	7211124	2	7223710	2	7201400	8	7204050	2
T450	Vastgemonteerd onderstel	B4J611001 en hoger	7211124	2	7223710	2	7201400	6	7204050	2
T590	Rollerophangings-systeem	A3NR11001 - A3NR15598	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7166679	2
T590	Rollerophangings-systeem	A3NR15599 en A3NR17166	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7166679	2
T590	Rollerophangings-systeem	A3NR17167 en hoger	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7204050	2
T590	Rollerophangings-systeem	A3NS11001 - A3NS11999	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7166679	2
T590	Rollerophangings-systeem	A3NS12001 - A3NS12025	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7166679	2
T590	Rollerophangings-systeem	A3NS12026 en hoger	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7204050	2
T590	Rollerophangings-systeem	B37811001 - B37811103	6693237	2	6697933	2	6693239	6	7166679	2
T590	Rollerophangings-systeem	B37811104 - B37812058	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7166679	2
T590	Rollerophangings-systeem	B37812059 en hoger, B3Z711001 en hoger, B3ZA11001 en hoger	7229101	2	7233630	2	7228629	6	7204050	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	A3NR11001 - A3NR15598	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	A3NR15599 en A3NR17166	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7166679	2

ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN VOOR ONDERSTELLEN VOOR COMPACTE RUPSLADERS (CTL)										
MODEL(LEN) MET RUBBEREN RUPSKETTINGEN	ANDER KENMERK	SERIENUMMERS	P/N VRIJ- LOOPWIEL VOOR	AANT.	P/N VRIJ- LOOPWIEL ACHTER	AANT.	P/N ROLLERS	AANT.	P/N KETTING- WIELEN	AANT.
T590	Vastgemonteerd onderstel	A3NR17167 en hoger	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7204050	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	A3NS11001 - A3NS11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	A3NS12001 - A3NS12025	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7166679	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	A3NS12026 en hoger	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7204050	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	B37811001 - B37811103	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7166679	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	B37811104 - B37812058	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7166679	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	B37812059 en hoger, B3Z711001 en hoger, B3ZA11001 en hoger	7229101	2	7233630	2	7233399	8	7204050	2
T590	Vastgemonteerd onderstel	B4KV11001 en hoger	7229101	2	7233630	2	7228629	8	7204050	2
T650	Rollerophangings- systeem	A3P021200 en hoger, A3P115100 en hoger, B2KZ13300 en hoger	7240006	2	7233630	2	7243576	8	7270159	2
T650	Rollerophanging - aandrijving met één snelheidsbereik	A3P011001 - A3P016160, A3P016162 - A3P019999, A3P111001 - A3P113999, B2KZ11001 - B2KZ11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T650	Rollerophanging - aandrijving met één snelheidsbereik	A3P020001 - A3P021199, A3P114001 - A3P115099, B2KZ12001 - B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7243576	8	7165109	2
T650	Rollerophanging - aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P011001 - A3P016160, A3P016162 - A3P019999, A3P111001 - A3P113999, B2KZ11001 - B2KZ11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T650	Rollerophanging - aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P020001 - A3P021199, A3P114001 - A3P115099, B2KZ12001 - B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7243576	8	7196807	2
T650	Vastgemonteerd onderstel	A3P021200 en hoger, A3P115100 en hoger, B2KZ13300 en hoger	7240006	2	7233630	2	7228629	8	7270159	2
T650	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met één snelheidsbereik	A3P011001 - A3P016160, A3P016162 - A3P019999, A3P111001 - A3P113999, B2KZ11001 - B2KZ11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7165109	2
T650	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met één snelheidsbereik	A3P020001 - A3P021199, A3P114001 - A3P115099, B2KZ12001 - B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7228629	8	7165109	2
T650	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P011001 - A3P016160, A3P016162 - A3P019999, A3P111001 - A3P113999, B2KZ11001 - B2KZ11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T650	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P020001 - A3P021199, A3P114001 - A3P115099, B2KZ12001 - B2KZ13299	7240006	2	7233630	2	7228629	8	7196807	2
T770	Rollerophangings- systeem	A3P816220 en hoger, A3P913125 en hoger, B3BW12570 en hoger	7240006	2	7233630	2	7243576	10	7227421	2

ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN VOOR ONDERSTELLEN VOOR COMPACTE RUPSLADERS (CTL)										
MODEL(LEN) MET RUBBEREN RUPSKETTINGEN	ANDER KENMERK	SERIENUMMERS	P/N VRIJ- LOOPWIEL VOOR	AANT.	P/N VRIJ- LOOPWIEL ACHTER	AANT.	P/N ROLLERS	AANT.	P/N KETTING- WIELEN	AANT.
T770	Rollerophanging - aandrijving met één snelheidsbereik	A3P811001 - A3P815999, A3P911001 - A3P912999, B3BW11001 - B3BW11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7165109	2
T770	Rollerophanging - aandrijving met één snelheidsbereik	A3P816001 - A3P816219, A3P913001 - A3P913124, B3BW12001 - B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7243576	10	7165109	2
T770	Rollerophanging - aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P811001 - A3P813485, A3P911001 - A3P912191	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T770	Rollerophanging - aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P813486 - A3P815999, A3P912192 - A3P912999	7240006	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T770	Rollerophanging - aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P816001 - A3P816219, A3P913001 - A3P913124, B3BW12001 - B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7243576	10	7196807	2
T770	Rollerophanging - aandrijving met twee snelheidsbereiken	B3BW11001 - B3BW11999	6693237	2	6697933	2	6693239	8	7196807	2
T770	Vastgemonteerd onderstel	A3P816220 en hoger, A3P913125 en hoger, B3BW12570 en hoger	7240006	2	7233630	2	7228629	10	7227421	2
T770	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met één snelheidsbereik	A3P811001 - A3P815999, A3P911001 - A3P912999, B3BW11001 - B3BW11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7165109	2
T770	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met één snelheidsbereik	A3P816001 - A3P816219, A3P913001 - A3P913124, B3BW12001 - B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7228629	10	7165109	2
T770	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P811001 - A3P813485, A3P911001 - A3P912191	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T770	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P813486 - A3P815999, A3P912192 - A3P912999	7240006	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T770	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met twee snelheidsbereiken	A3P816001 - A3P816219, A3P913001 - A3P913124, B3BW12001 - B3BW12569	7240006	2	7233630	2	7228629	10	7196807	2
T770	Vastgemonteerd onderstel – aandrijving met twee snelheidsbereiken	B3BW11001 - B3BW11999	6693237	2	6693238	2	6689371	8	7196807	2
T870	Kettingkast en torsieassen		7355129	2	7359425	2	7323310	10	7227421	2
T870	Rollerophanging - aandrijving met één snelheidsbereik		6698048	2	6698049	2	6698047	8	7165109	2
T870	Rollerophanging - aandrijving met twee snelheidsbereiken		6698048	2	6698049	2	6698047	8	7196807	2
T66			7229101	2	7233630	2	7228629	8	7316550	2
T76			7240006	2	7233630	2	7352427	8	7316550	2

