

GODET À BÉTON

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 <p>Godet à béton : fourches ou crochet obligatoires. Option de machine : circuit hydraulique auxiliaire en tête de flèche obligatoire pour la version à ouverture hydraulique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le godet se monte de 3 façons différentes sur les fourches à palettes normales : gauche, avant et droite. Le godet à béton est verrouillé par une chaîne au tablier porte-fourches, pour des raisons de sécurité. Cet accessoire permet d'éviter les dégâts causés aux gazons et aux canalisations souterraines par les grosses bétonnières portées.

Description : avec notre godet à béton, coulez votre béton sans perdre de temps, exactement là où il faut. Le flexible de déversement se glisse facilement dans des petits orifices, sous des terrasses en bois, à travers des buissons et autour des obstacles habituels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (L)	Ouverture	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT							
Godet à béton, ouverture hydraulique	7204877	Utilisation de fourches		1200	500	Hydraulique	210	Non	Standard	Néant
Godet à béton, ouverture mécanique	7205332	Utilisation de fourches		1200	500	Mécanique	176	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL36.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Godet à béton, ouverture hydraulique	7204877									X	X
Godet à béton, ouverture mécanique	7205332									X	X

GODET À BÉTON

		EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
		 <p>Godet à béton : fourches obligatoires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le godet est équipé d'une ouverture hydraulique actionnable depuis la cabine (doit donc être monté sur des fourches). Le godet à béton est verrouillé par une chaîne au tablier porte-fourches pour des raisons de sécurité. Cet accessoire permet d'éviter les dégâts causés aux gazons et aux canalisations souterraines par les grosses bétonnières portées.
			

Description : coulez votre béton sans perdre de temps, exactement là où il faut, grâce à cet accessoire. Avec son système d'ouverture hydraulique, le déchargement du godet de 600 l n'a jamais été aussi simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur avec poignée de levage (mm)	Capacité (l)	Ouverture	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Godet à béton de 600 l	7421792	1180	1130	2020	600	Hydraulique	197	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Godet à béton de 600 l	7421792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

