

GODET DE TERRASSEMENT



EXIGENCES



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™.
- Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière.
- Bords d'attaque remplaçables.
- Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et prolongent la durée de vie du godet.

Description : idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la maintenance des matériaux. Les godets de terrassement offrent une bonne visibilité du bord d'attaque et une excellente force d'arrachement pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé du godet.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (l)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet de terrassement, 91 cm	7117432.EA	91	130	70	6	76	63	51	Néant
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	112	160	70	7	85	63	51	Néant
Godet de terrassement, 127 cm	7117434.EA	127	190	70	7	92	63	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T660/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S860/H	
Godet de terrassement, 91 cm	7117432.EA	X								X														
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	X								X														
Godet de terrassement, 127 cm	7117434.EA										X													

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet de terrassement 91 cm	Godet de terrassement 112 cm	Godet de terrassement 127 cm	
	7117432.EA	7117433.EA	7117434.EA	 Dents boulonnées
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247	6728247	6728247	 lame d'attaque boulonnée
Lame d'attaque boulonnée **	6729042	6729043	7104502	
Barre porte-dents **	-	7125548	7125549	 Barre porte-dents **
Kit de lames latérales **	7125270	7125270	7125270	

** À commander auprès de Bobcat Parts



GODET DE TERRASSEMENT



EXIGENCES
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Godets de terrassement : dotés de trous préperçés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

- L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™.
- Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière.
- Bords d'attaque remplaçables.
- Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et prolongent la durée de vie du godet.

Description : idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la maintenance des matériaux. Les godets de terrassement offrent une bonne visibilité du bord d'attaque et une excellente force d'arrachement pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé du godet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (l)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	112	160	70	7	85	63	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247
Lame d'attaque boulonnée **	6729043
Barre porte-dents **	7125548
Kit de lames latérales **	7125270

Dents boulonnées



Lame d'attaque boulonnée



Barre porte-dents **



** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région. Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

