

GODET DE FOUILLE, USAGE INTENSIF



EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES




Godets : le type de raccords dépend du système d'attache.


- Dents boulonnées : remplacement facile des dents usées et utilisation de différents styles de dents (sauf E85 : dents soudées).
- Forme optimisée pour une efficacité maximale.
- Bord d'attaque latéral soudé renforcé : ajoute de la résistance, de la durabilité et de l'usure aux côtés du godet ; plus avantageux dans le cas de sols abrasifs ou rocheux.
- Barres / sangles d'usure verticales : améliorent la résistance et la durabilité tout en offrant une protection supplémentaire contre l'usure.

Description : affrontez les travaux de creusement et de manutention les plus difficiles grâce à nos godets de creusement robustes. Ils offrent une excellente force d'arrachement pour le creusement et facilitent le remplissage du godet.

Système à broche



Attache rapide Klac™




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																			
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W		
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235042.K	59	40										X	X									
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235054.K	69	60										X	X									
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235056.K	74	70										X	X									
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235058.K	78	80										X	X									
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235060.K	89	100										X	X									
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235062.K	100	120										X	X									
Godet de fouille 75 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7158694.K	104	131										X	X									
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235064.K	109	140										X	X									
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7158700.K	120	162										X	X									
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158787.K	84	62													X	X	X					X
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158793.K	101	92													X	X	X					X
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158796.K	107	107													X	X	X					X
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158802.K	113	122													X	X	X					X
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158805.K	130	155													X	X	X					X
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158808.K	146	183													X	X	X					X
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158817.K	159	214													X	X	X					X
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158820.K	175	245													X	X	X					X
Godet de fouille 100 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E57W	7171997.K	191	276																				X
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85 / E88	7172031.K	176	147																	X	X		
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85 / E88	7172034.K	200	197																	X	X		
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85 / E88	7172040.K	222	249																	X	X		
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85 / E88	7172043.K	241	301																	X	X		
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85 / E88	7172049.K	264	354																	X	X		
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85 / E88	7172052.K	283	408																	X	X		
Godet de fouille 100 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85 / E88	7172058.K	306	461																	X	X		

Disponibles avec broches soudées (E50z et suiv.) ou broches libres (à utiliser pour un montage direct ou à l'aide d'un système de raccords à fixation à broches)

Nervure(s) de renfort pour une plus grande robustesse

Approuvés par Bobcat et optimisés pour la compatibilité godet de fouille et pince



Orifices de vidange

Dents latérales avec bord d'attaque latéral intégré

Dents (godets de fouille uniquement)
Disponibles en tant qu'option installée en usine ou sur le terrain

Bord d'attaque réversible (godets de nivellement et de fouille)
Disponible en tant qu'option installée en usine ou sur le terrain.

GOGETS, PROFIL ANGLAIS ÉCONOMIQUES ET DURABLES

- ▶ **Durable** : La conception particulière "Royaume-Uni" garantit une longue durée de vie dans différentes applications
- ▶ **Prix compétitif** : La conception technique de Bobcat garantit une force d'arrachement maximale et des besoins d'entretien réduits, tout en maintenant ces godets compétitifs sur le marché
- ▶ **Caractéristiques supplémentaires** : un large éventail d'options est disponible pour convenir à tous les chantiers, comme les bords d'attaque réversibles, les dents et d'autres kits. Les godets sont optimisés pour un montage direct ou à l'aide d'attaches de fixation à broches.
- ▶ Montage direct ou attaches de fixation à broches
- ▶ Nervures de renfort pour une robustesse accrue
- ▶ Au choix : bord d'attaque réversible (godets de fouille et de nivelage) ou à dents avec bord d'attaque latéral intégré (godets de fouille seulement)
- ▶ Les orifices de vidange permettent à l'eau de s'échapper du godet, ce qui est pratique quand il pleut
- ▶ Vaste sélection de largeurs pour répondre au mieux à vos besoins

Pour en savoir plus, commencez par la page 174.

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM



Bobcat®

One Tough Animal.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

