

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS



EXIGENCES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Godet à matériaux légers : pas d'exigence particulière.

- Grande capacité pour le chargement et la manutention de matériaux légers
- Angles de transport et de déversement optimisés
- Excellente visibilité du bord d'attaque
- Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé
- Côtés convexes pour réduire le déversement de matériaux
- Acier haute résistance de 10 mm pour une durabilité extrême
- Bord d'attaque réversible boulonné (selon modèle)

Description : la grande capacité du godet à matériaux légers le destine plus particulièrement au chargement et à la manutention de matériaux légers, tels que paille, neige et céréales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| Description | Référence | Capacité (L) | Largeur (mm) | Accouplement | Poids (kg) | Avec bord d'attaque réversible boulonné |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT | 7322001-BCT | 1500 | 2100 | QT | 539 | Non |
| Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT | 7321997-BCT | 2000 | 2300 | QT | 645 | Non |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT | 7321993-BCT | 2000 | 2450 | QT | 657 | Non |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT | 7321989-BCT | 2500 | 2450 | QT | 747 | Non |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT | 7320181-BCT | 3000 | 2450 | QT | 849 | Non |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT | 7320180-BCT | 3500 | 2450 | QT | 935 | Non |
| Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT, bord | 7337841-BCT | 1500 | 2100 | QT | 579 | Oui |
| Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT, bord | 7337835-BCT | 2000 | 2300 | QT | 689 | Oui |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT, bord | 7337831-BCT | 2000 | 2450 | QT | 705 | Oui |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT, bord | 7337826-BCT | 2500 | 2450 | QT | 795 | Oui |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT, bord | 7337807-BCT | 3000 | 2450 | QT | 897 | Oui |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT, bord | 7338630-BCT | 3500 | 2450 | QT | 983 | Oui |

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

| Description | Référence | Télescopiques | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------|
| | | TL26.60 TL30.60 TL30.70 | TL34.65HF | TL35.70/ TL36.70HF | TL43.80HF | T35.105/L | T36.120SL | T35.130S/SLP | T35.140S | T41.140SLP | T40.180SLP |
| Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT | 7322001-BCT | X | | | | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT | 7321997-BCT | X | X | X | | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT | 7321993-BCT | | X | X | | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT | 7321989-BCT | | X | X | X | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT | 7320181-BCT | | X | X | X | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT | 7320180-BCT | | | | X | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT, bord | 7337841-BCT | X | | | | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT, bord | 7337835-BCT | X | X | X | | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT, bord | 7337831-BCT | | X | X | | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT, bord | 7337826-BCT | | X | X | X | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT, bord | 7337807-BCT | | X | X | X | | | | | | |
| Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT, bord | 7338630-BCT | | | | X | | | | | | |

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS



| | EXIGENCES | CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES |
|--|--|--|
|  |  <p>Godet à matériaux légers : pas d'exigence particulière.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour la manutention de matériaux légers • Excellente visibilité du bord d'attaque • Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé |

Description : la grande capacité du godet à matériaux légers le destine plus particulièrement au chargement et à la manutention de matériaux légers et d'agrégats tels que sable, gravier, paillis, neige et grain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Description | Référence | Largeur (mm) | Capacité (l) | Poids (kg) |
|---|-----------|--------------|--------------|------------|
| Godet à matériaux légers de 2450 mm, 1000 l | 7421759 | 2450 | 1000 | 435 |

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

| Description | Référence | Télescopiques rotatifs | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | TR40.180 | TR50.180 | TR50.210 | TR50.250 | TR60.210 | TR60.250 | TR70.260 | TR60.300 | TR60.350 | TR60.390 |
| Godet à matériaux légers de 2450 mm, 1000 l | 7421759 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

