

# GODET DE FOUILLE, PROFIL ANGLAIS




EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
-----------	-------------------------------



- Idéal pour un montage direct ou un couplage avec des raccords accouplement par axe
- Chaque type de godet est proposé en plusieurs largeurs afin de répondre au mieux à vos besoins
- Nervures de renfort pour une robustesse accrue
- Crochets pour un transport facile sur le chantier
- Choisissez entre un bord d'attaque réversible ou des dents avec lame latérale intégrée.
- Les orifices de vidange permettent à l'eau de s'échapper du godet, permettant aux opérateurs de travailler dans des conditions humides.

**Description :** affrontez les travaux de creusement et de maintenance les plus difficiles grâce à nos godets de creusement robustes. Ils offrent une excellente force d'arrachement pour le creusement et facilitent le remplissage du godet.

Système à broche



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (l)	Pelles compactes																								
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W							
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7414237.POT2	16	4,9	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7414237.POR2	13	4,9	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7407974.POT2	19	8,7	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7407974.POR2	17	8,7	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7407982.POT2	22	13	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7407982.POR2	21	13	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7407990.POT2	29	22	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7407990.POR2	29	22	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7414239.POT2	36	31	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7414239.POR2	36	31	X	X	X																						
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7414185.P1T2	22	8,2				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7414185.P1R2	20	8,2				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405642.P1T2	25	13				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405642.P1R2	24	13				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405644.P1T2	28	20				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405644.P1R2	28	20				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405646.P1T2	38	34				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405646.P1R2	38	34				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405648.P1T2	47	49				X	X	X	X																		
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405648.P1R2	47	49				X	X	X	X																		

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ**

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (l)	Pelles compactes																						
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W					
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E26/E27/E27z	7414159.P2T2	39	18								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26/E27/E27z	7414159.P2R2	37	18								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E26/E27/E27z	7405439.P2T2	43	25								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26/E27/E27z	7405439.P2R2	42	25								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E26/E27/E27z	7405441.P2T2	56	44								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26/E27/E27z	7405441.P2R2	56	44								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E26/E27/E27z	7405443.P2T2	68	64								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26/E27/E27z	7405443.P2R2	68	64								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E26/E27/E27z	7405445.P2T2	79	84								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26/E27/E27z	7405445.P2R2	81	84								X	X	X													
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405684.P3T2	43	23											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405684.P3R2	41	23											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405685.P3T2	49	32											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405685.P3R2	47	32											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405686.P3T2	62	57											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405686.P3R2	62	57											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405687.P3T2	75	82											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405687.P3R2	75	82											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405688.P3T2	86	108											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405688.P3R2	88	108											X	X											
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405689.P4T2	84	49															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405689.P4R2	78	49															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405689.W4T2	84	49															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405689.W4R2	78	49															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405690.P4T2	106	84															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405690.P4R2	100	84															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405690.W4T2	107	84															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405690.W4R2	101	84															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405691.P4T2	128	122															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405691.P4R2	121	122															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405691.W4T2	128	122															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405691.W4R2	121	122															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405692.P4T2	144	161															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405692.P4R2	140	161															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405692.W4T2	144	161															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405692.W4R2	140	161															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405693.P4T2	166	200															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405693.P4R2	161	200															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405693.W4T2	166	200															X	X	X						
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405693.W4R2	161	200															X	X	X						

<sup>1</sup> Fixation à broches nécessaire pour la compatibilité avec le modèle E88

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ**

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (l)	Pelles compactes																	
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E57W	7405689.P5T2	85	49																		X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405689.P5R2	79	49																		X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405689.W5T2	85	49																		X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405689.W5R2	79	49																		X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E57W	7405690.P5T2	107	84																		X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405690.P5R2	101	84																		X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405690.W5T2	108	84																		X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405690.W5R2	102	84																		X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E57W	7405691.P5T2	129	122																		X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405691.P5R2	122	122																		X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405691.W5T2	129	122																		X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405691.W5R2	122	122																		X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E57W	7405692.P5T2	145	161																		X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405692.P5R2	141	161																		X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405692.W5T2	145	161																		X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405692.W5R2	141	161																		X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, à dents, E57W	7405693.P5T2	167	200																		X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405693.P5R2	162	200																		X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405693.W5T2	167	200																		X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405693.W5R2	162	200																		X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E85 / E88	7408003.P6T2	111	85																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408003.P6R2	114	85																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, à dents, E85 / E88	7408003.W6T2	112	85																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408003.W6R2	115	85																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E85 / E88	7408004.P6T2	138	136																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408004.P6R2	143	136																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, à dents, E85 / E88	7408004.W6T2	139	136																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408004.W6R2	144	136																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E85 / E88	7408005.P6T2	165	198																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408005.P6R2	171	198																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, à dents, E85 / E88	7408005.W6T2	166	198																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408005.W6R2	172	198																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E85 / E88	7408006.P6T2	186	261																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408006.P6R2	198	261																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, à dents, E85 / E88	7408006.W6T2	187	261																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408006.W6R2	199	261																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, à dents, E85 / E88	7408007.P6T2	213	324																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408007.P6R2	227	324																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, à dents, E85 / E88	7408007.W6T2	214	324																	X	X <sup>1</sup>
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7408007.W6R	228	324																	X	X <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fixation à broches nécessaire pour la compatibilité avec le modèle E88

**OPTIONS / ACCESSOIRES**

Description	Référence	Pelles compactes																	
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Bord d'attaque réversible, 15 cm	7463418	X	X	X															
Bord d'attaque réversible, 23 cm	7463419	X	X	X															
Bord d'attaque réversible, 30 cm	7463420	X	X	X															
Bord d'attaque réversible, 45 cm	7463421	X	X	X															
Bord d'attaque réversible, 60 cm	7463422	X	X	X															
Bord d'attaque réversible, 15 cm	7463423				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Bord d'attaque réversible, 23 cm	7463424				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Bord d'attaque réversible, 30 cm	7463425				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Bord d'attaque réversible, 45 cm	7463426				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Bord d'attaque réversible, 60 cm	7463427				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Bord d'attaque réversible, 75 cm	7463428				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Bord d'attaque réversible, 30 cm	7414903													X	X	X			X
Bord d'attaque réversible, 45 cm	7414904													X	X	X			X
Bord d'attaque réversible, 60 cm	7414905													X	X	X			X
Bord d'attaque réversible, 75 cm	7414906													X	X	X			X
Bord d'attaque réversible, 90 cm	7414907													X	X	X			X
Bord d'attaque réversible, 30 cm	7414911																X	X	
Bord d'attaque réversible, 45 cm	7414912																X	X	
Bord d'attaque réversible, 60 cm	7414913																X	X	
Bord d'attaque réversible, 75 cm	7414914																X	X	
Bord d'attaque réversible, 90 cm	7414915																X	X	
Kit de broches, 5 paires - E08 / E10z / E10e / E17 / E17z / E19 / E20z*	7433285	X	X	X	X	X	X	X											
Kit de broches, 10 paires - E08 / E10z / E10e / E17 / E17z / E19 / E20z*	7433286	X	X	X	X	X	X	X											
Kit de broches, 5 paires - E26 / E27 / E27z / E34 / E35z*	7433287								X	X	X	X	X						
Kit de broches, 10 paires - E26 / E27 / E27z / E34 / E35z*	7433288								X	X	X	X	X						
Kit de broches, 5 paires - E50z / E55z / E60 / E57W*	7433289													X	X	X			X
Kit de broches, 10 paires - E50z / E55z / E60 / E57W*	7433290													X	X	X			X
Kit de broches, 5 paires - E85 / E88*	7433291																X	X	
Kit de broches, 10 paires - E85 / E88*	7433292																X	X	

\*Non approuvé en montage direct.

LES KITS DE DENTS SONT  
 DISPONIBLES AUPRÈS DE BOBCAT  
 PARTS



# CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

