

GRAPPIN AGRICOLE – UTILITAIRE SUR GODET



Grappins agricoles/utilitaires : à fixer sur le godet. Il est recommandé d'utiliser le clapet de sécurité secondaire 6684646 pour les modèles S450/T450 et plus.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Manutention aisée des matériaux difficiles à manier.
- Grappin à commande hydraulique facile à utiliser.
- Système de fixation Bob-Tach™ exclusif permettant de changer rapidement d'accessoire.
- La conception du grappin vous permet d'approcher les fourches ou le godet des clôtures ou des côtés de murs.

DES GRIFFES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE BOBCAT PARTS - RÉF. 6675362

Description : c'est le moyen le plus simple de manipuler le foin en vrac, la litière et le fumier à la ferme et sur d'autres sites. Utilisez l'utilitaire sur godet seul ou ajoutez-y le grappin hydraulique pour une plus grande puissance de préhension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Lar-geur (cm)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Espace entre les dents (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pince agricole / utilitaire sur godet 81 cm, 3 dents	7125370.EA	81	1020	3	5	180	814	78	Non	Standard	Néant
Pince agricole / utilitaire sur godet 138 cm, 4 dents	7176977.EA	138	1063	4	8	190	775	90	Non	Standard	Néant
Pince agricole / utilitaire sur godet 138 cm, 4 dents	7176783.EA	138	1065	4	8	190	770	90	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence du godet	Référence du grappin	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H	
Godet standard, 91 cm	7114488.EA	7125370.EA	X								X														
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	7125370.EA	X								X														
Godet standard, 127 cm, S70	7114583.EA	7125370.EA									X														
Godet standard, 127 cm, S100	7114582.EA	7125370.EA									X														
Godet standard, 142 cm	7114584.EA	7125370.EA									X	X													
Godet standard, 157 cm	7114585.EA	7176783.EA		X								X	X	X	X	X									
Godet standard, 173 cm	7114586.EA	7176783.EA										X	X	X	X	X									
Godet standard, 188 cm	7114587.EA	7176783.EA										X	X	X	X	X									
Godet surbaissé, 157 cm	6731415.EA	7176977.EA		X		X		X				X	X	X	X	X	X	X				X			
Godet surbaissé, 173 cm	6731418.EA	7176977.EA			X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Godet surbaissé, 188 cm	6731421.EA	7176977.EA			X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Godet surbaissé, 203 cm	6731424.EA	7176977.EA					X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X
Godet TP/I, 157 cm	6731403.EA	7176977.EA										X	X	X	X	X	X	X	X			X			
Godet TP/I, 173 cm	6731406.EA	7176977.EA			X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Godet TP/I, 188 cm	6731409.EA	7176977.EA			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Godet TP/I, 203 cm	6731412.EA	7176977.EA					X	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X


OPTIONS / ACCESSOIRES

Remarque : il est recommandé d'installer un clapet de sécurité secondaire sur la chargeuse pour l'utilisation de grappins agricoles / utilitaires.

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus															
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H		
Clapet de sécurité secondaire, 275 bars **	6684646		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

GRAPPIN AGRICOLE – UTILITAIRE SUR GODET

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 <p>Grappins agricoles/utilitaires : à fixer sur le godet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manutention aisée des matériaux difficiles à manier. • Grappin à commande hydraulique facile à utiliser. • Système de fixation Bob-Tach™ exclusif permettant de changer rapidement d'accessoire. • La conception du grappin vous permet d'approcher les fourches ou le godet des clôtures ou des côtés de murs.

Description : c'est le moyen le plus simple de manipuler le foin en vrac, la litière et le fumier à la ferme et sur d'autres sites. Utilisez l'utilitaire sur godet seul ou ajoutez-y le grappin hydraulique pour une plus grande puissance de préhension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Lar-geur (cm)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Espace entre les dents (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pince agricole / utilitaire sur godet 81 cm, 3 dents	7125370	81	1020	3	5	180	814	78	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
① Godet standard, 112 cm	7114581.EA	X	X
Godet standard, 127 cm	7114583.EA	X	X
② Kit de flexibles	7408932.EA	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de guide de flexibles **	7413909

**DES GRIFFES
SUPPLÉMENTAIRES SONT
DISPONIBLES AUPRÈS DE
BOBCAT PARTS,
RÉF. 6675362**

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région. Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

