




GODET DE CURAGE, PROFIL ANGLAIS

		EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
		 <p>Godets de nivelage : pas d'exigence particulière.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour un montage direct ou un couplage avec des raccords accouplement par axe • Plusieurs largeurs disponibles pour répondre au mieux à vos besoins • Nervures de renfort pour une robustesse accrue • Bord d'attaque réversible caoutchouc en option • Les orifices de vidange permettent à l'eau de s'échapper du godet, permettant aux opérateurs de travailler dans des conditions humides.

Description : boostez la rentabilité en éliminant les sédiments des tranchées rapidement et facilement. Le nettoyage des tranchées et le remblayage se font en un rien de temps grâce à nos godets de nivelage.

Système à broche



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																	
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Godet de nivelage 80 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7208132.P0R2	48	54	X	X	X															
Godet de nivelage 80 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E08 / E10z / E10e	7208132.P02	34	54	X	X	X															
Godet de nivelage, profil anglais, usage normal, 80 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7141521.P1R2	66	64				X	X	X	X											
Godet de nivelage 80 cm, profil anglais usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141521.P12	52	64				X	X	X	X											
Godet de nivelage, profil anglais, usage normal, 100 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7141522.P1R2	73	81				X	X	X												
Godet de nivelage 100 cm, profil anglais usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141522.P12	56	81				X	X	X												
Godet de nivelage 100 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7197070.P2R2	82	109							X	X	X									
Godet de nivelage 100 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197070.P22	65	109							X	X	X									
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7197071.P2R2	96	133							X	X	X									
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, E26 / E27 / E27z	7197071.P22	76	133							X	X	X									
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7180763.P3R2	118	148										X	X							
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180763.P32	97	148										X	X							
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7180764.P3R2	134	175										X	X							
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180764.P32	109	175										X	X							
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189752.P4R2	196	255												X	X	X				
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189752.P42	156	255												X	X	X				
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189752.W4R2	198	255												X	X	X				
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E50z / E55z / E60	7189752.W42	158	255												X	X	X				

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189753.P4R2	206	274												X	X	X			
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189753.P42	164	274												X	X	X			
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189753.W4R2	208	274												X	X	X			
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E50z / E55z / E60	7189753.W42	166	274												X	X	X			
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7208497.P5R2	182	202																	X
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E57W	7208497.P52	145	202																	X
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7208497.W5R2	184	202																	X
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E57W	7208497.W52	147	202																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7208498.P5R2	203	236																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E57W	7208498.P52	161	236																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7208498.W5R2	205	236																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E57W	7208498.W52	163	236																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7208512.P6R2	258	348															X	X ¹	
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, E85 / E88	7208512.P62	216	348															X	X ¹	
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7208512.W6R2	260	348															X	X ¹	
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, E85 / E88	7208512.W62	218	348															X	X ¹	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7208513.P6R2	299	430															X	X ¹	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, E85 / E88	7208513.P62	248	430															X	X ¹	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85 / E88	7208513.W6R2	301	430															X	X ¹	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, E85 / E88	7208513.W62	250	430															X	X ¹	

¹ Fixation à broches nécessaire pour la compatibilité avec le modèle E88

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Pelles compactes																		
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W	
Bord d'attaque réversible, 80 cm	7414918	X	X	X	X	X	X	X												
Bord d'attaque réversible, 100 cm	7414919				X	X	X	X	X	X	X									
Bord d'attaque réversible, 120 cm	7414920								X	X	X	X								
Bord d'attaque réversible, 140 cm	7432124											X	X							
Bord d'attaque réversible, 130 cm	7414908													X	X	X				X
Bord d'attaque réversible, 140 cm	7414909													X	X	X				X
Bord d'attaque réversible, 150 cm	7414910													X	X	X				X
Bord d'attaque réversible, 150 cm	7414916																	X	X	
Bord d'attaque réversible, 180 cm	7414917																	X	X	
Kit de broches, 5 paires - E08 / E10z / E10e / E17 / E17z / E19 / E20z*	7433285	X	X	X	X	X	X	X	X											
Kit de broches, 10 paires - E08 / E10z / E10e / E17 / E17z / E19 / E20z*	7433286	X	X	X	X	X	X	X	X											
Kit de broches, 5 paires - E26 / E27 / E27z / E34 / E35z*	7433287								X	X	X	X	X							
Kit de broches, 10 paires - E26 / E27 / E27z / E34 / E35z*	7433288								X	X	X	X	X							
Kit de broches, 5 paires - E50z / E55z / E60 / E57W*	7433289													X	X	X				X
Kit de broches, 10 paires - E50z / E55z / E60 / E57W*	7433290													X	X	X				X
Kit de broches, 5 paires - E85 / E88*	7433291																	X	X	
Kit de broches, 10 paires - E85 / E88*	7433292																	X	X	

*Non approuvé en montage direct.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

