

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS



EXIGENCES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Godet à matériaux légers : pas d'exigence particulière.

- Grande capacité pour le chargement et la manutention de matériaux légers
- Angles de transport et de déversement optimisés
- Excellente visibilité du bord d'attaque
- Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé
- Côtés convexes pour réduire le déversement de matériaux
- Acier haute résistance de 10 mm pour une durabilité extrême
- Bord d'attaque réversible boulonné (selon modèle)

Description : la grande capacité du godet à matériaux légers le destine plus particulièrement au chargement et à la manutention de matériaux légers, tels que paille, neige et céréales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Capacité (L)	Largeur (mm)	Accouplement	Poids (kg)	Avec bord d'attaque réversible boulonné
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT	7322001-BCT	1500	2100	QT	539	Non
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT	7321997-BCT	2000	2300	QT	645	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT	7321993-BCT	2000	2450	QT	657	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT	7321989-BCT	2500	2450	QT	747	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT	7320181-BCT	3000	2450	QT	849	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT	7320180-BCT	3500	2450	QT	935	Non
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT, bord	7337841-BCT	1500	2100	QT	579	Oui
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337835-BCT	2000	2300	QT	689	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337831-BCT	2000	2450	QT	705	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT, bord	7337826-BCT	2500	2450	QT	795	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT, bord	7337807-BCT	3000	2450	QT	897	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT, bord	7338630-BCT	3500	2450	QT	983	Oui

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL36.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT	7322001-BCT	X									
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT	7321997-BCT	X	X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT	7321993-BCT		X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT	7321989-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT	7320181-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT	7320180-BCT				X						
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT, bord	7337841-BCT	X									
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337835-BCT	X	X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337831-BCT		X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT, bord	7337826-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT, bord	7337807-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT, bord	7338630-BCT				X						

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS



	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 <p>Godet à matériaux légers : pas d'exigence particulière.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour la manutention de matériaux légers • Excellente visibilité du bord d'attaque • Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé

Description : la grande capacité du godet à matériaux légers le destine plus particulièrement au chargement et à la manutention de matériaux légers et d'agrégats tels que sable, gravier, paillis, neige et grain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Capacité (l)	Poids (kg)
Godet à matériaux légers de 2450 mm, 1000 l	7421759	2450	1000	435

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Godet à matériaux légers de 2450 mm, 1000 l	7421759	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

