

GODET DE FOUILLE



EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Godet de fouille : pas d'exigence particulière.

- Conception solide pour une meilleure durabilité.
- Dents boulonnées en option.
- Bonne force d'arrachage avec un sommet plat pour fournir une indication de l'angle du bord d'attaque.

Description : le godet de fouille Bobcat est extrêmement durable et convient idéalement à tous les types de fouilles et de manutention de matériaux. Disponible avec ou sans dents.



Tablier Quick-Tach (QT)



Système de tablier Manitou (MT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (L)	Poids (kg)
		QT	MT			
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2150 mm, fixation QT	7254233	X		2150	780	415
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation QT	7188203-BCT	X		2365	800	417
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation QT	7209618-BCT	X		2365	800	437
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2300 mm, fixation QT	7254236	X		2300	920	442
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2300 mm, fixation QT	7254237	X		2300	920	455
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2400 mm, fixation QT	7227507	X		2400	950	463
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2400 mm, fixation QT	7227685	X		2400	950	482
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation MT	7190413-BCT		X	2365	800	405
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation MT	7209619-BCT		X	2365	800	425

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2150 mm, fixation QT	7254233	X									
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation QT	7188203-BCT		X	X	X						
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation QT	7209618-BCT		X	X	X						
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2300 mm, fixation QT	7254236					X	X				
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2300 mm, fixation QT	7254237					X	X				
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2400 mm, fixation QT	7227507							X	X	X	X
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2400 mm, fixation QT	7227685							X	X	X	X
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation MT	7190413-BCT		X	X	X						
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation MT	7209619-BCT		X	X	X						

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Kit de dents pour godet 780 l (SD QT)	7254376	20



CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

Cliquez sur l'un des liens suivants:



[Demander un devis](#)



[Planifier une démo](#)



[Concessionnaire](#)

