

LÖFFEL – TIEFLÖFFEL, HEAVY DUTY



ANFORDERUNGEN

MERKMALE UND VORTEILE




Löffel: Armaturen in Abhängigkeit vom genutzten Kupplungssystem.


- Anschraubzähne: Abgenutzte Zähne lassen sich leicht ersetzen, Verwendung unterschiedlicher Zahnformen ist möglich (Ausnahme: E85 – bei diesem Modell sind die Zähne angeschweißt)
- Optimierte Formen gewährleisten maximale Effizienz.
- Verstärkter angeschweißter Seitenschneider: sorgt für widerstandsfähigere, haltbarere und verschleißbeständigere Seitenkanten; besonders nützlich bei abriebintensiven und steinigen Böden.
- Vertikale Abriebbeläge: Stärker und langlebiger bei gleichzeitig höherer Verschleißfestigkeit.

Beschreibung: Mit unseren robusten Tieflöffeln meistern Sie auch anspruchsvollste Grabarbeiten und Materialtransporte. Diese Geräte bieten eine hervorragende Ausbrechkraft für Grabarbeiten und lassen sich einfach füllen.

Bolzenbefestigungssystem



Klac™-System



Die tatsächliche Kompatibilität des jeweiligen Anbaugeräts kann je nach Maschinenkonfiguration variieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren District Manager/Anwendungsberater.

TECHNISCHE DATEN/KOMPATIBILITÄTSTABELLEN

Beschreibung	Teile-Nr.	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Kompaktbagger															
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85
Tiefloeffel, HD, 30 cm, Bolzenbef., E17/E17z/E19/E20z	7158364.P	35	25		X	X	X	X											
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Bolzenbef., E17/E17z/E19/E20z	7158370.P	42	36		X	X	X	X											
Tiefloeffel, HD, 45 cm, Bolzenbef., E17/E17z/E19/E20z	7158373.P	45	41		X	X	X	X											
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Bolzenbef., E17/E17z/E19/E20z	7158379.P	48	47		X	X	X	X											
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Bolzenbef., E17/E17z/E19/E20z	7158382.P	55	58		X	X	X	X											
Tiefloeffel, HD, 23 cm, Bolzenbef., E26/E27/E27z	7158473.PE2	45	24								X	X	X						
Tiefloeffel, HD, 30 cm, Bolzenbef., E26/E27/E27z	7158485.PE2	51	35								X	X	X						
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Bolzenbef., E26/E27/E27z	7158489.PE2	61	52								X	X	X						
Tiefloeffel, HD, 45 cm, Bolzenbef., E26/E27/E27z	7158492.PE2	65	60								X	X	X						
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Bolzenbef., E26/E27/E27z	7158496.PE2	69	69								X	X	X						
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Bolzenbef., E26/E27/E27z	7158499.PE2	78	86								X	X	X						
Tiefloeffel, HD, 70 cm, Bolzenbef., E26/E27/E27z	7158502.PE2	88	103								X	X							
Tiefloeffel, HD, 30 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7235042.PE3	59	40											X	X				
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7235054.PE3	69	60											X	X				
Tiefloeffel, HD, 45 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7235056.PE3	74	70											X	X				
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7235058.PE3	78	80											X	X				
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7235060.PE3	89	100											X	X				
Tiefloeffel, HD, 70 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7235062.PE3	100	120											X	X				
Tiefloeffel, HD, 75 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7158694.PE3	104	131											X	X				
Tiefloeffel, HD, 80 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7235064.PE3	109	140											X	X				
Tiefloeffel, HD, 90 cm, Bolzenbef., E34/E35z	7158700.PE3	120	162											X	X				
Tiefloeffel, HD, 30 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158787.PE4	84	62													X	X	X	
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158793.PE4	101	92											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 45 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158796.PE4	107	107											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158802.PE4	113	122											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158805.PE4	130	155											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 70 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158808.PE4	146	183											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 80 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158817.PE4	159	214											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 90 cm, Bolzenbef., E50z/E55z/E60	7158820.PE4	175	245											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 30 cm, Bolzenbef., E57W	7158787.PDH	84	62																X
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Bolzenbef., E57W	7158793.PDH	101	92																X
Tiefloeffel, HD, 45 cm, Bolzenbef., E57W	7158796.PDH	107	107																X
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Bolzenbef., E57W	7158802.PDH	113	122																X
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Bolzenbef., E57W	7158805.PDH	130	155																X
Tiefloeffel, HD, 70 cm, Bolzenbef., E57W	7158808.PDH	146	183																X
Tiefloeffel, HD, 80 cm, Bolzenbef., E57W	7158817.PDH	159	214																X
Tiefloeffel, HD, 90 cm, Bolzenbef., E57W	7158820.PDH	175	245																X
Tiefloeffel, HD, 100 cm, Bolzenbef., E57W	7171997.PDH	191	276																X
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Bolzenbef., E85/E88	7172031.PDH	176	147														X	X ¹	
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Bolzenbef., E85/E88	7172034.PDH	200	197														X	X ¹	
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Bolzenbef., E85/E88	7172040.PDH	222	249													X	X ¹		
Tiefloeffel, HD, 70 cm, Bolzenbef., E85/E88	7172043.PDH	241	301													X	X ¹		
Tiefloeffel, HD, 80 cm, Bolzenbef., E85/E88	7172049.PDH	264	354													X	X ¹		
Tiefloeffel, HD, 90 cm, Bolzenbef., E85/E88	7172052.PDH	283	408													X	X ¹		
Tiefloeffel, HD, 100 cm, Bolzenbef., E85/E88	7172058.PDH	306	461													X	X ¹		
Tiefloeffel, HD, 30 cm, Klac™-System C, E17/E17z/E19/E20z	7158364.K	35	25								X	X	X	X					
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Klac™-System C, E17/E17z/E19/E20z	7158370.K	42	36								X	X	X	X					
Tiefloeffel, HD, 45 cm, Klac™-System C, E17/E17z/E19/E20z	7158373.K	45	41								X	X	X	X					
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Klac™-System C, E17/E17z/E19/E20z	7158379.K	48	47								X	X	X	X					
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Klac™-System C, E17/E17z/E19/E20z	7158382.K	55	58								X	X	X	X					
Tiefloeffel, HD, 23 cm, Klac™-System D, E26/E27/E27z	7158473.K	45	24											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 30 cm, Klac™-System D, E26/E27/E27z	7158485.K	51	35											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 40 cm, Klac™-System D, E26/E27/E27z	7158489.K	61	52											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 45 cm, Klac™-System D, E26/E27/E27z	7158492.K	65	60											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 50 cm, Klac™-System D, E26/E27/E27z	7158496.K	69	69											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 60 cm, Klac™-System D, E26/E27/E27z	7158499.K	78	86											X	X	X			
Tiefloeffel, HD, 70 cm, Klac™-System D, E26/E27/E27z	7158502.K	88	103											X	X				

¹ Für E88-Kompatibilität Bolzenbefestigungssystem erforderlich

TECHNISCHE DATEN/KOMPATIBILITÄTSTABELLEN

Beschreibung	Teile-Nr.	Gewicht (kg)	Kapazität (l)	Kompaktbagger														
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	
Tieflöffel, HD, 30 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7235042.K	59	40											X	X			
Tieflöffel, HD, 40 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7235054.K	69	60											X	X			
Tieflöffel, HD, 45 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7235056.K	74	70											X	X			
Tieflöffel, HD, 50 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7235058.K	78	80											X	X			
Tieflöffel, HD, 60 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7235060.K	89	100											X	X			
Tieflöffel, HD, 70 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7235062.K	100	120											X	X			
Tieflöffel, HD, 75 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7158694.K	104	131											X	X			
Tieflöffel, HD, 80 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7235064.K	109	140											X	X			
Tieflöffel, HD, 90 cm, Klac™-System D, E34/E35z	7158700.K	120	162											X	X			
Tieflöffel, HD, 30 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158787.K	84	62													X	X	X
Tieflöffel, HD, 40 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158793.K	101	92												X	X	X	X
Tieflöffel, HD, 45 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158796.K	107	107												X	X	X	X
Tieflöffel, HD, 50 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158802.K	113	122												X	X	X	X
Tieflöffel, HD, 60 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158805.K	130	155												X	X	X	X
Tieflöffel, HD, 70 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158808.K	146	183												X	X	X	X
Tieflöffel, HD, 80 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158817.K	159	214												X	X	X	X
Tieflöffel, HD, 90 cm, Klac™-System E, E50z/E55z/E60/E57W	7158820.K	175	245												X	X	X	X
Tieflöffel, HD, 100 cm, Klac™-System E, E57W	7171997.K	191	276															X
Tieflöffel, HD, 40 cm, Klac™-System F, E85/E88	7172031.K	176	147														X	X
Tieflöffel, HD, 50 cm, Klac™-System F, E85/E88	7172034.K	200	197													X	X	
Tieflöffel, HD, 60 cm, Klac™-System F, E85/E88	7172040.K	222	249													X	X	
Tieflöffel, HD, 70 cm, Klac™-System F, E85/E88	7172043.K	241	301													X	X	
Tieflöffel, HD, 80 cm, Klac™-System F, E85/E88	7172049.K	264	354													X	X	
Tieflöffel, HD, 90 cm, Klac™-System F, E85/E88	7172052.K	283	408													X	X	
Tieflöffel, HD, 100 cm, Klac™-System F, E85/E88	7172058.K	306	461													X	X	

Die tatsächliche Kompatibilität des jeweiligen Anbaugeräts kann je nach Maschinenkonfiguration variieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren District Manager/Anwendungsberater.



NEHMEN SIE HEUTE KONTAKT MIT UNS AUF!

Klicken Sie auf einen der folgenden Links:



Angebot anfordern ↗



Planen Sie einen Demo ↗



Händler finden ↗

