

# CESTA PARA HORMIGÓN

	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 <p>Cesta para hormigón: Se requiere el uso de horquillas o un gancho. Se requiere la opción de conducto hidráulico de la máquina en la pluma para la versión de apertura hidráulica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La cesta se ajusta de 3 maneras diferentes en las horquillas porta-palets normales: izquierda, frontal y derecha.</li> <li>• La cesta para hormigón está bloqueada por una cadena al bastidor de la horquilla porta-palets, por razones de seguridad.</li> <li>• Con ello se reduce el daño que suelen sufrir el césped y las instalaciones subterráneas a causa del uso de tubos grandes de hormigón.</li> </ul>

**Descripción:** Con este implemento de cesta para hormigón, se puede verter hormigón con rapidez donde haga falta. El manguito flexible puede pasar fácilmente por pequeñas aberturas, por debajo de plataformas de madera, a través de arbustos y alrededor de otros obstáculos frecuentes.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Sistema de acoplamiento		Anchura (mm)	Capacidad (l)	Apertura	Peso (kg)	Kit de control necesario	Flujo de trabajo	Tiempo de instalación para primer uso
		QT	MT							
Cesta para hormigón, apertura hidráulica	7204877	Con horquillas		1200	500	Hidráulico	210	No	Estándar	Ninguno
Cesta para hormigón, apertura mecánica	7205332	Con horquillas		1200	500	Mecánica	176	No	Estándar	Ninguno

## TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Manipuladores telescópicos									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Cesta para hormigón, apertura hidráulica	7204877									X	X
Cesta para hormigón, apertura mecánica	7205332									X	X

# CESTA PARA HORMIGÓN

	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 <p>Cesta para hormigón: Se requiere el uso de horquillas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La cesta está equipada con una apertura hidráulica que se puede operar desde la cabina (por lo que tiene que ser montada en horquillas).</li> <li>• La cesta para hormigón está bloqueada por una cadena al bastidor de la horquilla porta-palets, por razones de seguridad.</li> <li>• Con él se reduce el daño que suelen sufrir el césped y las instalaciones subterráneas a causa de los tubos más grandes de hormigón.</li> </ul>

**Descripción:** Con este implemento, se puede verter hormigón con rapidez donde haga falta. Con el sistema de apertura hidráulica, resulta sencillo vaciar el cucharón de 600 l.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
Descripción	Referencia	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Altura con palanca de elevación (mm)	Capacidad (l)	Apertura	Peso (kg)	Tiempo de instalación para primer uso
Cesta para hormigón, 600 l	7421792	1180	1130	2020	600	Hidráulico	197	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD											
Descripción	Referencia	Manipuladores telescópicos giratorios									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Cesta para hormigón, 600 l	7421792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

# ¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



[Solicitar un presupuesto](#)



[Programar una demostración](#)



[Distribuidor](#)

