

GRAPA AGRÍCOLA, MULTIUSO EN EL CUCHARÓN



Grapa agrícola/multiuso: Se acopla al cucharón. Se recomienda usar la válvula de descarga auxiliar 6684646 para S450/T450 y más grandes

- Mueve sin complicaciones materiales de difícil manejo.
- Grapa de control hidráulico de fácil uso.
- El exclusivo sistema de montaje Bob-Tach™ le permite pasar de un implemento a otro con gran rapidez.
- El diseño de la grapa permite acercar las horquillas o el cucharón a las vallas o a los laterales de las paredes.

SE PUEDEN OBTENER DIENTES ADICIONALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PIEZAS - REF. 6675362

Descripción: Esta es la manera fácil de manejar el heno suelto, la paja y el estiércol en granjas y otros lugares. Use el cucharón multiusos solo o añada la grapa hidráulica para obtener más poder de agarre.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Anchura (cm)	Altura máxima con la grapa levantada (mm)	Número estándar de dientes	Número máximo de dientes	Espacio entre los dientes (mm)	Apertura máxima con la grapa levantada (mm)	Peso (kg)	Kit de control necesario	Flujo de trabajo	Tiempo de instalación para primer uso
Grapa agrícola/multiuso en cucharón, 81 cm, 3 dientes	7125370.EA	81	1020	3	5	180	814	78	No	Estándar	Ninguno
Grapa agrícola/multiuso en cucharón, 138 cm, 4 dientes	7176977.EA	138	1063	4	8	190	775	90	No	Estándar	Ninguno
Grapa agrícola/multiuso en cucharón, 138 cm, 4 dientes	7176783.EA	138	1065	4	8	190	770	90	No	Estándar	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia del cucharón	Referencia de la grapa	Cargadoras compactas de orugas								Cargadoras compactas														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H	
Cucharón, GP, 91 cm	7114488.EA	7125370.EA	X								X														
Cucharón, GP, 112 cm	7114581.EA	7125370.EA	X								X														
Cucharón, GP, 127 cm, S70	7114583.EA	7125370.EA									X														
Cucharón, GP, 127 cm, S100	7114582.EA	7125370.EA									X														
Cucharón, GP, 142 cm	7114584.EA	7125370.EA									X														
Cucharón, GP, 157 cm	7114585.EA	7176783.EA		X								X	X	X	X	X									
Cucharón, GP, 173 cm	7114586.EA	7176783.EA										X	X	X	X	X									
Cucharón, GP, 188 cm	7114587.EA	7176783.EA										X	X	X	X	X									
Cucharón, LP; 157 cm	6731415.EA	7176977.EA		X		X		X				X	X	X	X	X	X	X					X		
Cucharón, LP; 173 cm	6731418.EA	7176977.EA			X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, LP; 188 cm	6731421.EA	7176977.EA			X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, LP; 203 cm	6731424.EA	7176977.EA					X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I, 157 cm	6731403.EA	7176977.EA										X	X	X	X	X	X	X					X		
Cucharón, C/I, 173 cm	6731406.EA	7176977.EA			X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I, 188 cm	6731409.EA	7176977.EA			X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I, 203 cm	6731412.EA	7176977.EA					X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X

OPCIONES/ACCESORIOS

Nota: Se recomienda instalar una válvula de alivio en la cargadora para su uso con grapas de granja/multiuso.

Descripción	Referencia	Cargadoras compactas de orugas								Cargadoras compactas															
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H		
Válvula de alivio, 275 bares **	6684646	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

** Pedir a través del departamento de pieza de Bobcat

GRAPA AGRÍCOLA, MULTIUSO EN EL CUCHARÓN



	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	<p>Cucharón Kit de manguitos</p>  <p>Grapa agrícola/multiuso: Se acopla al cucharón.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Traslada sin complicaciones materiales de difícil manejo. •Grapa de control hidráulico de fácil uso. •El exclusivo sistema de montaje Bob-Tach™ le permite pasar de un implemento a otro con gran rapidez. •El diseño de la grapa permite acercar las horquillas o el cucharón a las vallas o a los laterales de las paredes

Descripción: Esta es la manera fácil de manejar el heno suelto, la paja y el estiércol en granjas y otros lugares. Use el cucharón multiusos solo o añada la grapa hidráulica para obtener más poder de agarre.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Anchura (cm)	Altura máxima con la grapa levantada (mm)	Número estándar de dientes	Número máximo de dientes	Espacio entre los dientes (mm)	Apertura máxima con la grapa levantada (mm)	Peso (kg)	Kit de control necesario	Flujo de trabajo	Tiempo de instalación para primer uso
Grapa agrícola/multiuso en cucharón, 81 cm, 3 dientes	7125370	81	1020	3	5	180	814	78	No	Estándar	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Cargadoras articuladas pequeñas	
		L23	L28
① Cucharón, GP, 112 cm	7114581.EA	X	X
Cucharón, GP, 127 cm	7114583.EA	X	X
② Kit de manguitos	7408932.EA	X	X

OPCIONES/ACCESORIOS

Descripción	Referencia
Kit de guía para manguitos**	7413909

**SE PUEDEN OBTENER
DIENTES ADICIONALES
A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO DE PIEZAS
DE BOBCAT REF. 6675362**

** Solicitar a través del departamento de piezas de Bobcat

Nuestra oferta podría variar dependiendo de su región.

Póngase en contacto con su director de ventas para conocer los aspectos específicos regionales.

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



Solicitar un presupuesto [↗](#)



Programar una demostración [↗](#)



Distribuidor [↗](#)

