

ACOPLADOR, INCLINACIÓN, HIDRÁULICO

	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 <p>① Acoplador</p> <p>② Adaptador de kit de manguito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Más flexibilidad con un gran perímetro de trabajo: inclinación de 90° a ambos lados • El proceso de desbloqueo (hidráulico) está diseñado para liberarse solo cuando el operador tiene la intención de hacerlo, de manera controlada y segura • Diseño compacto con una altura baja del accionador para mejorar la fuerza de arranque y las prestaciones • Alimentación de aceite a través del accionador • Accionador sellado y protegido contra daños • Altas fuerzas de retención y un diseño robusto para las aplicaciones más difíciles • También disponible con gancho de elevación (3–5 toneladas)

Descripción: El acoplador hidráulico de inclinación Bobcat permite cambiar implementos hidráulicamente de forma rápida y desde la comodidad y seguridad de su cabina. Los sistemas de acoplador convierten las excavadoras en portaherramientas, cambiando entre diferentes cucharones e implementos en cuestión de segundos. Combina todos los beneficios de un acoplador rápido con un accionador de inclinación. Así siempre se puede usar la herramienta adecuada para el trabajo, maximizando la eficiencia y la productividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Altura (mm)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Rotación total (°)	Peso (kg)	Capacidad (cm³)	Presión de trabajo (bares)	Presión de alivio (bares)	Par de salida ¹ (Nm)	Par de retención (Nm)
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328428	467	232	373	88 - 92	61,7	623	207	225	1630	2260
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328429	497	232	426	88 - 92	77,6	936	207	225	2600	6430
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328430	524	259	516	88 - 92	118,7	1262	207	225	4375	9350
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328431	544	277	505	88 - 92	118,6	1262	207	225	4375	14850
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328432	483	232	397	88 - 92	63,5	623	207	225	1630	14850
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328433	503	232	445	88 - 92	79,4	936	207	225	2600	2260
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328434	556	259	536	88 - 92	120,4	1262	207	225	4375	6430
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328435	561	277	565	88 - 92	120,9	1262	207	225	4375	9350
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC08 con gancho de elevación*	7328436	667	325	627	88 - 92	192,7	1950	207	225	6650	14850
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC08 con gancho de elevación*	7458289	670	325	570	88-92	200	1950	207	225	6650	14850

¹a 207 bares

*La opción de manipulación de objetos es obligatoria, disponible como opción de la máquina

PARA EXCAVADORAS DE LA SERIE M, SE NECESITA LA OPCIÓN "AUX2 MONTADO EN BALANCÍN CON TAPAS". DISPONIBLE COMO OPCIÓN DE FÁBRICA O COMO KIT A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PIEZAS DE BOBCAT.

¡SE NECESITA LA OPCIÓN "PREPARADO PARA ENGANCHE RÁPIDO HIDRÁULICO"! DISPONIBLE COMO OPCIÓN DE FÁBRICA O COMO KIT A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PIEZAS DE BOBCAT (VER PÁGINA 147 – OPCIONES/ACCESORIOS)

PARA E26, E27, E27Z, E34, E35z, E50z, E55z Y E60, LA MÁQUINA INCORPORARÁ UNA LÍNEA HIDRÁULICA AUX4 PARA OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Excavadoras compactas																	
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328428							X	X	X									
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328429										X	X							
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328430												X	X	X				
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03	7328431																		X
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328432							X	X	X									
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328433										X	X							
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328434												X	X	X				
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC03 con gancho de elevación*	7328435																		X
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC08 con gancho de elevación*	7328436															X ¹			
Acoplador de inclinación hidráulico, sistema alemán, TC08 con gancho de elevación*	7458289																X		
Kit de manguito del acoplador de inclinación para E26/E27/E27z/E34/E35z/E50z/E55z/E60	7330114							X	X	X	X	X	X	X	X				
Kit de manguito del acoplador de inclinación para balancín corto E57W/E85	7330115																X		X
Kit de manguito del acoplador de inclinación para E57W de brazo largo	7330116																		X
Kit de manguito del acoplador de inclinación para E85 de brazo largo	7330117																X		

*La opción de manipulación de objetos es obligatoria, disponible como opción de la máquina

¹ Kit preparado para el enganche rápido hidráulico no disponible para este modelo de máquina

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



Solicitar un presupuesto [↗](#)



Programar una demostración [↗](#)



Distribuidor [↗](#)

