

CUCHARÓN (CI), CONSTRUCCIÓN / INDUSTRIAL



	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 <p>Cucharones para construcción/industriales (C/I): Tienen agujeros taladrados previamente para aceptar la cuchilla de ataque o los dientes atornillados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para cualquier trabajo, desde el excavado más complicado hasta el manejo de material. • Buena visibilidad de la cuchilla de ataque • Excelente fuerza de arranque para que el excavado sea mejor y el llenado del cucharón más fácil

Descripción: El cucharón más resistente de Bobcat. Ideal para cualquier trabajo, desde el excavado más complicado hasta el manejo de material. Los cucharones para construcción/industriales ofrecen una buena visibilidad de la cuchilla de ataque y una excelente fuerza de arranque para que el excavado sea mejor y el llenado del cucharón más fácil. Los cucharones para construcción/industriales para tareas extremas ofrecen incluso más prestaciones para los trabajos más duros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Anchura (cm)	Capacidad SAE colmado (l)	Ángulo de fondo del cucharón (°)	Acepta el número máximo de dientes	Peso (kg)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Tiempo de instalación para primer uso
Cucharón, C/I, 127 cm	7160274.EA	127	270	70	6	160	81	54	Ninguno
Cucharón, C/I, 142 cm	6737399.EA	142	310	70	6	194	81	54	Ninguno
Cucharón, C/I, 157 cm	6731403.EA	157	360	70	7	211	81	54	Ninguno
Cucharón, C/I, 173 cm	6731406.EA	173	400	70	7	213	81	54	Ninguno
Cucharón, C/I, 188 cm	6731409.EA	188	440	70	8	242	81	54	Ninguno
Cucharón, C/I, 203 cm	6731412.EA	203	470	70	8	256	81	54	Ninguno
Cucharón, C/I, 173 cm para tareas duras.	7124426.EA	173	532	70	7	291	97	61	Ninguno
Cucharón, C/I, 188 cm para tareas duras.	6732305.EA	188	580	70	8	309	97	61	Ninguno
Cucharón, C/I, 203 cm para tareas duras.	6726344.EA	203	630	70	8	332	97	61	Ninguno
Cucharón, C/I, 213 cm para tareas duras.	7125917.EA	213	670	70	8	344	97	61	Ninguno
Cucharón, C/I, 224 cm para tareas duras.	6726328.EA	224	700	70	9	351	97	61	Ninguno
Cucharón CI, 208 cm para tareas extremas	7173162.EA	208	650	70	8	383	97	61	Ninguno
Cucharón CI, 223 cm para tareas extremas	7173161.EA	224	700	70	9	403	97	61	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Cargadoras compactas de orugas							Cargadoras compactas																
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H		
Cucharón, C/I, 127 cm	7160274.EA									X															
Cucharón, C/I, 142 cm	6737399.EA		X								X														
Cucharón, C/I, 157 cm	6731403.EA		X								X	X	X	X	X	X									
Cucharón, C/I, 173 cm	6731406.EA		X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I, 188 cm	6731409.EA			X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I, 203 cm	6731412.EA			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I para tareas duras, 173 cm	7124426.EA			X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I para tareas duras, 188 cm	6732305.EA			X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I para tareas duras, 203 cm	6726344.EA				X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I para tareas duras, 213 cm	7125917.EA				X	X	X	X	X								X		X	X	X	X	X	X	X
Cucharón, C/I para tareas duras, 224 cm	6726328.EA								X	X													X	X	
Cucharón, C/I para tareas extremas, 208 cm	7173162.EA																						X	X	
Cucharón, C/I para tareas extremas, 223 cm	7173161.EA								X	X													X	X	

OPCIONES/ACCESORIOS							
Descripción	Cucharón C/I 127 cm	Cucharón C/I 142 cm	Cucharón C/I 157 cm	Cucharón C/I 173 cm	Cucharón C/I 188 cm	Cucharón C/I 203 cm	
	7160274.EA	6737399.EA	6731403.EA	6731406.EA	6731409.EA	6731412.EA	 Grapa universal
Grapa utilitaria, 140 cm	-	-	7176977.EA	7176977.EA	7176977.EA	7176977.EA	
Kit de dientes atornillados (juego de 8) **	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322	 Dientes atornillados
Cuchilla de ataque atornillada **	7160267	7102450	6718005	6718006	6718007	6718008	
Kit de protecciones antiderrames • Incluye dos protecciones antiderrames de 40 cm y tornillería. Protege los cilindros de inclinación y el área del punto de articulación de Bob-Tach™ de los residuos. **	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979	 Cuchilla de ataque atornillada
Protecciones antiderrames del cucharón, estándar • Incluye una protección antiderrame transparente de 112 cm y tornillería. Protege al operador, la cabina, los cilindros de inclinación y el área de articulación Bob-Tach™ de los residuos.	-	-	7196474	7196474	7196474	7196474	 Protecciones antiderrames del cucharón
Filo dentado para cucharón **	-	7125550	6905314	6905315	6905316	6905317	 Filo dentado para cucharón
Kit de guarda de retención lateral atornillada • Tornillería incluida. Pasa del perfil de cucharón C/I a perfil utilitario. **	-	6725980	6725980	6725980	6725980	6725980	 Guarda de retención lateral atornillada

OPCIONES/ACCESORIOS								
Descripción	Cucharón C/I de 173 cm para tareas duras	Cucharón C/I de 188 cm para tareas duras	Cucharón C/I de 203 cm para tareas duras	Cucharón C/I de 213 cm para tareas duras	Cucharón C/I de 224 cm para tareas duras	Cucharón C/I de 208 cm para tareas extremas	Cucharón C/I de 223 cm para tareas extremas	
	7124426.EA	6732305.EA	6726344.EA	7125917.EA	6726328.EA	7173162.EA	7173161.EA	 Dientes atornillados
Kit de dientes atornillados **	7107336 (juego de 8)	7173896 (juego de 8)	7173895 (juego de 9)					
Cuchilla de ataque atornillada **	6718006	6718007	6718008	7125924	6727317	7172352	6727317	 Cuchilla de ataque atornillada
Tornillo **	-	-	-	-	-	95G1040 (x16)	95G1040 (x18)	
Tuerca **	-	-	-	-	-	57D10 (x16)	57D10 (x18)	
Protecciones antiderrames del cucharón, estándar • Incluye una protección antiderrame transparente de 112 cm y tornillería. Protege al operador, la cabina, los cilindros de inclinación y el área de articulación Bob-Tach™ de los residuos.	7196474	7196474	7196474	7196474	7196474	7196475**	7196475**	 Protecciones antiderrames del cucharón
Kit de guarda de retención lateral atornillada • Tornillería incluida. • Pasa del perfil de cucharón C/I a perfil utilitario. **	6728353	6728353	6728353	6728353	6728353	-	-	 Guarda de retención lateral atornillada

** Solicitar a través del departamento de piezas de Bobcat

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



[Solicitar un presupuesto](#)



[Programar una demostración](#)



[Distribuidor](#)

