

CUCHARÓN (GP), USO GENERAL



		REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
		<p>Cucharones de uso general (GP): Tienen agujeros taladrados previamente para aceptar la cuchilla de ataque o los dientes atornillados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El diseño de parte trasera redondeada mejora los trabajos de carga y limpieza del cucharón. La parte trasera plana garantiza una zona de acoplamiento segura para el sistema de montaje Bob-Tach™. Un fondo más bajo facilita las tareas de nivelación y terraplenado. Cuchillas de ataque sustituibles Las cuchillas de ataque laterales proporcionan mejores prestaciones, mejoran la resistencia y amplían la vida útil del cucharón

Descripción: Estos cucharones tienen un fondo más largo que los de estilo para tierra. Ofrecen una excelente visibilidad de la cuchilla de ataque y buena fuerza de arranque. Los cucharones de uso general son ideales para las tareas ligeras y medias de nivelado y para el manejo de material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
Descripción	Referencia	Anchura (cm)	Capacidad SAE colmado (l)	Ángulo de fondo del cucharón (°)	Acepta el número máximo de dientes	Peso (kg)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Tiempo de instalación para primer uso
Cucharón, uso general, 91 cm	7114488.EA	91	170	70	6	84	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 112 cm	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 127 cm, S70	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 127 cm, S100	7114582.EA	127	240	70	7	101	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 142 cm	7114584.EA	142	270	70	6	108	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 158 cm	7114585.EA	158	300	70	7	117	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 173 cm	7114586.EA	173	330	70	7	124	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 188 cm	7114587.EA	188	360	70	8	132	76	51	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD																								
Descripción	Referencia	Cargadoras compactas de orugas								Cargadoras compactas														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S630/H	S650/H	S670/H	S690/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H	
Cucharón, uso general, 91 cm	7114488.EA	X								X														
Cucharón, uso general, 112 cm	7114581.EA	X								X														
Cucharón, uso general, 127 cm, S70	7114583.EA									X														
Cucharón, uso general, 127 cm, S100	7114582.EA									X														
Cucharón, uso general, 142 cm	7114584.EA									X	X													
Cucharón, uso general, 158 cm	7114585.EA										X	X	X	X	X									
Cucharón, uso general, 173 cm	7114586.EA										X	X	X	X	X									
Cucharón, uso general, 188 cm	7114587.EA										X	X	X	X	X									

OPCIONES/ACCESORIOS								
Descripción	Cucharón GP 91 cm	Cucharón GP 112 cm	Cucharón GP 127 cm (S70)	Cucharón GP 127 cm (S100)	Cucharón GP 142 cm	Cucharón GP 158 cm	Cucharón GP 173 cm	Cucharón GP 188 cm
	7114488.EA	7114581.EA	7114583.EA	7114582.EA	7114584.EA	7114585.EA	7114586.EA	7114587.EA
Grapa utilitaria, 81 cm	7125370	7125370	7125370	7125370	7125370	-	-	-
Grapa utilitaria, 140 cm	-	-	-	-	-	7176783	7176783	7176783
Kit de dientes atornillados (juego de 7) **	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247
Cuchilla de ataque atornillada **	6729042	6729043	7104502	7104502	7125269	6732406	7104508	7104510
Filo dentado para cucharón **	-	7125548	7125549	7125549	7125550	6905314	6905315	6905316
Kit de placa lateral utilitaria (juego de 2)**	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358

** Solicitar a través del departamento de piezas de Bobcat

CUCHARÓN (GP), USO GENERAL



	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 <p>Cucharones de uso general (GP): Tienen agujeros taladrados previamente para aceptar la cuchilla de ataque o los dientes atornillados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El diseño de parte trasera redondeada mejora los trabajos de carga y limpieza del cucharón. • Un fondo más bajo facilita las tareas de nivelación y terraplenado. • Dientes y cuchillas de ataque reversibles opcionales • Paredes laterales gruesas con cortadores laterales soldados para mejorar la resistencia y ampliar la vida útil del cucharón • Indicadores de nivel dobles para guía de operadores

Descripción: Cucharones de uso general pueden abordar una gran variedad de aplicaciones. Estos cucharones son ideales para aplicaciones de nivelado para trabajos ligeros y medios y para la carga, transporte y manejo de material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Anchura (cm)	Capacidad (l)	Capacidad colmada (m³)	Ángulo de fondo del cucharón (°)	Acepta el número máximo de dientes	Peso (kg)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Tiempo de instalación para primer uso
Cucharón, uso general, 190 cm, Bob-Tach™	7427815	1900	800	0,8	65	9	291	85	80	Ninguno
Cucharón, uso general, 190 cm, Bob-Tach™	7427816	1900	650	0,65	65	9	251	77	72	Ninguno
Cucharón, uso general, 190 cm, Quick-Tach	7369957	1900	800	0,8	No aplicable	9	280	89	79	Ninguno
Cucharón, uso general, 190 cm, Quick-Tach	7369956	1900	650	0,65	No aplicable	9	242	77	75	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Cargadoras compactas de ruedas			
		L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
Cucharón, uso general, 190 cm, Bob-Tach™	7427815	1300		1600	
Cucharón, uso general, 190 cm, Bob-Tach™	7427816	1600		2000	
Cucharón, uso general, 190 cm, Quick-Tach	7369957		1300		1600
Cucharón, uso general, 190 cm, Quick-Tach	7369956		1600		2000

OPCIONES/ACCESORIOS

Descripción	Referencia
Kit de dientes**	7423018
Kit de cuchilla de ataque reversible**	7423019

LA TABLA DE COMPATIBILIDAD MUESTRA LA DENSIDAD DEL MATERIAL MÁXIMA PERMITIDA EN KG/M³ PARA UNA COMBINACIÓN DETERMINADA DE CUCHARÓN Y SOPORTE.



CUCHARÓN (GP), USO GENERAL



	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 <p>Cucharones de uso general (GP): Tienen agujeros taladrados previamente para aceptar la cuchilla de ataque o los dientes atornillados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El diseño de parte trasera redondeada mejora los trabajos de carga y limpieza del cucharón. • La parte trasera plana garantiza una zona de acoplamiento segura para el sistema de montaje Bob-Tach™. • Un fondo más bajo facilita las tareas de nivelación y terraplenado. • Cuchillas de ataque sustituibles • Las cuchillas de ataque laterales proporcionan mejores prestaciones, mejoran la resistencia y amplían la vida útil del cucharón

Descripción: Estos cucharones tienen un fondo más largo que los de estilo para tierra. Ofrecen una excelente visibilidad de la cuchilla de ataque y buena fuerza de arranque. Los cucharones de uso general son ideales para las tareas ligeras y medias de nivelado y para el manejo de material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Anchura (cm)	Capacidad SAE colmado (l)	Ángulo de fondo del cucharón (°)	Acepta el número máximo de dientes	Peso (kg)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Tiempo de instalación para primer uso
Cucharón, uso general, 112 cm	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Ninguno
Cucharón, uso general, 127 cm	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Cargadoras articuladas pequeñas	
		L23	L28
Cucharón, uso general, 112 cm	7114581.EA	X	X
Cucharón, uso general, 127 cm	7114583.EA	X	X

OPCIONES/ACCESORIOS

Descripción	Cucharón GP 112 cm	Cucharón GP 127 cm
	7114581.EA	7114583.EA
Grapa utilitaria, 81 cm	7125370	7125370
Kit de dientes atornillados (juego de 7) **	6728247	6728247
Cuchilla de ataque atornillada **	6729043	7104502
Filo dentado para cucharón **	7125548	7125549
Kit de placa lateral utilitaria (juego de 2)**	7104358	7104358

** Solicitar a través del departamento de piezas de Bobcat

Nuestra oferta podría variar dependiendo de su región.

Póngase en contacto con su director de ventas para conocer los aspectos específicos regionales.

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



Solicitar un presupuesto [↗](#)



Programar una demostración [↗](#)



Distribuidor [↗](#)

