

CUCHARÓN UTILITARIO CON GRAPA



	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
	 Cucharón utilitario con grapa: Sin requisitos especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño fiable con cilindros protegidos en la parte trasera • Protecciones antiderrames de gran tamaño soldadas • Fabricados con acero de alta resistencia de 10 mm • Borde atornillado reversible, bridas atornilladas y manguitos hidráulicos incluidos

Descripción: Esta grapa de larga duración puede utilizarse para mover materiales agrícolas que son difíciles de manejar. La grapa de control hidráulico es también fácil de usar, rápida y con cierre fuerte. Está disponible con dientes atornillados forjados (fáciles de reemplazar y aptos para ensilado) o con dientes de oxicorte soldados (más duraderos). Las bridas laterales están atornilladas, por lo que pueden quitarse con facilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Referencia	Capacidad (l)	Dientes	Anchura (mm)	Acoplamiento	Peso (kg)
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2200 mm, QT	7322292-BCT	1160	7	2200	QT	741
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2200 mm, QT	7322296-BCT	1280	8	2200	QT	746
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2450 mm, QT	7322300-BCT	1290	8	2450	QT	784
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2450 mm, QT	7322304-BCT	1420	10	2450	QT	784
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2450 mm, QT	7458960-BCT	1735	9 + 2	2450	QT	942
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2450 mm, QT	7458961-BCT	1710	11 + 2	2450	QT	931
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2450 mm, MT	7458962-BCT	1735	9 + 2	2450	MT	923
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2450 mm, MT	7458963-BCT	1710	11 + 2	2450	MT	902

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción	Referencia	Manipuladores telescópicos									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2200 mm, QT	7322292-BCT	X									
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2200 mm, QT	7322296-BCT	X									
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2450 mm, QT	7322300-BCT		X	X	X						
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2450 mm, QT	7322304-BCT		X	X	X						
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2450 mm, QT	7458960-BCT		X	X	X						
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2450 mm, QT	7458961-BCT		X	X	X						
Cucharón utilitario con grapa, ag., soldado, 2450 mm, MT	7458962-BCT		X	X	X						
Cucharón utilitario con grapa, ag., forjado, 2450 mm, MT	7458963-BCT		X	X	X						

Sistema Quick-Tach (QT)

Sistema de chasis Manitou (MT)

Cucharón utilitario con grapa y dientes soldados

Cucharón utilitario con grapa y dientes forjados





¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces:



[Solicitar un presupuesto](#)



[Programar una demostración](#)



[Distribuidor](#)

