

BENNA DA SCAVO DI TIPO BRITANNICO



Sistema di innesto a perni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ideale per l'installazione diretta o il montaggio con gli innesti per attacco rapido universale
- Le benne sono disponibili in una vasta scelta di taglie per adattarsi a qualunque esigenza
- Costolature di supporto per una maggiore robustezza
- Ganci di trasporto per facilitarne la manovrabilità nel cantiere
- È possibile scegliere tra tagliente reversibile o denti con ruota tagliente laterale integrata
- I fori di scarico consentono la fuoriuscita dell'acqua dalla benna, agevolando il lavoro degli operatori sulle superfici bagnate

Descrizione: le nostre robuste benne da scavo sono l'ideale per i lavori di scavo e di movimentazione di materiali più impegnativi. Offrono eccellenti forze di strappo per lo scavo e una più agevole colmata della benna.

Sistema a perni




TABELLE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE/DI COMPATIBILITÀ

Descrizione	Codice articolo	Peso (kg)	Capacità (l)	Escavatori compatti																	
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Benna da scavo, tipo britannico, 15 cm, a perni, denti, E08/E10z/E10e	7414237.P0T2	16	4,9	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 15 cm, a perni, tagliente reversibile, E08/E10z/E10e	7414237.P0R2	13	4,9	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, denti, E08/E10z/E10e	7407974.P0T2	19	8,7	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, tagliente reversibile, E08/E10z/E10e	7407974.P0R2	17	8,7	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, denti, E08/E10z/E10e	7407982.P0T2	22	13	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, tagliente reversibile, E08/E10z/E10e	7407982.P0R2	21	13	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, denti, E08/E10z/E10e	7407990.P0T2	29	22	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, tagliente reversibile, E08/E10z/E10e	7407990.P0R2	29	22	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, denti, E08/E10z/E10e	7414239.P0T2	36	31	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, tagliente reversibile, E08/E10z/E10e	7414239.P0R2	36	31	X	X	X															
Benna da scavo, tipo britannico, 15 cm, a perni, denti, E17/E17z/E19/E20z	7414185.P1T2	22	8,2				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 15 cm, a perni, tagliente reversibile, E17/E17z/E19/E20z	7414185.P1R2	20	8,2				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, denti, E17/E17z/E19/E20z	7405642.P1T2	25	13				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, tagliente reversibile, E17/E17z/E19/E20z	7405642.P1R2	24	13				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, denti, E17/E17z/E19/E20z	7405644.P1T2	28	20				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, tagliente reversibile, E17/E17z/E19/E20z	7405644.P1R2	28	20				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, denti, E17/E17z/E19/E20z	7405646.P1T2	38	34				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, tagliente reversibile, E17/E17z/E19/E20z	7405646.P1R2	38	34				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, denti, E17/E17z/E19/E20z	7405648.P1T2	47	49				X	X	X	X											
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, tagliente reversibile, E17/E17z/E19/E20z	7405648.P1R2	47	49				X	X	X	X											

La compatibilità effettiva degli accessori può variare in base alle diverse configurazioni delle macchine. Contattare il District Manager/l'Application Sales Manager per la compatibilità effettiva degli accessori.

TABELLE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE/DI COMPATIBILITÀ

Descrizione	Codice articolo	Peso (kg)	Capacità (l)	Escavatori compatti																							
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E65	E88	E57W						
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, denti, E26/E27/E27z	7414159.P2T2	39	18									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, tagliente reversibile, E26/E27/E27z	7414159.P2R2	37	18									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, denti, E26/E27/E27z	7405439.P2T2	43	25									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, tagliente reversibile, E26/E27/E27z	7405439.P2R2	42	25									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, denti, E26/E27/E27z	7405441.P2T2	56	44									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, tagliente reversibile, E26/E27/E27z	7405441.P2R2	56	44									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, denti, E26/E27/E27z	7405443.P2T2	68	64									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, tagliente reversibile, E26/E27/E27z	7405443.P2R2	68	64									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, denti, E26/E27/E27z	7405445.P2T2	79	84									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, tagliente reversibile, E26/E27/E27z	7405445.P2R2	81	84									X	X	X													
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, denti, E34/E35z	7405684.P3T2	43	23											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 23 cm, a perni, tagliente reversibile, E34/E35z	7405684.P3R2	41	23											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, denti, E34/E35z	7405685.P3T2	49	32											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, tagliente reversibile, E34/E35z	7405685.P3R2	47	32											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, denti, E34/E35z	7405686.P3T2	62	57											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, tagliente reversibile, E34/E35z	7405686.P3R2	62	57											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, denti, E34/E35z	7405687.P3T2	75	82											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, tagliente reversibile, E34/E35z	7405687.P3R2	75	82											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, denti, E34/E35z	7405688.P3T2	86	108											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, tagliente reversibile, E34/E35z	7405688.P3R2	88	108											X	X												
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, denti, E50z/E55z/E60	7405689.P4T2	84	49															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405689.P4R2	78	49															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni saldati, denti, E50z/E55z/E60	7405689.W4T2	84	49															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405689.W4R2	78	49															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, denti, E50z/E55z/E60	7405690.P4T2	106	84															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405690.P4R2	100	84															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni saldati, denti, E50z/E55z/E60	7405690.W4T2	107	84															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405690.W4R2	101	84															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, denti, E50z/E55z/E60	7405691.P4T2	128	122															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405691.P4R2	121	122															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni saldati, denti, E50z/E55z/E60	7405691.W4T2	128	122															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405691.W4R2	121	122															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, denti, E50z/E55z/E60	7405692.P4T2	144	161															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405692.P4R2	140	161															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni saldati, denti, E50z/E55z/E60	7405692.W4T2	144	161															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405692.W4R2	140	161															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni, denti, E50z/E55z/E60	7405693.P4T2	166	200															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405693.P4R2	161	200															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni saldati, denti, E50z/E55z/E60	7405693.W4T2	166	200															X	X	X							
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E50z/E55z/E60	7405693.W4R2	161	200															X	X	X							

¹ Attacco rapido universale necessario per la compatibilità con il modello E88

TABELLE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE/DI COMPATIBILITÀ

Descrizione	Codice articolo	Peso (kg)	Capacità (l)	Escavatori compatti																	
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, denti, E57W	7405689.P5T2	85	49																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, tagliente reversibile, E57W	7405689.P5R2	79	49																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni saldati, denti, E57W	7405689.W5T2	85	49																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E57W	7405689.W5R2	79	49																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, denti, E57W	7405690.P5T2	107	84																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, tagliente reversibile, E57W	7405690.P5R2	101	84																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni saldati, denti, E57W	7405690.W5T2	108	84																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E57W	7405690.W5R2	102	84																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, denti, E57W	7405691.P5T2	129	122																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, tagliente reversibile, E57W	7405691.P5R2	122	122																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni saldati, denti, E57W	7405691.W5T2	129	122																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E57W	7405691.W5R2	122	122																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, denti, E57W	7405692.P5T2	145	161																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, tagliente reversibile, E57W	7405692.P5R2	141	161																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni saldati, denti, E57W	7405692.W5T2	145	161																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E57W	7405692.W5R2	141	161																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni, denti, E57W	7405693.P5T2	167	200																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni, tagliente reversibile, E57W	7405693.P5R2	162	200																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni saldati, denti, E57W	7405693.W5T2	167	200																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E57W	7405693.W5R2	162	200																		X
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, denti, E85/E88	7408003.P6T2	111	85																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni, tagliente reversibile, E85/E88	7408003.P6R2	114	85																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni saldati, denti, E85/E88	7408003.W6T2	112	85																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 30 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E85/E88	7408003.W6R2	115	85																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, denti, E85/E88	7408004.P6T2	138	136																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni, tagliente reversibile, E85/E88	7408004.P6R2	143	136																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni saldati, denti, E85/E88	7408004.W6T2	139	136																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 45 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E85/E88	7408004.W6R2	144	136																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, denti, E85/E88	7408005.P6T2	165	198																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni, tagliente reversibile, E85/E88	7408005.P6R2	171	198																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni saldati, denti, E85/E88	7408005.W6T2	166	198																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 60 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E85/E88	7408005.W6R2	172	198																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, denti, E85/E88	7408006.P6T2	186	261																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni, tagliente reversibile, E85/E88	7408006.P6R2	198	261																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni saldati, denti, E85/E88	7408006.W6T2	187	261																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 75 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E85/E88	7408006.W6R2	199	261																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni, denti, E85/E88	7408007.P6T2	213	324																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni, tagliente reversibile, E85/E88	7408007.P6R2	227	324																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni saldati, denti, E85/E88	7408007.W6T2	214	324																	X	X ¹
Benna da scavo, tipo britannico, 90 cm, a perni saldati, tagliente reversibile, E85/E88	7408007.W6R	228	324																	X	X ¹

¹ Attacco rapido universale necessario per la compatibilità con il modello E88

OPZIONI/ACCESSORI

Descrizione	Codice articolo	Escavatori compatti																	
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Tagliente reversibile, 15 cm	7463418	X	X	X															
Tagliente reversibile, 23 cm	7463419	X	X	X															
Tagliente reversibile, 30 cm	7463420	X	X	X															
Tagliente reversibile, 45 cm	7463421	X	X	X															
Tagliente reversibile, 60 cm	7463422	X	X	X															
Tagliente reversibile, 15 cm	7463423				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Tagliente reversibile, 23 cm	7463424				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Tagliente reversibile, 30 cm	7463425				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Tagliente reversibile, 45 cm	7463426				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Tagliente reversibile, 60 cm	7463427				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Tagliente reversibile, 75 cm	7463428				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Tagliente reversibile, 30 cm	7414903													X	X	X			X
Tagliente reversibile, 45 cm	7414904													X	X	X			X
Tagliente reversibile, 60 cm	7414905													X	X	X			X
Tagliente reversibile, 75 cm	7414906													X	X	X			X
Tagliente reversibile, 90 cm	7414907													X	X	X			X
Tagliente reversibile, 30 cm	7414911																X	X	
Tagliente reversibile, 45 cm	7414912																X	X	
Tagliente reversibile, 60 cm	7414913																X	X	
Tagliente reversibile, 75 cm	7414914																X	X	
Tagliente reversibile, 90 cm	7414915																X	X	
Confezione kit perni, 5 coppie - E08/E10z/E10e/E17/E17z/E19/E20z*	7433285	X	X	X	X	X	X	X											
Confezione kit perni, 10 coppie - E08/E10z/E10e/E17/E17z/E19/E20z*	7433286	X	X	X	X	X	X	X											
Confezione kit perni, 5 coppie - E26/E27/E27z/E34/E35z*	7433287								X	X	X	X	X						
Confezione kit perni, 10 coppie - E26/E27/E27z/E34/E35z*	7433288								X	X	X	X	X						
Confezione kit perni, 5 coppie - E50z/E55z/E60/E57W*	7433289													X	X	X			X
Confezione kit perni, 10 coppie - E50z/E55z/E60/E57W*	7433290													X	X	X			X
Confezione kit perni, 5 coppie - E85/E88*	7433291																X	X	
Confezione kit perni, 10 coppie - E85/E88*	7433292																X	X	

*Non approvato come installazione diretta.



CONTATTACI OGGI STESSO!

Clicca uno dei seguenti link:



[Richiedi preventivo](#)



[Pianificare una demo](#)



[Cerca concessionarie](#)

