

CESTELLO PER CALCESTRUZZO

	REQUISITI	CARATTERISTICHE E VANTAGGI
	 <p>Cestello per calcestruzzo: richiede utilizzo di forche o gancio. L'opzione macchina con linea idraulica sul braccio è richiesta per la versione con apertura idraulica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il cestello è collocabile in tre modi diversi su normali forche per pallet: a sinistra, anteriormente e a destra. • Il cestello per calcestruzzo viene serrato con una catena al telaio portaforche per esigenze di sicurezza. • Evita i danni a manti erbosi e a condutture sotterranee causati dal passaggio di grandi camion betoniera.

Descrizione: per versare rapidamente il calcestruzzo ovunque si desidera. Il flessibile può essere fatto passare con facilità attraverso aperture di piccole dimensioni, sotto ponteggi, attraverso cespugli e attorno ad altri tipi di ostacoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE										
Descrizione	Codice articolo	Sistema di attacco		Larghezza (mm)	Capacità (l)	Apertura	Peso (kg)	Kit di comando richiesto	Portata di lavoro	Tempo di installazione primo uso
		QT	MT							
Cestello per calcestruzzo, apertura idraulica	7204877	Con forche		1200	500	Idraulico	210	No	Standard	Zero
Cestello per calcestruzzo, apertura meccanica	7205332	Con forche		1200	500	Meccanica	176	No	Standard	Zero

TABELLE DI COMPATIBILITÀ											
Descrizione	Codice articolo	Sollevatori telescopici									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Cestello per calcestruzzo, apertura idraulica	7204877									X	X
Cestello per calcestruzzo, apertura meccanica	7205332									X	X

CESTELLO PER CALCESTRUZZO

	REQUISITI	CARATTERISTICHE E VANTAGGI
	 <p>Cestello per calcestruzzo: richiede l'utilizzo delle forche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il cestello è dotato di apertura idraulica azionabile dalla cabina (e deve quindi essere montato su forche). • Il cestello per calcestruzzo viene serrato con una catena al telaio portaforche per esigenze di sicurezza. • Evita i danni ai terreni erbosi e alle forniture sotterranee provocati dalle grandi betoniere.

Descrizione: con questo accessorio è possibile versare rapidamente il calcestruzzo ovunque si desidera. L'apertura idraulica rende molto semplice svuotare questo cestello da 600 L.

CARATTERISTICHE TECNICHE								
Descrizione	Codice articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza con leva di sollevamento (mm)	Capacità (l)	Apertura	Peso (kg)	Tempo di installazione primo uso
Cestello per calcestruzzo, 600 L	7421792	1180	1130	2020	600	Idraulico	197	Zero

TABELLE DI COMPATIBILITÀ											
Descrizione	Codice articolo	Telescopici rotativi									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Cestello per calcestruzzo, 600 L	7421792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONTATTACI OGGI STESSO!

Clicca uno dei seguenti link:



[Richiedi preventivo](#)



[Pianificare una demo](#)



[Cerca concessionarie](#)

