BENNA DA SCAVO





Descrizione: la benna da scavo Bobcat è estremamente robusta e ideale per qualunque lavoro di escavazione e movimentazione di materiali. È disponibile con o senza denti.



Sistema Quick-Tach (QT)



CARATTERISTICHE TECNICHE Sistema di attacco Capacità (I) Codice Larghezza Descrizione articolo (mm) (kg) QT ΜT Benna da scavo TLS senza denti, 2150 mm, QT 7254233 2150 780 415 Benna da scavo TLS senza denti, 2365 mm, QT 7188203-BCT Χ 2365 800 417 Benna da scavo TLS con denti, 2365 mm, QT 7209618-BCT Χ 2365 800 437 Benna da scavo TLS senza denti, 2300 mm, QT 7254236 Χ 2300 920 442 Benna da scavo TLS con denti, 2300 mm, QT 7254237 Χ 2300 920 455 Benna da scavo TLS senza denti, 2400 mm, QT 7227507 Χ 2400 950 463 Benna da scavo TLS con denti, 2400 mm, QT 7227685 2400 950 482 Benna da scavo TLS senza denti, 2365 mm, MT 7190413-BCT Χ 2365 800 Benna da scavo TLS con denti, 2365 mm, MT 7209619-BCT Χ 2365 800 425

TABELLE DI COMPATIBILITÀ											
		Sollevatori telescopici									
Descrizione	Codice articolo	TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70/ TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Benna da scavo TLS senza denti, 2150 mm, QT	7254233	Х									
Benna da scavo TLS senza denti, 2365 mm, QT	7188203-BCT		Х	Х	Х						
Benna da scavo TLS con denti, 2365 mm, QT	7209618-BCT		Х	Х	Х						
Benna da scavo TLS senza denti, 2300 mm, QT	7254236					Х	Х				
Benna da scavo TLS con denti, 2300 mm, QT	7254237					Х	Х				
Benna da scavo TLS senza denti, 2400 mm, QT	7227507							Х	Х	Χ	Х
Benna da scavo TLS con denti, 2400 mm, QT	7227685							Х	Х	Х	Х
Benna da scavo TLS senza denti, 2365 mm, MT	7190413-BCT		Х	Х	Х						
Benna da scavo TLS con denti, 2365 mm, MT	7209619-BCT		Х	Х	Х						

OPZIONI/ACCESSORI								
Descrizione	Codice articolo	Peso (kg)						
Kit denti per benna 780 I SD QT	7254376	20						



CONTATTACI OGGI STESSO!

Clicca uno dei seguenti link:



Richiedi preventivo 🗵



Pianificare una demo 🗵



Cerca concessionarie 🗵

