

КОВШ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ НЕМЕЦКОЙ СИСТЕМЫ



ТРЕБОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА




Планировочный ковш. Нет специальных требований.

- Приварная режущая кромка: обеспечивается более прочная, более упругая режущая кромка.
- Добавлены 2 перегородки, обеспечивающие дополнительную прочность.
- Отверстия для слива.

Описание. Способствуют повышению экономической эффективности работ, позволяя быстро и легко удалить осадок со дна канавы. Очистка и засыпка канав при помощи наших планировочных ковшей практически не требует времени.

Немецкая система



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Масса (кг)	Вместимость (л)	Мини-экскаваторы																				
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W			
Планировочный ковш немецкой системы, 80 см, QC01, E17/E17z/E19/E20z	7241086	64	71				X	X	X	X														
Планировочный ковш немецкой системы, 100 см, QC01, E17/E19/E20z	7241087	77	91				X		X	X														
Планировочный ковш немецкой системы, 100 см, QC03, E26/E27/E27z	7200195	81	91								X	X	X											
Планировочный ковш немецкой системы, 120 см, QC03, E26/E27/E27z	7200196	93	110								X	X	X											
Планировочный ковш немецкой системы, 130 см, QC03, E34/E35z	7241292	158	191											X	X									
Планировочный ковш немецкой системы, 150 см, QC03, E50z/E55z/E60/E57W	7192937	177	174													X	X	X					X	
Планировочный ковш немецкой системы, 150 см, QC08, E85/E88	7241376	257	305																			X	X	
Планировочный ковш немецкой системы, 180 см, QC08, E85/E88	7241377	296	369																			X	X	

Совместимость зависит от конфигурации машины. Получить дополнительную информацию о совместимости можно у своего регионального менеджера/менеджера по продаже навесного оборудования.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:



[Запрос цены ↗](#)



[Резервирование показа ↗](#)



[Поиск дилера ↗](#)

