

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ/ПРОМЫШЛЕННЫЙ



	ТРЕБОВАНИЯ	ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
	 Ковши для строительных и промышленных работ. Имеют предварительно просверленные отверстия для болтового крепления режущей кромки или зубьев.	<ul style="list-style-type: none"> • Идеально подходят для любых работ, от тяжелой выемки грунта до перемещения материалов. • Превосходный обзор режущей кромки. • Высокое усилие отрыва для более производительного копания и быстрого наполнения ковша.







Описание. Наиболее прочные из всех ковшей Bobcat. Идеально подходит для любых работ от тяжелой выемки грунта до перемещения материалов. Ковши для строительных и промышленных работ обеспечивают хороший обзор режущей кромки и превосходное усилие отрыва, за счет чего достигается более производительное копание и быстрое наполнение ковша. Усиленные ковши для строительных и промышленных работ обладают еще более высокими характеристиками и предназначены для сверхтяжелых условий эксплуатации.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	№ по каталогу	Ширина (см)	Вместимость по SAE с «шапкой» (л)	Угол запрокидывания ковша (°)	Максимальное количество зубьев	Масса (кг)	Длина (см)	Высота (см)	Время установки при первом использовании
Ковш строительный/промышленный, 127 см	7160274.EA	127	270	70	6	160	81	54	Нет
Ковш строительный/промышленный, 142 см	6737399.EA	142	310	70	6	194	81	54	Нет
Ковш строительный/промышленный, 157 см	6731403.EA	157	360	70	7	211	81	54	Нет
Ковш строительный/промышленный, 173 см	6731406.EA	173	400	70	7	213	81	54	Нет
Ковш строительный/промышленный, 188 см	6731409.EA	188	440	70	8	242	81	54	Нет
Ковш строительный/промышленный, 203 см	6731412.EA	203	470	70	8	256	81	54	Нет
Ковш строительный/промышленный, 173 см, для тяжелых условий эксплуатации	7124426.EA	173	532	70	7	291	97	61	Нет
Ковш строительный/промышленный, 188 см, для тяжелых условий эксплуатации	6732305.EA	188	580	70	8	309	97	61	Нет
Ковш строительный/промышленный, 203 см, для тяжелых условий эксплуатации	6726344.EA	203	630	70	8	332	97	61	Нет
Ковш строительный/промышленный, 213 см, для тяжелых условий эксплуатации	7125917.EA	213	670	70	8	344	97	61	Нет
Ковш строительный/промышленный, 224 см, для тяжелых условий эксплуатации	6726328.EA	224	700	70	9	351	97	61	Нет
Ковш строительный/промышленный, 208 см, для сверхтяжелых условий эксплуатации	7173162.EA	208	650	70	8	383	97	61	Нет
Ковш строительный/промышленный, 223 см, для сверхтяжелых условий эксплуатации	7173161.EA	224	700	70	9	403	97	61	Нет

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Компактные гусеничные погрузчики								Погрузчики с бортовым поворотом														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H	
Ковш строительный/промышленный, 127 см	7160274.EA									X														
Ковш строительный/промышленный, 142 см	6737399.EA		X								X													
Ковш строительный/промышленный, 157 см	6731403.EA		X								X	X	X	X	X	X								
Ковш строительный/промышленный, 173 см	6731406.EA		X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ковш строительный/промышленный, 188 см	6731409.EA		X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ковш строительный/промышленный, 203 см	6731412.EA				X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X
Ковш строительный/промышленный, для тяжелых условий эксплуатации, 173 см	7124426.EA			X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ковш строительный/промышленный, для тяжелых условий эксплуатации, 188 см	6732305.EA			X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X
Ковш строительный/промышленный, для тяжелых условий эксплуатации, 203 см	6726344.EA				X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X
Ковш строительный/промышленный, для тяжелых условий эксплуатации, 213 см	7125917.EA				X	X	X	X	X								X		X	X	X	X	X	X
Ковш строительный/промышленный, для тяжелых условий эксплуатации, 224 см	6726328.EA								X	X												X	X	X
Ковш, строительный/промышленный, для сверхтяжелых условий эксплуатации, 208 см	7173162.EA								X													X	X	X
Ковш, строительный/промышленный, для сверхтяжелых условий эксплуатации, 223 см	7173161.EA								X	X												X	X	X

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ							
Наименование	Строительный/ промышлен- ный ковш 127 см	Строительный/ промышлен- ный ковш 142 см	Строительный/ промышлен- ный ковш 157 см	Строительный/ промышлен- ный ковш 173 см	Строительный/ промышлен- ный ковш 188 см	Строительный/ промышлен- ный ковш 203 см	
	7160274.EA	6737399.EA	6731403.EA	6731406.EA	6731409.EA	6731412.EA	 Универсальный захват
Универсальный захват, 140 см	–	–	7176977.EA	7176977.EA	7176977.EA	7176977.EA	
Комплект зубьев на болтах (8 шт.) **	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322	 Зубья на болтах
Режущая кромка на болтах**	7160267	7102450	6718005	6718006	6718007	6718008	
Комплект ограждений от просыпания грунта • Включает два ограждения от просыпания грунта (40 см) и крепеж. Защищает гидроцилиндры ковша и область шарнира Bob-Tach™ от мусора. **	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979	 Режущая кромка на болтах
Ограждение от просыпания грунта из ковша стандартное • Включает решетчатое ограждение от просыпания грунта 112 см и крепеж. Защищает оператора, кабину, гидроцилиндры ковша и область шарнира Bob-Tach™ от мусора.	–	–	7196474	7196474	7196474	7196474	 Ограждение от просыпания грунта ковша
Зубчатая режущая кромка для ковша**	–	7125550	6905314	6905315	6905316	6905317	 Зубчатая режущая кромка для ковша
Комплект бокового ограждения с креплением на болтах • Крепеж входит в комплект. Изменяет профиль строительного/промышленного ковша на универсальный профиль. **	–	6725980	6725980	6725980	6725980	6725980	 Боковое ограждение с креплением на болтах

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
Наименование	Строительный/ промышлен- ный ковш 173 см для тяжелых условий эксплуатации	Строительный/ промышлен- ный ковш 188 см для тяжелых условий эксплуатации	Строительный/ промышлен- ный ковш 203 см для тяжелых условий эксплуатации	Строительный/ промышлен- ный ковш 213 см для тяжелых условий эксплуатации	Строительный/ промышлен- ный ковш 224 см для тяжелых условий эксплуатации	Строительный/ промышлен- ный ковш 208 см для сверхтя- желых условий эксплуатации	Строительный/ промышлен- ный ковш 223 см для сверхтя- желых условий эксплуатации	
	7124426.EA	6732305.EA	6726344.EA	7125917.EA	6726328.EA	7173162.EA	7173161.EA	 Зубья на болтах
Комплект зубьев на болтах	7107336 (8 шт.)	7107336 (8 шт.)	7107336 (8 шт.)	7107336 (8 шт.)	7107336 (8 шт.)	7173896 (8 шт.)	7173895 (9 шт.)	 Режущая кромка на болтах
Режущая кромка на болтах**	6718006	6718007	6718008	7125924	6727317	7172352	6727317	 Ограждение от просыпания грунта ковша
Болт **	–	–	–	–	–	95G1040 (×16)	95G1040 (×18)	
Гайка **	–	–	–	–	–	57D10 (×16)	57D10 (×18)	
Ограждение от просыпания грунта из ковша стандартное • Включает просвечивающее ограждение от просыпания грунта 112 см и крепеж. Защищает оператора, кабину, гидроцилиндры ковша и область шарнира Bob-Tach™ от мусора.	7196474	7196474	7196474	7196474	7196474	7196475**	7196475**	 Боковое ограждение с креплением на болтах
Комплект бокового ограждения с креплением на болтах • Крепеж входит в комплект. • Изменяет профиль строительного/промышленного ковша на универсальный профиль. **	6728353	6728353	6728353	6728353	6728353	–	–	

** Можно заказать через подразделение запасных частей Bobcat

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:



[Запрос цены ↗](#)



[Резервирование показа ↗](#)



[Поиск дилера ↗](#)

