КОВШ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ

Ковши. Тип креплений зависит от системы навески.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий ассортимент экскаваторных ковшей для выемки грунта, погрузки, рытья траншей, выравнивания, обратной засыпки и ландшафтных работ.
- Возможность выбрать ширину ковша в соответствии с выполняемой задачей.
- Зубья на болтах: удобная замена изношенных зубьев и возможность использования зубьев различных типов.
- Оптимальная форма для максимальной производительности и вместимости.

Описание. При помощи наших землеройных ковшей можно работать с самыми плотными и трудными материалами. Они дают превосходное усилие отрыва ковша при выполнении земляных работ и облегчают заполнение ковша.

Система навески на штифтах



Система Klac™



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Масса (кг)	Вмести-мость (л)	Мини-экскаваторы																		
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 20 см, на штифтах, E08/E10z/E10e	7208128	15	7,0	X	X	X																
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 25 см, на штифтах, E08/E10z/E10e	7208129	17	9,8	X	X	X																
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, на штифтах, E08/E10z/E10e	7208130	21	13	X	X	X																
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, на штифтах, E08/E10z/E10e	7208131	24	19	X	X	X																
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 20 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7141515	25	11				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 23 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7150075	26	13				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 25 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7141516	27	15				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7141517	30	20				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7141518	35	29				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7150076	42	34				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7141519	47	39				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, на штифтах, E17/E17z/E19/E20z	7141520	49	49				X	X	X	X												
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 23 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197062	34	17								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 25 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197063	35	19								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197064	38	25								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197065	47	38								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197066	50	44								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197067	53	51								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197068	60	64								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 70 см, на штифтах, E26/E27/E27z	7197069	68	78								X	X	X									
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 23 см, на штифтах, E34/E35z	7180754	40	21											X	X							
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 25 см, на штифтах, E34/E35z	7180755	41	24											X	X							
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, на штифтах, E34/E35z	7180756	45	32											X	X							
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, на штифтах, E34/E35z	7180757	54	48											X	X							
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, на штифтах, E34/E35z	7180758	58	56											X	X							
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, на штифтах, E34/E35z	7180759	61	65											X	X							
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, на штифтах, E34/E35z	7180760	67	82											X	X							
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 70 см, на штифтах, E34/E35z	7180761	77	100											X	X							

Совместимость зависит от конфигурации машины. Получить дополнительную информацию о совместимости можно у своего регионального менеджера/менеджера по продаже навесного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование	№ по каталогу	Масса (кг)	Вмести-мость (л)	Мини-экскаваторы																		
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E88	E57W
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 80 см, на штифтах, E34/E35z	7180762	84	117											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189743	72	48													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189744	86	71													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189745	93	83													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189746	98	96													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189747	116	122													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 70 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189748	127	148													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 80 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189749	140	174													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 90 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189750	153	200													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 100 см, на штифтах, E50z/E55z/E60	7189751	166	226													X	X	X			
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 20 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7138621	25	11				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 23 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7150064	26	13				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 25 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7138622	27	15				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7138623	30	20				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7138624	35	29				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7150065	39	34				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7138625	42	39				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, система Klac™ C, E17/E17z/E19/E20z	7138626	47	49				X	X	X	X											
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 23 см, система Klac™ D, E26/E27/E27z	7150066	35	17								X	X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 25 см, система Klac™ D, E26/E27/E27z	7138629	49	19								X	X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, система Klac™ D, E26/E27/E27z	7138630	54	25								X	X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, система Klac™ D, E26/E27/E27z	7138631	60	38								X	X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, система Klac™ D, E26/E27/E27z	7150067	64	44								X	X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, система Klac™ D, E26/E27/E27z	7138632	52	51								X	X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, система Klac™ D, E26/E27/E27z	7138633	59	64								X	X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 70 см, система Klac™ D, E27/E27z	7150068	55	78									X	X								
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 23 см, система Klac™ D, E34/E35z	7150069	48	21											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 25 см, система Klac™ D, E34/E35z	7138636	49	24											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, система Klac™ D, E34/E35z	7138637	54	32											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, система Klac™ D, E34/E35z	7138638	60	48											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, система Klac™ D, E34/E35z	7150070	64	56											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, система Klac™ D, E34/E35z	7138639	67	65											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, система Klac™ D, E34/E35z	7138640	71	82											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 70 см, система Klac™ D, E34/E35z	7138641	78	100											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 80 см, система Klac™ D, E34/E35z	7150071	85	117											X	X						
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 30 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7138670	72	48													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 40 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7138671	86	71													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 45 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7150072	93	83													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 50 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7138672	98	96													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 60 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7138673	116	122													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 70 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7138674	127	148													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 80 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7138675	140	174													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 90 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7138676	153	200													X	X	X			X
Экскаваторный ковш для стандартных условий, 100 см, система Klac™ E, E50z/E55z/E60/E57W	7150149	166	226													X	X	X			X

Совместимость зависит от конфигурации машины. Получить дополнительную информацию о совместимости можно у своего регионального менеджера/менеджера по продаже навесного оборудования.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Выберите одну из следующих ссылок:

Запрос цены

Резервирование показа

Поиск дилера

Bobcat