



Bobcat®

One Tough Animal.

EQUIPOS DE RENOVACIÓN DE CÉSPED

🌐 Europa





CONDICIONES DURAS. GENTE MÁS DURA.

En Bobcat no solo fabricamos máquinas, sino que celebramos a las personas que las llevan al límite. Desde vientos helados a terrenos embarrados, pasando por lluvia torrencial y polvo cegador, usted se presenta, hace el trabajo y sigue adelante. Porque la verdadera fuerza no solo está en las máquinas, sino en las personas que las manejan.

VER MÁS

ONE TOUGH ANIMAL

► NUESTRA MISIÓN

Capacitamos a los operadores para que logren más, mientras trabajan en las condiciones más duras y en las situaciones más difíciles. Cuando nuestros clientes tienen la voluntad, nosotros les abrimos el camino.



► HISTORIA DE BOBCAT

En 1958 Melroe Manufacturing Company introdujo una cargadora compacta de interfaz delantero que evolucionó rápidamente en la M400, la primera verdadera cargadora compacta del mundo. La empresa pronto adoptó lo que se convirtió en la marca mundialmente famosa «Bobcat», y su éxito allanó el camino para la industria mundial de equipos compactos que conocemos hoy en día.

► AÑOS DE EXPERIENCIA

En 2019 Bobcat amplió su cartera con la adquisición de la empresa Ryan. Este especialista en equipos para la renovación del césped lleva fabricando máquinas de alta calidad desde 1946 y se ha convertido en el referente del sector en todo el mundo.



► BOBCAT EN LA ACTUALIDAD

Bobcat amplía su cartera con la incorporación de equipos para la renovación de césped, ofreciendo una línea completa para satisfacer todas sus necesidades de mantenimiento de terrenos. Conocidos por su resistencia y fiabilidad, los equipos Bobcat para la renovación del césped se fabrican con orgullo en nuestras instalaciones de Johnson Creek.



CORTADORAS DE CÉSPED

EL ESTÁNDAR A SEGUIR

Robustas y resistentes, las cortadoras de césped Bobcat están disponibles en 3 modelos diferentes que ofrecen anchuras de corte de 305 a 457 mm. El modelo SC18H de Bobcat, equipado con una transmisión hidrostática de velocidad variable, alcanza velocidades de corte de hasta 107 m/min, lo que garantiza una retirada eficaz y precisa del césped. Elija una cortadora de césped Bobcat como solución fiable y duradera para sus necesidades de corte de césped.



RENDIMIENTO DE PRECISIÓN

Consiga precisión en cada corte. Nuestras cortadoras de césped ofrecen 1 225 oscilaciones por minuto, una profundidad de corte personalizable de 64 mm y un ángulo de la hoja ajustable (inclinación) para un rendimiento de corte excepcional.

TRABAJO SIN ESFUERZO

Diseñadas para la comodidad del usuario, nuestras cortadoras de césped cuentan con vibración ultrabaja y tecnología Easy Steer para reducir el cansancio y maniobrar con suavidad.

ROBUSTO PARACHOQUES DELANTERO



Nuestro duradero parachoques delantero no sólo protege el motor y proporciona soporte estructural, sino que también facilita su elevación y transporte. Equipadas con amarres integrados, garantizan un transporte seguro y estable, mejorando la durabilidad y longevidad generales de su máquina.

TRABAJAR EN LA VANGUARDIA



Fabricadas con acero endurecido al boro 10B38, nuestras hojas garantizan una durabilidad inigualable. Tanto si se trata de césped duro como de proyectos de paisajismo complejos, las hojas de nuestras cortadoras de césped van más allá para realizar el trabajo.

FUNCIONAMIENTO SIMPLIFICADO



Las palancas codificadas por colores de nuestras cortadoras de césped mejoran la facilidad de uso y agilizan las operaciones, haciendo que el control de la máquina sea pan comido para cualquier usuario.



AIREADORES

▶ **DEJE QUE SU CÉSPED RESPIRE**

Lleve el césped a un nuevo nivel con los aireadores Bobcat. Diseñados para soportar condiciones duras, estos aireadores cuentan con ruedas de púas de hierro fundido y robustos bastidores para un rendimiento constante. Elija un modelo compacto para espacios residenciales o una de nuestras soluciones más robustas para extensiones de césped grandes e instalaciones deportivas. Nuestra gama completa de aireadores se dirige tanto a profesionales como a aficionados al césped, garantizando un rendimiento fiable año tras año.



▶ **MÁXIMO RENDIMIENTO**

Obtenga el máximo rendimiento de nuestros aireadores, que incorporan un robusto motor Honda GX120 con arranque de retroceso. Capaces de airear hasta 3 715 m²/h con una anchura de aireación de hasta 673 mm, estas máquinas están diseñadas para ofrecer productividad y perfección.

▶ **AIREACIÓN FÁCIL**

Simplifique la aireación con nuestro diseño fácil de usar. Los controles cuidadosamente situados y nuestra tecnología Easy Steer le permiten desplazarse con eficacia por caminos y contornos. Las barras de peso fundidas también permiten ajustar rápidamente la presión y la distribución del peso para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación.

▶ **RODILLO DELANTERO**



Nuestro diseño de rodillo delantero está pensado para proporcionar una fuerza descendente adicional lo que facilita una penetración superior de las púas. El rodillo delantero, de forma cónico y angular, delantero incorpora un sistema de protección del tapón de llenado. Accionado por un fiable mecanismo de cadena, también ofrece versatilidad con la opción de llenarse de agua o arena, para un rendimiento más personalizado.

▶ **DISEÑO PARA CAUSAR EL MÁXIMO IMPACTO**



Las púas de extracción de 70 mm de longitud y 19 mm de diámetro están colocadas estratégicamente para una durabilidad y penetración óptimas. Además, puede girar la máquina sin desenganchar las púas para una experiencia más productiva y fácil de usar.

▶ **HECHAS PARA EL DÍA A DÍA**



Con una fabricación de primera y un diseño robusto, nuestras máquinas destacan en las tareas diarias más exigentes. El resistente parachoques delantero las protege contra obstáculos inesperados y salvaguarda su inversión durante años.



ESCARIFICADORES

► MEJORE EL CUIDADO DE SU CÉSPED

Actualice su rutina de cuidado del césped con los escarificadores Bobcat, que ofrecen un eficaz sistema de corte que elimina la paja para un crecimiento óptimo del césped. Estos escarificadores ofrecen de serie carretes intercambiables con 3 opciones diferentes de hojas, lo que le permite adaptarse a diversas condiciones del terreno con facilidad. Disfrute de un transporte sin complicaciones y de una cómoda experiencia de uso gracias a la empuñadura ergonómica. Confíe en la durabilidad y el rendimiento superior de los escarificadores Bobcat para un mantenimiento fiable del césped año tras año.



► PRODUCTIVIDAD INIGUALABLE

Mantenga la productividad con nuestros escarificadores, que incorporan motores Honda fiables y un arranque de retroceso para un funcionamiento eficiente. Tanto si prefiere un modelo sin conductor, autopulsado o con conductor, nuestros aireadores ofrecen una impresionante anchura de trabajo de hasta 486 mm y una profundidad de corte de hasta 38 mm por debajo del suelo. Gracias a los carretes intercambiables, también podrá adaptarse a las distintas condiciones del césped.

► SIMPLIFIQUE SU RUTINA DE CUIDADO DEL CÉSPED

Disfrute de controles bien situados, ajuste de la altura del carrete sin esfuerzo y un cómodo modo de transporte para maniobrar fácilmente por caminos y aceras. La empuñadura ergonómica garantiza un agarre cómodo, mientras que los carretes fáciles de cambiar añaden aún más versatilidad.

► PRECISIÓN AL ALCANCE DE LA MANO



Personalice fácilmente la altura del carrete hasta 30 cm con un sencillo mecanismo de tornillo. Esta función simplifica los ajustes y proporciona un control más preciso.

► EXCELENCIA EN LA TRANSMISIÓN



Disfrute de un funcionamiento eficaz con nuestro sistema de transmisión independiente, en el que la transmisión al suelo funciona por separado de la transmisión del carrete. La cadena de rodillos sellada garantiza un tiempo de inactividad mínimo para un rendimiento fiable, mientras que las ruedas delanteras con neumáticos de tacos aseguran una conducción suave y una tracción superior.

► CARRETES INTERCAMBIABLES



Personalice su máquina para condiciones de césped específicas con los carretes intercambiables. Sustitúyalos sin esfuerzo mediante las cómodas palancas de sujeción situadas a ambos lados de la máquina. Elija la hoja de mayal para terrenos rocosos, la hoja fija para la eliminación de mucha paja y el corte de raíces, o la púa de muelle para un tacto suave, ideal para manipular pequeñas cantidades de paja u otros residuos.



ESCARIFICADOR – SEMBRADORA

► CULTIVE EL ÉXITO CON BOBCAT

Nuestra sembradora ofrece un alto rendimiento y garantiza una rápida germinación, un excelente contacto entre la semilla y el suelo, aireación y resiembra. Con capacidad de escarificación, pasa de una función a otra sin problemas gracias al cambio sin herramientas de los carretes de mayales, con capacidad para hasta 5 tipos de carretes diferentes. Cubra grandes superficies con una anchura de trabajo de 51 cm, abarque grandes superficies y mejore fácilmente cualquier césped con la potente sembradora Bobcat autopropulsada.



► RENDIMIENTO INIGUALABLE

Impulsada por un fiable motor Honda GX390 con arranque de retroceso, la sembradora Bobcat ofrece unos resultados excepcionales con una anchura de trabajo de 483 mm y una profundidad de corte de hasta 6 mm por debajo del suelo. Maximice la productividad al abarcar superficies de hasta 873 m²/h con 10 hojas de corte de 8 puntas, cada una con un diámetro de 18 cm.



► DISEÑADA PENSANDO EN EL OPERADOR

Diseñada para mayor comodidad, nuestra sembradora cuenta con hojas de corte sincronizadas en el carrete y el sistema de distribución de disco para una colocación precisa de las semillas. Con la tasa de germinación más alta del sector, proporciona un excelente control de las semillas y permite una cantidad predeterminada por m². Además, el caudal de semillas se detiene automáticamente cuando se levanta el carrete para que el funcionamiento sea aún más sencillo.

FABRICADAS PARA DURAR



► EXCELENTE FIABILIDAD

La resistencia y durabilidad de los equipos para césped Bobcat le permiten conseguir más, mientras que su extraordinaria fiabilidad garantiza a los clientes un cumplimiento constante de los plazos y la superación de las expectativas. Además, el diseño de bajo mantenimiento le permite centrarse más en su trabajo y menos en el mantenimiento.

2 YEAR
WARRANTY

► GARANTÍA

Bobcat desarrolla cada máquina con los estándares más elevados de calidad y durabilidad. Por eso nuestra garantía estándar ofrece 24 meses de cobertura.

► EXTENSA RED DE DISTRIBUIDORES

Puede confiar en nuestra red de distribuidores y socios de servicio, siempre dispuestos a ayudarle.

► RECAMBIOS ORIGINALES BOBCAT

Los componentes de calidad suministrados a nuestros distribuidores garantizan que todos nuestros equipos están fabricados para durar, soportar las condiciones más duras y ofrecer un rendimiento fiable.



PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

CORTADORAS DE CÉSPED

Diseñadas para navegar por los contornos de diversos terrenos, experimente la legendaria durabilidad y longevidad de las cortadoras de césped Bobcat.



CORTADORAS DE CÉSPED			
	SC12	SC18	SC18H
MOTOR			
Motor Honda®	Honda® GX160		
Potencia de Honda®	3,5 kW		
Cilindrada Honda®	163 cc		
Capacidad de carburante Honda®	3,1 l		
Capacidad de aceite Honda®	0,58 l		
CONDUCCIÓN			
Conducción	• Motor con correa trapezoidal a caja de engranajes • Cadena de doble rodillo al eje de la hoja • Engranajes y cadena de rodillos para accionar las ruedas • (2) embragues de cambio para alternarla tracción y el accionamiento de las hojas por separado		• Correa de sección en A de motor a hidrostato • Transmisión de potencia a través de una caja de engranajes cerrada lubricada por aceite • Reducción de cadena a las ruedas motrices y a la hoja
Embrague	Tensor de correa accionado por resorte		–
Transmisión	–		Hydro-Gear® BDU-10S-127TM
Caja de cambios	Carcasa de fundición de 6 mm de grosor		
Velocidad de avance	Hasta to 2,4 kph		Hasta to 6,4 kph
Velocidad marcha atrás	–		Hasta to 3,2 kph
HOJA			
Anchura de corte	305 mm	457 mm	
Profundidad de corte	Ajustable hasta 64 mm		
Velocidad de la hoja	1 225 oscilaciones/min		
Ajuste de profundidad	La palanca de bloqueo se libera hasta la profundidad deseada		
DIMENSIONES			
Longitud	1 331 mm		
Anchura	635 mm		
Altura	1 003 mm		1 022 mm
Peso	151 kg	169 kg	172 kg

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

AIREADORES

Eleve el nivel de mantenimiento de su césped con los duraderos aireadores de Bobcat, diseñados para ofrecer un rendimiento fiable y una gran facilidad de uso, aptos tanto para profesionales como para aficionados.



AIREADORES		
	AE19	AE26
MOTOR		
Motor Honda®	Honda® GX120	
Potencia de Honda®	2,4 kW	
Cilindrada Honda®	118 cc	
Capacidad de carburante Honda®	2 l	
Capacidad de aceite Honda®	0,56 l	
CONDUCCIÓN		
Conducción	• Correa trapezoidal de 4 secciones en L para el eje cardán • Cadena niquelada #40 para las púas y el tambor	
Embrague	Tensor de correa	
Caja de engranajes	Reducción 6:1	
Velocidad de desplazamiento	Hasta to 5,8 kph	
Velocidad de aireación	Hasta to 5,6 kph	
ALETAS		
Aletas	Púas sacabocados de 19 mm de diámetro de acero aleado endurecido hueco de 2 mm	
Anchura de aireación	483 mm	673 mm
Profundidad de aireación	70 mm	
Número de púas	30	42
Patrón de aireación	95 × 178 mm	
Embrague de las púas	Palanca elevadora para transporte	
Productividad	Hasta 2 694 m²/h	Hasta 3 176 m²/h
Configuración del peso	• (2) pesas extraíbles de 8 kg • Bidón de agua de 17 l de capacidad con un peso adicional de 16,3 kg a plena capacidad	• (2) pesas extraíbles de 8 kg • Bidón de agua de 19,7 l de capacidad con un peso adicional de 30 kg a plena capacidad
Bastidor	Acero soldado de calibre 7 Tubo de acero de calibre 11	
Tambor	Tambor rellenable de agua de 279 mm de diámetro	
DIMENSIONES		
Longitud	1 359 mm	
Anchura	711 mm	902 mm
Altura	1 240 mm	1 232 mm
Peso	118 kg	132 kg
Peso: agua en tambor	134 kg	162 kg

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

ESCARIFICADOR

Cuenta con el escarificador Bobcat con carretes intercambiables para enfrentarse a las distintas condiciones del césped con facilidad.



ESCARIFICADOR		
	DT18	DT19
MOTOR		
Motor	Honda® GX160	Honda® GX390
Cilindrada	163 cc	389 cc
Capacidad de carburante	3,1 l	6,1 l
Capacidad de aceite	0,58 l	1,1 l
CONDUCCIÓN		
Conducción	Correa trapezoidal de sección en A de motor a carrete	• Correa trapezoidal de sección en 4 L para las ruedas delanteras mediante caja de engranajes y cadena de rodillos sellada
Embrague		• Motor de correas trapezoidales de sección en 3 V triple para el carrete
Caja de cambios	–	Reducción 22:1
HOJA		
Carrete de hoja de mayal	De acero endurecido de alto carbono: • 3 mm con separación de 25 mm	De acero endurecido de alto carbono: • Hojas de 3 mm con separación de 25 mm • 1 mm con separación de 13 mm
Carrete de hoja fija	Hojas de acero endurecido de alto carbono 3 mm con separación de 25 mm	De acero endurecido de alto carbono: • 1 mm con separación de 25 mm • 2 mm con separación de 25 mm • 2 mm con separación de 38 mm
Carrete de púas con resorte	2,76 mm con separación de 19 mm	–
Anchura de trabajo	457 mm	483 mm
Profundidad de corte	Hoja fija; hasta 6 mm por debajo del suelo	
Velocidad del carrete	2 700 RPM	3 200 RPM
Ajuste de la altura del carrete	Tornillo micrométrico ajustable hasta 32 mm para evitar el desgaste de la hoja	
Bastidor	Acero soldado de calibre 12	Acero soldado de calibre 7
Depósito de semillas opcional: capacidad	21,5 l	–
Depósito de semillas opcional: peso	14 kg	–
DIMENSIONES		
Longitud	1 410 mm	1 270 mm
Anchura	686 mm	902 mm
Altura	991 mm	1 118 mm
Peso	60 kg	

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

ESCARIFICADOR – SEMBRADORA

Fabricada para rendir, la robusta sembradora Bobcat con capacidad de escarificación y hojas de corte sincronizadas garantiza un trabajo sin esfuerzo y un excelente control de las semillas.



ESCARIFICADOR – SEMBRADORA	
	DT20
MOTOR	
Motor	Honda® GX390
Potencia	8,6 kW
Cilindrada	389 cc
Capacidad de carburante	6,1 l
Capacidad de aceite	1,1 l
CONDUCCIÓN	
Conducción	• Correa trapezoidal de sección en 4 L para las ruedas delanteras mediante caja de engranajes y cadena de rodillos sellada • Motor de correas trapezoidales de sección en 3 V triple para el carrete
Embrague	Tensor de correa accionado por resorte
Caja de engranajes	Reducción 22:1
HOJA	
Sistema de siembra	La semilla se deja caer directamente en las ranuras del suelo a través del tubo de distribución de semillas y se cubre con tierra mediante un sistema de discos
Carrete de hoja de siembra	(10) hojas de 8 puntas de alto contenido en carbono, tratadas térmicamente, con una separación de 51 mm
Capacidad de la tolva de semillas	18,1 kg
Anchura de trabajo	483 mm
Profundidad de corte	Hasta 6 mm por debajo de la tierra
Velocidad del carrete	3 200 RPM
Ajuste de la altura del carrete	Tornillo micrométrico ajustable hasta 32 mm para evitar el desgaste de la hoja
Depósito de semillas opcional: capacidad	–
Depósito de semillas opcional: peso	–
Productividad	• Una pasada: 80 %, 1 737 m²/h • Doble pasada: 80 %, 873 m²/h
Bastidor	Acero soldado de calibre 7
DIMENSIONES	
Longitud	1 270 mm
Anchura	902 mm
Altura	1 118 mm
Peso	205 kg




340 MÁQUINAS / 150 FAMILIAS DE IMPLEMENTOS / 1 TOUGH ANIMAL



**CARGADORAS
COMPACTAS**



**CARGADORAS COMPACTAS
DE ORUGAS**




**CARGADORAS COMPACTAS
DE RUEDAS**



EQUIPOS DE ALMACÉN



CARRETILLAS ELEVADORAS



MANIPULADORES TELESCÓPICOS



**GAMA DE COMPACTACIÓN
LIGERA**



MINIEXCAVADORAS



TRACTORES COMPACTOS




**CARGADORAS ARTICULADAS
PEQUEÑAS**



MINICARGADORA DE ORUGAS



CORTADORAS DE CÉSPED



**PORTABLE
POWER**



IMPLEMENTOS

DOOSAN

Bobcat es una compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería, que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. El Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países. ©2024 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502730-ES (02-24)

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa



Bobcat®

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY MISMO!

Haga clic en uno de los siguientes enlaces o escanee el código QR:



Solicitar un presupuesto 



**Programar
una demo** 



Distribuidor 