


NOVIPRO

PRESSLINGA & PRESSLINGADAPTER PRESS CHAIN & ACTUATOR




Bruksanvisning / Instructions of use






Operating



3



4



Symboler i detta dokument:**Fara!**

Denna symbol varnar för personskador.
Skador/splitter.

**Fara!**

Risk för flisor.

**Obs!**

Denna symbol varnar för skador på material eller miljö.
Viktig anvisning: Om denna inte följs kan felfunktion uppstå.

**Obs!**

Använd ögonskydd.
Försummas ögonskydd, kan det orsaka skador.

**Obs!**

Läs och ta hänsyn till bruksanvisningen.

**Obs!**

Visuell kontroll

Avsedd användning

Presslinga och presslingadaptar är avsedda för pressning av rör och rördelar. All annan användning är otillåten. Tillverkaren ansvarar inte för några följder eller skador som uppstår på grund av detta.

Manövrering

Anvisning: Endast presskedjor i metaller **M+SV 42/54**: Kontrollera att markeringen (**M**) på inre gliddelen (**C**) och skalan (**D**) i utgångsläget bildar en linje. Om detta inte är fallet, kontrollera slingan.

Kontroll: Var 12:e månad.

Underhåll: Vi rekommenderar endast att reparation utförs av våra auktoriserade fackverkstäder. Låt en auktoriserad NOVIPRO-verkstad kontrollera er pressback senast 1 år efter köpet eller efter 10.000 pressprocedurer (beroende på, vilket som inträffar först) och upprepa denna kontroll senast 1 år resp. 10.000 pressprocedurer efter respektive föregående kontroll. Vid pressbacksinspektionen kontrolleras backarna avseende drifts- och funktionssäkerhet och sliddelar (t.ex. fjädrar) byts ut. Ni får funktions- och driftssäkra pressbackar tillbaks.

Obs: Den nominella storleken och presskonturen för rördelarna måste stämma överens med den nominella storleken och konturen på presslingan. Följs inte instruktionerna kan det leda till felaktig pressning. Viktigt att även följa anvisningen från tillverkaren av rördelarna.

Markings in this document:**Danger!**

This sign warns against the danger of personal injuries.
Injury / Crushing.

**Danger!**

Possible hazard from chipping.

**Attention!**

This sign warns against the danger of property damage and damage to the environment. Important note: Failure to comply can lead to malfunctions.

**Attention!**

Use eye protection.
Failure to comply can result in health damage.

**Attention!**

Read and follow the operating manual.

**Attention!**

Visual inspection

Intended use

The device, the pressing jaws and the clamping loops are only for compressing pipes and fittings. All other applications are considered unintended use. The manufacturer bears no liability for any results therefrom.

Operating

Note: Only press chains in the metal area **M+SV 42/54**: Make sure that the marks (**M**) on the sliding segments (**C**) and the shells (**D**) form a line in the starting position. If this is not the case, have the press chains checked.

Inspection: Every 12 months.

Maintenance: We recommend that repairs be done only by our authorized service facilities. Have your jaw checked at the latest 1 year after the purchase or after 10,000 pressings (according to which occurs first) by an authorised NOVIPRO testing centre, and repeat these checks at the latest 1 year or another 10,000 pressings after the previous inspection. During inspection the press jaws are checked for operating and functional safety and wear parts (e.g. springs) are exchanged. Jaws which are functionally and operationally safe are returned to you.

Attention: The nominal width and the pressing contour of the fittings must match the nominal width and contour of the press chain. Non-compliance leads to incorrect compression. Follow the fitting manufacturer's assembly instructions.

NOVIPRO

Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego Byggplåt & Ventilation AB
dahl.se | optimera.se | bevego.se