

Alterna

Tvättställ
Produktblad



Alternä

Tvättställspaket Tvättställ



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Alternas tvättställ finns lösa för konsol-/bultmontage och som kompletta tvättställspaket med monterad blandare och pluggvipp-ventil för smidiga installationer.



Kort om Alternas tvättställ och tvättställspaket

- I Alternas sortiment ingår Basic och Picto tvättställ, samt Picto sjukhustvättställ och Acess Ergo rullstolsanpassat tvättställ.
- För konsol-/bultmontage.
- Tillverkade i porslin.
- Rymliga avställningsytor, upphöjda bakkanter och centrerade blandarhål.
- Basic och Picto tvättställ har bräddavlopp, sjukhustvättställen är utan.
- Basic finns i tre bredder: 480, 525 och 570 mm.
- Picto finns i fyra bredder: 480, 525, 570 och 655 mm.
- Sjukhustvättstället finns i bredderna 500 och 600 mm.
- Rullstolsanpassade tvättstället Acess Ergo finns i en bredd: 605 mm.
- Tvättställspaketen levereras kompletta med tvättställ, förmonterad blandare, konsoler/bult, bottenventil, vattenlås, samt skruv och plugg för en enkel och snabb installation. Välj mellan 11 blandarmodeller.
- Alternä Basic tvättställ och tvättställspaket har en accepterad monteringsanvisning enligt Säker Vatten Branschregler 2021:1.



Skötselråd

Tvättställ av porslin har en glaserad yta som är lätt att hålla ren och är beständig mot de flesta kemikalier. Rengör ytan ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem.

Använd aldrig rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, som stålull och grön fibersvamp. Starka syror som saltsyra och svavelsyra samt starka alkalier som till exempel kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar bör snarast repareras av behörig vvs-montör.



Sortiment tvättställspaket

Basic tvättställspaket med pluggvippventil

Levereras komplett med Basic tvättställ, förmonterad blandare, konsoler/bult, pluggvippventil, vattenlås, samt skruv och plugg. Basic tvättställspaket har en accepterad monteringsanvisning enligt Säker Vatten Bransch-regler 2021:1.

Blandare	Basic tvättställ		
	480 mm	525 mm	570 mm
FM Mattsson Siljan	7590728	7590729	7590730
FM Mattsson Viskan	7590773	7590774	7590775
FM Mattsson 9000E II	7601361	7601439	7601450
FM Mattsson 9000XE	7591003	7591004	7591005
Oras Saga	7601385	7601442	7601457
Oras Swea 1510F	–	–	7590765
Oras Swea	7601411	7601447	7601491
Grohe Eurosmart	7601359	7601436	7601448
Mora MMIX	7601387	7601444	7601486
Mora Cera	–	7601445	7601489
Gustavsberg Nautic	7601386	7601443	7601459



Altern Basic
FM Mattsson Siljan



Altern Basic
FM Mattsson Viskan



Altern Basic
FM Mattsson 9000E II



Altern Basic
FM Mattsson 9000XE



Altern Basic
Oras Saga



Altern Basic
Oras Swea 1510F



Altern Basic
Oras Swea



Altern Basic
Grohe Eurosmart



Altern Basic
Mora MMIX



Altern Basic
Mora Cera



Altern Basic
Gustavsberg Nautic

Information
om blandarna finns
på sidan 5.

Basic tvättställspaket med lyftventil

Levereras komplett med Basic tvättställ, förmonterad blandare, konsoler/bult, lyftventil, vattenlås, samt skruv och plugg.

Blandare	Basic tvättställ
	570 mm
Mora Cera	7601490



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Picto tvättställspaket med pluggvippventil

Levereras komplett med Picto tvättställ, förmonterad blandare, konsoler/bult, pluggvippventil, vattenlås, samt skruv och plugg.

Blandare	Picto tvättställ			
	480 mm	525 mm	570 mm	655 mm
FM Mattsson Siljan	7590851	7590852	7590853	–
FM Mattsson Viskan	7590858	7590859	–	7590855
FM Mattsson 9000E II	7590864	7590865	7590866	7590867
Oras Saga	7590868	7590869	7590871	–
Oras Swea 1510F	–	–	7590891	–
Oras Swea	–	7590873	–	7590875
Grohe Eurosmart	7590876	7590877	7590878	7590879
Mora MMIX	–	7590881	7590882	–
Mora Cera	–	7590884	7590885	7590886
Gustavsberg Nautic	7590887	7590889	7590891	–



Alterna Picto
FM Mattsson Siljan



Alterna Picto
FM Mattsson Viskan



Alterna Picto
FM Mattsson 9000E II



Alterna Picto
Oras Saga



Alterna Picto
Oras Swea 1510F



Alterna Picto
Oras Swea



Alterna Picto
Grohe Eurosmart



Alterna Picto
Mora MMIX



Alterna Picto
Mora Cera



Alterna Picto
Gustavsberg Nautic

Picto sjukhustvättställspaket med pluggventil

Levereras komplett med tvättställ, förmonterad blandare, bult, pluggventil, vattenlås, samt skruv och plugg.

Blandare	Picto sjukhustvättställ	
	500 mm	600 mm
FM Mattsson 9000E II	7590856	7590857



Blandare till tvättställspaket

Det finns många olika blandare att välja mellan till Alternas tvättställspaket. Blandaren är förmonterad, vilket sparar tid vid installationen. Samtliga är förkromade med engreppsfunktion.



FM Mattsson Siljan

Med mjukstängning. Tillverkad i mässinglegering med låg blyhalt.



FM Mattsson Viskan

Med kallstart, vattensparfunktion, keramisk insats, skållningsskydd och Eco Flow.



FM Mattsson 9000E II

Med Ecosafe, mjukstängning och keramisk tätning.



FM Mattsson 9000XE

Med kallstart, Eco Flow och mjukstängande med keramisk avstängning.



Oras Saga

Med inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.



Oras Swea 1510F

Med inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Kallstart och energiklass B.



Oras Swea

Med Eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde.



Gustavsberg Nautic

Med justerbart komfortflöde och komforttemperatur. Keramisk tätning.



Grohe Eurosmart

Med mjukstängning. Tillverkad i mässinglegering med låg blyhalt.



Mora MMIX

Med Eco-system och mjukstängande keramisk tätning. Blyfri.



Mora Cera

Med Eco-system, mjukstängning och keramisk tätning.



Sortiment tvättställ

Basic tvättställ

Löst tvättställ utan blandare, bottenventil och vattenlås. För konsol-/bultmontage. Konsoler och bultar ingår ej. Basic tvättställ har en accepterad monteringsanvisning enligt Säker Vatten Branschregler 2021:1.

Basic tvättställ är klassiskt designat med rundade former, rymliga avställningsytor och upphöjd bakkant.

Modell	Mått	Art.nr	Konsolavstånd	Längd konsol	c/c bultavstånd
Basic tvättställ 480	480 x 375 mm	7606532	97 mm ± 9 mm	195 mm	112 mm ± 10 mm
Basic tvättställ 525	525 x 400 mm	7606533	435 mm ± 9 mm	240 mm	128 mm ± 10 mm
Basic tvättställ 570	570 x 423 mm	7606534	475 mm ± 9 mm	260 mm	240 mm ± 10 mm



Basic 480



Basic 525



Basic 570



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Tillbehör AlternA tvättställ



Produktfakta Alternas tvättställskonsoler

- Tillverkade av pulverlackerad pressgjuten aluminium.
- Med tre skruvhål för vägginfästning.
- Levereras i par med fyra T-bultar.

Modell	Passar till	Art.nr	Längd
Tvättställskonsoler 195	Basic tvättställ 480	7506004	195 mm
Tvättställskonsoler 240	Basic tvättställ 525	7506005	240 mm
Tvättställskonsoler 260	Basic tvättställ 570	7506006	260 mm



Picto tvättställ

Löst tvättställ utan blandare, bottenventil och vattenlås. För konsol-/bultmontage. Konsoler och bultar ingår ej.

Picto tvättställ har en modern, rektangulär design med tunna linjer, rymlig bassäng, bräddavloppsring i krom, generösa avställningsytor och upphöjd bakkant.

Modell	Mått	Art.nr	Konsollängd	Konsolavstånd min./max.	Bultavstånd
Picto tvättställ 480	480 x 375 mm	7550931	195 mm	415–445 mm	150 mm
Picto tvättställ 525	525 x 400 mm	7550933	240 mm	455–490 mm	150 mm
Picto tvättställ 570	570 x 420 mm	7550934	260 mm	500–530 mm	280 mm
Picto tvättställ 655	655 x 485 mm	7550935	350 mm	570–605 mm	280 mm



Picto 480



Picto 525



Picto 570



Picto 655



Picto sjukhustvättställ

Löst tvättställ utan blandare, bottenventil och vattenlås. För bultmontage. Bultar ingår ej.

Picto sjukhustvättställ är utan bräddavlopp, har djup bassäng, upphöjd bakkant och centrerat blandarhål.

Modell	Mått	Art.nr	Bultavstånd
Picto sjukhustvättställ 500	500 x 350 mm	7606532	280 mm
Picto sjukhustvättställ 600	600 x 450 mm	7606533	350 mm



Sjukhustvättställ 500



Sjukhustvättställ 600

Acess Ergo rullstolsanpassat tvättställ

Löst tvättställ utan blandare, bottenventil och vattenlås. För bultmontage. Monteringsdetaljer ingår ej.

Med bräddavlopp, rymlig bassäng, generösa avställningsytor, upphöjd bakkant och centrerat blandarhål.

Modell	Mått	Art.nr	Bultavstånd
Acess Ergo rullstolsanpassat tvättställ 605	605 x 550 mm	7503902	314 mm

