BOTTENVENTILER, BACKVENTILER OCH SMUTSFILTER

Produktinformation

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BOTTENVENTILER, BACKVENTILER OCH SMUTSFILTER

Bottenventiler 3
Kägla i mässing 3
Kägla i nylon 4
Filter till bottenventil 5
Backventiler 5
Smutsfilter 6
Filter till smutsfilter 6

BOTTENVENTILER

Kägla i mässing

Altech Bottenventiler med kägla i mässing, dimension 15–65.
Installeras vertikalt eller horisontellt och ska användas i eget vatten.

Minsta öppningstryck är 0,03 bar. Alla filter är 1 200 micron.
Rengör filter vid behov.





Nr	Produkt	Material
1	Hus	Mässing
2	Ända	Mässing
3	Kägla	Mässing / Rostfritt stål AISI 304
4	Fjäder	Rostfritt stål AISI 302
5	Packning	NBR
6	Filter	Rostfritt stål AISI 304
7	Filteranslutning	Nylon

Art nr	Dimen-sion	h mm	H mm	L mm	D mm	B mm	Tryck bar	Min temp °C	Max temp °C
5662676	15	38	113	34,5	11	22	25	0	100
5662677	20	42	126	41,5	13	29	25	0	100
5662678	25	43	137	48	16	36	25	0	100
5662679	32	53	157	60,5	18	44	18	0	100
5662680	40	62	176	71	21	49	18	0	100
5662681	50	79	202	87	21	61	18	0	100
5662682	65	76	211	104	25	80	12	0	100

Kägla i nylon

Altech Bottenventiler med kägla i nylon, dimension 15–50.
Installeras vertikalt eller horisontellt och ska användas i eget vatten.

Minsta öppningstryck är 0,03 bar. Alla filter är 1 200 micron.
Rengör filter vid behov.



Nr	Produkt	Material
1	Hus	Mässing
2	Ända	Mässing
3	Kägla	Nylon
4	Fjäder	Rostfritt stål AISI 302
5	Packning	NBR
6	Filter	Rostfritt stål AISI 302

Art nr	Dimen-sion	h mm	H mm	L mm	D mm	B mm	Tryck bar	Min temp °C	Max temp °C
5662683	15	35	76	31	11	23	10	0	100
5662684	20	41	88	39	11	29	10	0	100
5662685	25	41	96	47	14	37	10	0	100
5662686	32	50	109	56	17	44	8	0	100
5662687	40	61	127	66	15	50	8	0	100
5662688	50	71	143	83	17	61	8	0	100

Filter till bottenventil

Altech Filter i rostfritt stål AISI 304, till bottenventil.
Installeras vertikalt eller horisontellt och ska användas i eget vatten.

Alla filter är 1 200 micron.
Rengör filter vid behov.



Nr	Produkt	Material
1	Filter	Rostfritt stål AISI 304
2	Anslutning	Nylon

Art nr	Dimension	h mm	H mm	L mm	D mm	E mm	Min temp °C	Max temp °C
5662689	15	38	50	22	28	8	0	100
5662690	20	42	56	29	33	9	0	100
5662691	25	43	58	36	41	10	0	100
5662692	32	53	69	44	50	11	0	100
5662693	40	62	78	49	55	11	0	100
5662694	50	79	96	61	67	12	0	100

BACKVENTILER

Altech Backventiler med kägla i plast, dimension 10–50.
Installeras vertikalt eller horisontellt och ska användas i eget vatten, värme, tryckluft eller kyla.

Minsta öppningstryck är 0,03 bar.



Nr	Produkt	Material
1	Hus	Mässing
2	Ända	Mässing
3	Kägla	Plast
4	Fjäder	Rostfritt stål AISI 302
5	Packning	NBR

Artnr	h Dimension	H mm	L mm	D mm	Tryck bar	Min temp°C	Max temp°C
5014013	10	47	27	11,4	40	-20	100
5014014	15	59	34,5	15	40	-20	100
5014015	20	65	42	16,3	40	-20	100
5014016	25	75	49	19,1	25	-20	100
5014017	32	83,5	61	21,4	25	-20	100
5014018	40	89	73	21,4	16	-20	100
5014019	50	101,5	87,5	25,7	16	-20	100

SMUTSFILTER

Altech Smutsfilter av avzinkningshärdig mässing med filter i rostfritt stål. Kan installeras i värmesystem eller tappvattensystem.

Filter: 400 micron.
Maskvidd = 0,4 mm.



Nr	Produkt	Material
1	Hus	Avzinkningshärdig mässing
2	Filter	Rostfritt stål AISI 304
3	Packning	Fiber
4	Mutter	Avzinkningshärdig mässing

Art nr	G Dimension	Längd	Tryckklass PN	Min temp °C	Max temp °C	Kv värde
5037090	10	46	20	–10	80	2,2
5037091	15	56	20	–10	80	4,5
5037092	20	68	20	–10	80	7,6
5037093	25	77	20	–10	80	12,3
5037094	32	93	20	–10	80	16,5
5037095	40	102	20	–10	80	24,8
5037096	50	121	20	–10	80	35,2

Smutsfilter med klämring



Nr	Produkt	Material
1	Hus	Avzinkningshärdig mässing
2	Filter	Rostfritt stål AISI 304
3	O-ring	Fiber
4	Mutter	Avzinkningshärdig mässing

Art nr	G Dimension	Längd	Tryckklass PN	Min temp °C	Max temp °C	Kv värde
5037088	15	107	10	–10	80	2,8
5037089	22	114	10	–10	80	3,4

Filter till smutsfilter

Filter: 400 micron.
Maskvidd = 0,4 mm.

Art nr	Dimension
5039017	DN10
5039018	DN15 / 15 mm
5039019	DN20 / 22 mm
5039020	DN25
5039021	DN32
5039022	DN40
5039023	DN50

Altech

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tks@altech.nu

AH-102-2025_Versionsdatum: 03-12-2025