

## PRESTANDEDEKLARATION DOP202405-0193

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**  
Altech plastisolerade kopparrör  
Altech värmeisolerade kopparrör  
Art nr: Se bilaga
2. **Avsedd användning:**  
Plåt/mantel tvärbunden polyetenskum PEF för användning som värmeisolering i bostads-, civil- och industribyggnader
3. **Tillverkare:**  
Dahl Sverige AB (part of Saint-Gobain Distribution Sweden)  
Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma  
Telefon: 08-583 595 00, [www.dahl.se](http://www.dahl.se)
4. **Tillverkarens representant:**  
Ej tillämpligt
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**  
AVCP 1
6. **a) Harmoniserad standard hEN:**  
EN 14313:2009+A1:2013

**Anmält organ (Notified body):**

0497 CSI S.p.A. – utförde den initiala inspektionen av tillverkningsanläggningen och av fabriksproduktionskontrollen (FPC) samt den fortlöpande övervakningen. 0497 CSI S.p.A. utfärdade intyget om överensstämmelse nr 0497/CPR/7135

**7. Prestanda:**

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Termisk resistans	Värmeledningsförmåga 3mm 0-10-40°C	$\lambda = 0.0343 - 0.0357 - 0.0402$	EN 14313:2009+A1:2013
	Värmeledningsförmåga 13mm 0-10-40°C	$\lambda = 0.0388 - 0.0406 - 0.0464$	
Dimension och toleranser		$d_D = 3-13 \text{ mm}$	
Brandklass(Euroclass) (3-13mm)		B-s2, d0	
Drift temperatur	Max	NPD	
	Min	NPD	
Genomträngnin av ånga	Vattenångdiffusion motståndsfaktor (3-13mm) utan film	MU 3000- 2000	
	Vatten absorption	NPD	
Utsläpp av farliga ämnen inomhus		NPD	
Vatten genomträngning	Vatten absorption (UNI EN 12087)		
	Utsläppta frätande ämnen	NPD	
Kontinuerlig glödande förbränning		NPD	

**8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:**

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof                      Product compliance manager  
(namn och befattning)

Bromma, 2025-12-23                      .  
(plats och dag för utfärdande)

**Bilaga**

Art nr	Produktnamn
1760653	AL 10X0,8 PLASTIS. CU-RÖR 5M/R
1760654	AL 10X0,8 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760655	AL 12X1,0 PLASTIS. CU-RÖR 5M/R
1760656	AL 12X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760657	AL 12X1,0 PLASTIS CU-RÖR 50M/R
1760658	AL 15X1,0 PLASTIS. CU-RÖR 5M/R
1760659	AL 15X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760660	AL 15X1,0 PLASTIS CU-RÖR 50M/R
1760661	AL 18X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760662	AL 22X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760663	AL 12X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760664	AL 15X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760665	AL 18X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760666	AL 22X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760667	AL 28X1,2 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R