

Elbi ERP og 320 ekspansjonskar

Beskrivelse

- Ekspansjonskar for lukket varmesystem
- Robust konstruksjon laget av stål av høy kvalitet, designet for å vare over tid.
- Langvarig epoksy pulvermaling, rød.
- SBR gummiblære med egenskaper som garanterer best ytelse og lang varighet.
- Produsert i Italia.

Bruksområde / funksjon

Elbi ekspansjonskar er beregnet for lukket varmesystem (max 50% glykol) eller kjølesystem (max 50 glyko)

Konstruksjon

Rektangulært eller rundt kar i lakkert stålplåt.
Gummimembran i SBR, fortrykt med luft 0,5 bar.
Tilkobling utvendig gjenge G ¾, tilkobling på siden.

Trykk og temperatur

Høyestetillatte arbeidstrykk:

Se tabell neste side.

Høyeste tillatte arbeidstemperatur: +99°C

Laveste tillatte arbeidstemperatur: -10°C

Merkning

Fabrikat, modell, serienummer, CE, m.m.

Service og vedlikehold

Fortrykket i karet bør kontrolleres regelmessig, mist 2 ganger pr. år

Installasjon


Karet kan monteres liggende, stående eller hengende.
Fortrykket skal tilpasses etter anlegget.

Materialspesifikasjon

Kar: Lakkert stål


Membran: SBR gummi



 **elbi**
www.elbi.it

Elbi 320 rund ekspansjonskar

Modell	Volum liter	Diameter Ø (mm)	Høyde mm	Maks trykk bar	Fortrykk bar	Tilkobling "
ERP 320/6	6	320	94	10	0,5	3/4"
ERP 320/8	8	320	121	10	0,5	3/4"
ERP 320/10	10	320	131	10	0,5	3/4"
ERP 320/12	12	320	165	10	0,5	3/4"



Elbi ERP RET rektangulært ekspansjonskar

Modell	Volum liter	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Maks trykk bar	Fortrykk bar	Tilkobling "
ERP RET/6	6	516	196	95	10	0,5	3/4"
ERP RET/8	8	516	196	110	10	0,5	3/4"
ERP RET/10	10	516	196	124	10	0,5	3/4"
ERP RET/12	12	516	196	152	10	0,5	3/4"

Elbi ERP Q rektangulært ekspansjonskar

Modell	Volum liter	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Maks trykk bar	Fortrykk bar	Tilkobling "
ERP Q/7	7	436	344	77	10	1,0	1/2"
ERP Q/10	10	436	344	97	10	1,0	1/2"
ERP Q/12	12	436	344	117	10	1,0	1/2"
ERP Q/14	14	436	344	132	10	1,0	1/2"
ERP Q/16	16	436	344	147	10	1,0	1/2"
ERP Q/18	18	436	344	155	10	1,0	1/2"
ERP Q/20	20	436	344	162	10	1,0	1/2"
ERP Q/24	24	436	344	177	10	1,0	1/2"

