



Korado Radik Plan/Line klasik radiator



Beskrivelse


Radik Klasik er en panelradiator som kan kobles til varmesystemkretsen på høyre eller venstre side. Radiatoren er tilpasset trykksatt varmesystemet.

Oversikt over modeller:



Tekniske data:

Høyde (H)	300, 400, 500, 600, 700 og 900 mm
Lengde (L)	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Tilkoblingspunkt	h= H 54mm
Tilkoblingsgjenger	4 x G1/2`` på innsiden
Maks trykk	10 bar
Maks temperatur	110°C
Rørtilkobling	Venstre eller høyre side



Standard RAL9016
Kan leveres i Classic RAL farger
Se eget ark for standard tilbehør

Tilkoblingsmål

Standardkonsol





	A	B	C
10	41	73	59
11	63	95	32
21	58	91	25
22	75	125	25
33	75	180	25


Skolkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	95	127	64
21	92	125	59
22	109	159	59
33	109	214	59

- A** Mål vegg C/C rør
B Totalmål
C Fra vegg til bakkant radiator

OBS ! Alle mål er i mm. Med planfront øker dybden med 2mm






Konstruksjon og koblingsmål Radik Klasik RK også med flat front med konsoller fra Sigarth.
 c / c = høyde redusert med 54 mm

Borremål for braketter i mm

	TYP I0		TYP II		TYP 21, 22, 33	
Höjd	B1	B2	B1	B2	B1	B2
200					80	27
300	190	60	154	68	198	67
400	290	60	254	68	298	67
500	390	60	354	68	398	67
600	490	60	454	68	498	67
700	590	60	554	68	598	67
900	790	60	754	68	798	67



Vegg og golvkonsoller



Ventilsett



Låsebøyler



Ventiler



Koblinger



Avtappingsventil



Luftenøkkel



Avstandsring



Vinkelkobling



Ex-senterkobling



Termostatt

