

# COVID-19

## VACUNA



## Preguntas más frecuentes acerca de la vacuna contra el COVID-19

### ¿Es segura la vacuna contra el COVID-19?

Los ensayos de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 con más de 40,000 participantes resultó efectiva en un 95% contra el COVID-19 comenzando 28 días después de las primeras dos dosis. Pfizer informa que la vacuna fue bien tolerada, con dolor de cabeza y fatiga como los efectos secundarios más comunes. Para lo último acerca de la vacuna de Pfizer visite [pfizer.com](https://www.pfizer.com).

El ensayo de la fase 3 de la vacuna Moderna contra el COVID-19, con 30,000 participantes para su vacuna de dos dosis resultó eficaz en un 94.1% contra el COVID-19 y en un 100% contra el COVID-19 severo. Moderna informa que los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, fatiga y dolor y enrojecimiento en el sitio donde se administró la vacuna. Para lo último acerca de la vacuna de Moderna visite [modernatx.com](https://www.modernatx.com).

### ¿Cuándo puedo ponerme la vacuna?

Para mayor información acerca de cuándo podría ser elegible para la vacuna por favor, visite [trumed.org](https://www.trumed.org).

### ¿Cómo obtengo la vacuna?

El personal de TMC/UH se reúne regularmente para planificar una distribución segura al público. Continuaremos siguiendo los lineamientos federales y estatales acerca de la distribución. Por favor, visite [trumed.org](https://www.trumed.org) para actualizaciones.

### ¿De cuántas dosis consiste la vacuna?

Tanto la vacuna Moderna y Pfizer contra el COVID-19 que están siendo distribuidas en Estados Unidos requieren dos dosis.

### ¿Cuánto va a costar la vacuna?

Si tiene Medicaid, Medicare, o la tarjeta dorada o violeta de TMC o si no tiene seguro médico, no tendrá costo para usted. La mayoría de las compañías de seguros médicos privados cubren el cargo por administrar la vacuna contra el COVID sin costo para los consumidores. Para confirmar, debe llamar a su compañía de seguro primero.

### ¿Puede la vacuna contra el COVID-19 producirme COVID-19?

No. Las vacunas contra el COVID-19 que se están distribuyendo en Estados Unidos no utilizan el virus que causa el COVID-19. A su cuerpo le tomará varias semanas para producir inmunidad después de haber recibido una vacuna contra el COVID-19. Como resultado, es posible que pueda infectarse con el virus que causa el COVID-19 justamente antes o después de recibir la vacuna.

### ¿Debo ponerme la vacuna si ya he tenido COVID-19?

Sí, pero los expertos dicen que si ha tenido una prueba con resultado positivo en los 90 días antes que sea elegible para la vacuna, debe esperar

### ¿Necesito saber cuál vacuna contra el COVID-19 es la mejor para mí, o puedo ponerme cualquiera de ellas?

Basados en los datos resultantes de los ensayos clínicos, tanto la vacuna Moderna como la Pfizer contra el COVID-19 que están siendo distribuidas en Estados Unidos han demostrado ser de 94 a 95% efectivas con efectos secundarios similares.

### ¿Qué efectos secundarios puedo esperar? Si tengo efectos secundarios, ¿a quién debo llamar?

Los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 son raros, pero pueden incluir dolor muscular en el sitio donde fue administrada, dolor de cabeza, fatiga y fiebre baja. Llame a su proveedor de cuidados si tiene efectos secundarios que le impidan participar en sus actividades diarias, o si sus síntomas empeoran.

### ¿Tengo que usar máscara y practicar la distancia social después que me ponga las dos dosis de la vacuna?

Sí. Aunque la vacuna contra el COVID-19 le protegerá del virus, no puede garantizar inmunidad completa. Por eso es importante que estas medidas extras de seguridad continúen.