


PURPLE OHM FUZZ

The Purple Ohm Fuzz

A wide-range fuzz-distortion pedal rooted in the classic “Muff style” circuit - one of the most celebrated fuzz designs in guitar history. The Purple Ohm delivers everything from gritty, crunchy overdrive through to thick, soaring sustain that sings with character and emotion. Whether you’re after expressive lead tones or a raw, powerful rhythm sound, this pedal bends to your will.

Designed and built in England using through-hole construction. Every Purple Ohm has been tuned by ear and play tested by us to ensure it sounds exactly as it should before it leaves the workshop.



Tone - shapes the tonal character of your fuzz. Like certain classic “Muff style” circuits, the tone control on the Purple Ohm is reversed. Turning clockwise increases bass and mid-range content, giving you a thicker, warmer voice. Turning counter-clockwise reduces them, opening up the top end for a brighter, more cutting sound.

Gain (the purple knob) - sets the amount of fuzz from mild, dirty crunch through to full saturation. At lower settings you’ll find an articulate, responsive drive as the gain stages warm up. Crank it and the pedal opens up into rich, blooming sustain and sweet gain.

Output - to Amplifier

Level - controls the overall output level. This pedal has plenty of volume on tap - more than enough to push the front end of your amp or stand out in a band mix.

Voice switch - a subtle voice toggle that shifts the bass and mid-range response, adding more bite when in the “up position”, allowing you to fine-tune the pedal to suit your guitar and amp.

LED - Indicates active state when lit

Input - from Guitar

Power - This pedal was designed around the use of a 9V DC centre pin negative power source. To avoid damage to the pedal, do not exceed 9V DC. Do not use center pin positive adapters, and do not use AC power. **Use only a 9V DC power source that is intended for guitar pedals. This pedal draws approximately 25mA at 9V.** There is no battery or battery connector within the pedal. There are magic tone fairies though.

Every Oliver FX pedal comes with a two-year warranty covering parts, labour, and return shipping back to you - please register your pedal at <https://oliverfx.co.uk/products/purple-ohm-fuzz>

You are responsible for shipping the pedal to us. If on inspection we find that the issue has been caused by misuse, accidental damage, or neglect, repairs will not be covered under warranty. Please note that the warranty is non-transferable if the pedal is sold to a new owner.

Purple Ohm Fuzz!'9G

Un pedal de fuzz-distorsion de amplio rango basado en el clasico circuito de estilo "Muff" - uno de los Á diseños de fuzz mas celebrados en la historia de la guitarra. El Purple Ohm ofrece desde un overdrive Á aspero y crujiente hasta un sustain espeso y soaring que canta con caracter y emocion. Ya sea que Á busques tonos de lead expresivos o un sonido ritmico crudo y poderoso, este pedal se adapta a tu Á voluntad.

Diseñado y construido en Inglaterra usando construccion de agujero pasante. Cada Purple Ohm Á ha sido afinado de oido y probado por nosotros para asegurar que suene exactamente como debe Á antes de salir del taller.

Controles

Ganancia (el boton morado)

Ajusta la cantidad de fuzz desde un crunch suave y sucio hasta la saturacion total. En configuraciones bajas encontraras un drive articulado y receptivo mientras la etapa de ganancia se calienta. Aumenta al maximo y el pedal se abre en un sustain rico y floreciente y una ganancia dulce.

Tono

Da forma al caracter tonal de tu fuzz. Como en ciertos circuitos clasicos de estilo "Muff", el control de tono en el Purple Ohm esta invertido. Girar en sentido horario aumenta el contenido de graves y medios, dandote una voz mas gruesa y calida. Girar en sentido antihorario los reduce, abriendo los agudos para un sonido mas brillante y cortante.

Nivel

Controla el nivel de salida general. Este pedal tiene mucho volumen disponible - mas que suficiente para empujar la entrada de tu amplificador o destacar en la mezcla de una banda.

Interruptor de voz

Un sutil toggle de voz que desplaza la respuesta de bajos y medios, anadiendo mas mordida en la "posicion arriba", permitiendote afinar el pedal para adaptarse a tu guitarra y amplificador.

LED

Indica el estado activo cuando esta encendido.

Entrada

Desde la guitarra.

Salida

Al amplificador.

Alimentacion

Este pedal fue disenado para usar con una fuente de alimentacion de 9V DC con pin central negativo. Para evitar danos al pedal, no exceda los 9V DC. No use adaptadores con pin central positivo ni alimentacion de CA. Use solo una fuente de alimentacion de 9V DC destinada a pedales de guitarra. Este pedal consume aproximadamente 25mA a 9V. No hay bateria ni conector de bateria dentro del pedal. Sin embargo, hay hadas de tono magicas.

Garantia

Cada pedal Oliver FX viene con una garantia de dos anos que cubre piezas, mano de obra y el envio de devolucion a usted - por favor registre su pedal en <https://oliverfx.co.uk/products/purple-ohm-fuzz>

Usted es responsable del envio del pedal a nosotros. Si en la inspeccion encontramos que el problema fue causado por mal uso, dano accidental o negligencia, las reparaciones no estaran cubiertas por la garantia. Tenga en cuenta que la garantia no es transferible si el pedal se vende a un nuevo propietario.

oliverfx.co.uk

Purple Ohm Fuzz'!': F

Une pedale de fuzz-distorsion a large gamme ancree dans le circuit classique de style "Muff" - l'un des designs de fuzz les plus celebres de l'histoire de la guitare. Le Purple Ohm offre tout, d'un overdrive granuleux et croquant a un sustain epais et planant qui chante avec caractere et emotion. Que vous recherchiez des tonalites lead expressives ou un son rythmique brut et puissant, cette pedale s'adapte a votre volonte.

Concue et fabriquee en Angleterre avec une construction a trous traversants. Chaque Purple Ohm a ete regle a l'oreille et teste par nous pour s'assurer qu'il sonne exactement comme il le devrait avant de quitter l'atelier.

Commandes

Gain (le bouton violet)

Regle la quantite de fuzz d'un crunch leger et sale jusqu'a la saturation totale. A des reglages plus bas, vous trouverez une saturation articulee et reactive a mesure que l'etage de gain se rechauffe.

Poussez-le a fond et la pedale s'ouvre sur un sustain riche et epanouissant et un gain savoureux.

Tonalite

Faconne le caractere tonal de votre fuzz. Comme dans certains circuits classiques de style "Muff", le controle de tonalite sur le Purple Ohm est inverse. Tourner dans le sens horaire augmente le contenu des basses et des mediums, vous donnant une voix plus epaisse et plus chaude. Tourner dans le sens antihoraire les reduit, ouvrant les aigus pour un son plus brillant et plus incisif.

Niveau

Controle le niveau de sortie global. Cette pedale dispose de beaucoup de volume disponible - plus que suffisant pour pousser l'entree de votre ampli ou se démarquer dans un mix de groupe.

Commutateur de voix

Un subtil toggle vocal qui decale la reponse des basses et des mediums, ajoutant plus de mordant en position "haute", vous permettant de regler finement la pedale pour s'adapter a votre guitare et votre ampli.

LED

Indique l'etat actif lorsqu'elle est allumee.

Entree

Depuis la guitare.

Sortie

Vers l'amplificateur.

Alimentation

Cette pedale a ete concue pour fonctionner avec une source d'alimentation 9V DC a pin central negatif. Pour eviter d'endommager la pedale, ne depassez pas 9V DC. N'utilisez pas d'adaptateurs a pin central positif et n'utilisez pas d'alimentation CA. Utilisez uniquement une source d'alimentation 9V DC destinee aux pedales de guitare. Cette pedale consomme environ 25mA a 9V. Il n'y a pas de pile ou de connecteur de pile dans la pedale. Il y a cependant des fees du ton magiques.

Garantie

Chaque pedale Oliver FX est livree avec une garantie de deux ans couvrant les pieces, la main-d'oeuvre et le retour d'expedition vers vous - veuillez enregistrer votre pedale sur <https://oliverfx.co.uk/products/purple-ohm-fuzz>

Vous etes responsable de l'expedition de la pedale jusqu'a nous. Si a l'inspection nous constatons que le probleme a ete cause par une mauvaise utilisation, un dommage accidentel ou une negligence, les reparations ne seront pas couvertes par la garantie. Veuillez noter que la garantie n'est pas transferable si la pedale est vendue a un nouveau proprietaire.

Purple Ohm Fuzz!

Un pedale fuzz-distorsione ad ampio raggio radicato nel classico circuito in stile "Muff" - uno dei design di fuzz piu celebrati nella storia della chitarra. Il Purple Ohm offre tutto, dall'overdrive granuloso e croccante al sustain spesso e soaring che canta con carattere ed emozione. Che tu stia cercando toni lead espressivi o un suono ritmico crudo e potente, questo pedale si piega alla tua volonta.

Progettato e costruito in Inghilterra usando la costruzione a fori passanti. Ogni Purple Ohm e stato accordato a orecchio e testato da noi per garantire che suoni esattamente come dovrebbe prima di lasciare il laboratorio.

Controlli

Gain (il pomello viola)

Imposta la quantita di fuzz da un crunch lieve e sporco fino alla saturazione totale. A impostazioni piu basse troverai una overdrive articolata e reattiva man mano che lo stadio di gain si riscalda. Spingi al massimo e il pedale si apre in un sustain ricco e fiorente e un dolce gain.

Tono

Definisce il carattere tonale del tuo fuzz. Come in certi circuiti classici in stile "Muff", il controllo del tono sul Purple Ohm e invertito. Ruotare in senso orario aumenta il contenuto di bassi e medi, dandoti una voce piu spessa e calda. Ruotare in senso antiorario li riduce, aprendo gli acuti per un suono piu brillante e tagliente.

Livello

Controlla il livello di uscita complessivo. Questo pedale ha molta potenza disponibile - piu che sufficiente per spingere l'ingresso del tuo amplificatore o distinguersi in un mix di gruppo.

Interruttore voce

Un sottile toggle vocale che sposta la risposta dei bassi e dei medi, aggiungendo piu mordente in posizione "alta", permettendoti di mettere a punto il pedale per adattarlo alla tua chitarra e al tuo amplificatore.

LED

Indica lo stato attivo quando acceso.

Ingresso

Dalla chitarra.

Uscita

All'amplificatore.

Alimentazione

Questo pedale e stato progettato per l'uso con una fonte di alimentazione 9V DC con pin centrale negativo. Per evitare danni al pedale, non superare i 9V DC. Non usare adattatori con pin centrale positivo e non usare alimentazione CA. Usare solo una fonte di alimentazione 9V DC destinata ai pedali per chitarra. Questo pedale assorbe circa 25mA a 9V. Non c'e batteria o connettore batteria nel pedale. Ci sono pero delle fatine del tono magiche.

Garanzia

Ogni pedale Oliver FX viene fornito con una garanzia di due anni che copre parti, manodopera e spedizione di ritorno - registra il tuo pedale su <https://oliverfx.co.uk/products/purple-ohm-fuzz>

Sei responsabile della spedizione del pedale a noi. Se all'ispezione riscontriamo che il problema è stato causato da uso improprio, danno accidentale o negligenza, le riparazioni non saranno coperte dalla garanzia. Si prega di notare che la garanzia non è trasferibile se il pedale viene venduto a un nuovo proprietario.

oliverfx.co.uk

Purple Ohm Fuzz!'B@

Een fuzz-distortion pedaal met breed bereik gebaseerd op het klassieke "Muff-stijl" circuit - een van de meest gevierde fuzz-ontwerpen in de gitaargeschiedenis. De Purple Ohm biedt alles van korrelige, krakende overdrive tot dikke, soaring sustain die zingt met karakter en emotie. Of je nu expressieve lead-tonen of een rauw, krachtig ritmisch geluid zoekt, dit pedaal buigt naar jouw wil.

Ontworpen en gebouwd in Engeland met through-hole constructie. Elke Purple Ohm is door ons op gehoor afgesteld en bespeeld getest om te garanderen dat het precies klinkt zoals het hoort voordat het de werkplaats verlaat.

Bedieningselementen

Gain (de paarse knop)

Stelt de hoeveelheid fuzz in van mild, vies crunch tot volledige saturatie. Bij lagere instellingen vind je een articuleerde, responsieve drive terwijl de gain-trap opwarmt. Draai hem open en het pedaal opent zich in rijke, bloeiende sustain en zoete gain.

Toon

Bepaalt het tonale karakter van je fuzz. Net als bij bepaalde klassieke "Muff-stijl" circuits is de toonregelaar op de Purple Ohm omgekeerd. Met de klok meedraaien verhoogt de bas- en middeninhoud, waardoor je een dikkere, warmere klank krijgt. Tegen de klok indraaien vermindert ze, waardoor de hoge tonen worden geopend voor een helderder, scherper geluid.

Niveau

Regelt het algemene uitgangsvolume. Dit pedaal heeft voldoende volume beschikbaar - meer dan genoeg om de ingang van je versterker aan te drijven of op te vallen in een bandmix.

Stem-schakelaar

Een subtiele stemtoggle die de bas- en middenrespons verschuift, meer bite toevoegt in de "omhoog positie", zodat je het pedaal fijn kunt afstemmen op je gitaar en versterker.

LED

Geeft de actieve staat aan wanneer verlicht.

Ingang

Van de gitaar.

Uitgang

Naar de versterker.

Voeding

Dit pedaal is ontworpen voor gebruik met een 9V DC middenpen-negatieve voedingsbron. Om schade aan het pedaal te voorkomen, overschrijd 9V DC niet. Gebruik geen adapters met positieve middenpen en geen wisselstroom. Gebruik alleen een 9V DC voedingsbron die bedoeld is voor gitaarpedalen. Dit pedaal verbruikt ongeveer 25mA bij 9V. Er is geen batterij of batterijconnector in het pedaal. Er zijn wel magische toonfeetjes.

Garantie

Elk Oliver FX pedaal wordt geleverd met twee jaar garantie op onderdelen, arbeid en retourzending naar u - registreer uw pedaal op <https://oliverfx.co.uk/products/purple-ohm-fuzz>

U bent verantwoordelijk voor het verzenden van het pedaal naar ons. Als we bij inspectie vaststellen dat het probleem is veroorzaakt door misbruik, ongelukschade of nalatigheid, worden reparaties niet gedekt onder de garantie. Houd er rekening mee dat de garantie niet overdraagbaar is als het pedaal aan een nieuwe eigenaar wordt verkocht.

oliverfx.co.uk

Purple Ohm Fuzz!'89

Ein Fuzz-Distortion-Pedal mit grossem Regelbereich, basierend auf dem klassischen "Muff-Stil"-Schaltkreis - einem der bekanntesten Fuzz-Designs in der Gitarrengeschichte. Der Purple Ohm liefert alles von kratzig-knackigem Overdrive bis hin zu dickem, satt klingendem Sustain, das mit Charakter und Emotion singt. Ob ausdrucksstarke Lead-Toene oder ein roher, kraftvoller Rhythmusound - dieses Pedal passt sich Ihrem Willen an.

In England entworfen und gebaut mit Durchsteckmontage. Jeder Purple Ohm wurde von uns nach Gehoer gestimmt und auf seine Spieltauglichkeit getestet, um sicherzustellen, dass er genau so klingt, wie er soll, bevor er die Werkstatt verlaesst.

Bedienelemente

Gain (der lila Knopf)

Regelt die Fuzz-Menge von mildem, schmutzigem Crunch bis hin zu voller Saettigung. Bei niedrigeren Einstellungen finden Sie einen artikulierten, reaktionsschnellen Drive, wenn die Gain-Stufe aufwaermt. Aufdrehen oeffnet das Pedal in reiches, bluetendes Sustain und suessen Gain.

Ton

Bestimmt den Klangcharakter Ihres Fuzz. Wie bei bestimmten klassischen "Muff-Stil"-Schaltkreisen ist der Tonregler am Purple Ohm invertiert. Im Uhrzeigersinn drehen erhoehrt den Bass- und Mittengehalt und gibt Ihnen eine dickere, waermere Klangfarbe. Gegen den Uhrzeigersinn drehen reduziert diese und oeffnet die Hoehen fuer einen helleren, schneidenderen Sound.

Pegel

Regelt den Gesamtausgangspegel. Dieses Pedal hat reichlich Lautstaerke auf Abruf - mehr als genug, um den Eingang Ihres Verstaerkers anzuschieben oder in einem Band-Mix hervorzustechen.

Voice-Schalter

Ein subtiler Stimmungsschalter, der die Bass- und Mittenreaktion verschiebt und in der "oberen Position" mehr Biss hinzufuegt, sodass Sie das Pedal genau auf Ihre Gitarre und Ihren Verstaerker abstimmen koennen.

LED

Zeigt den aktiven Zustand an, wenn sie leuchtet.

Eingang

Von der Gitarre.

Ausgang

Zum Verstaerker.

Stromversorgung

Dieses Pedal wurde fuer die Verwendung mit einer 9V-DC-Zentrierstift-negativen Stromquelle konzipiert. Um das Pedal nicht zu beschaedigen, ueberschreiten Sie 9V DC nicht. Verwenden Sie keine Adapter mit positivem Mittelpin und keine Wechselstromversorgung. Verwenden Sie nur eine 9V-DC-Stromquelle, die fuer Gitarrenpedale vorgesehen ist. Dieses Pedal verbraucht bei 9V ca. 25mA. Es gibt keine Batterie oder Batterieverbinder im Pedal. Es gibt jedoch magische Klangfeen.

Garantie

Jedes Oliver FX Pedal wird mit zwei Jahren Garantie geliefert, die Teile, Arbeitsleistung und den Rueckversand zu Ihnen abdeckt - bitte registrieren Sie Ihr Pedal unter <https://oliverfx.co.uk/products/purple-ohm-fuzz>

Sie sind fuer den Versand des Pedals an uns verantwortlich. Wenn wir bei der Inspektion feststellen, dass das Problem durch Missbrauch, versehentliche Beschädigung oder Vernachlässigung verursacht wurde, sind Reparaturen nicht durch die Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht uebertragbar ist, wenn das Pedal an einen neuen Eigentuemer verkauft wird.