



Maritimt utstyr

Marine equipment

Maritimt utstyr

Marine equipment

I over 100 år har John Dahle Skipshandel AS vært en sentral leverandør av teknisk utstyr og forbruksvarer til den maritime næringen. Dette har gitt oss en betydelig erfaring som vi kan dra veksler på når vi til stadighet utvikler utvalget av maritimt utstyr.

I dette kapittelet vil du finne anoder, oppdriftselementer, signalutstyr, ledere, brannvernutstyr og mye mer. Alt utstyr leveres i henhold til aktuelle produksjonsstandarder når dette er relevant. Flere anerkjente merkevarer er representert, blant annet fendere,

bøyer og blåser fra Polyform, nødsignaler fra Comet, bekledning fra Regatta og lysstaver fra Cyalume.

Et svært godt utviklet nettverk bestående av produsenter og leverandører i inn- og utland gjør det mulig for oss å være konkurransedyktige på stadig flere produktfelt. Ikke nøl med å ta kontakt med vårt salgskontor, der det sitter svært kompetente medarbeidere som gjerne behandler din forespørsel eller hjelper deg med informasjon som du har behov for.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Sinkanode, stang

Zinc rod anode



Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Nettovekt kg
1137610	ZR20	20	500	1,20
1137615	ZR25	25	500	1,90
1137620	ZR30	30	500	2,70
1137625	ZR40	40	500	4,70
1137630	ZR50	50	500	7,20
1137633	ZR60	60	500	9,30
1137636	ZR70	70	500	13,50
1137639	ZR80	80	500	17,80
1137642	ZR100	100	500	28,30
1137645	ZR150	150	500	61,00

Sinkanode

Zinc hull anode



Artikkel-nummer	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Hullavstand mm	Skrue-dimensjon	Vekt kg
1137103	95	33	16	98 - 135	M6	0,2
1137106	110	51	24	110 - 146	M6	0,5

Sinkanode for sveis

Zinc hull anode for welding

NORSOK utførelse, med malt underflate.
Kan leveres med materialsertifikat.



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Innstøpnings-jern mm	Nettovekt kg	Bruttovekt kg
1137160	Coral Z-18	160	80	30	205 × 20 × 3	1,7	1,8
1137162	Coral Z-30	250	80	25	300 × 20 × 3	2,8	3,0
1137164	Coral Z-51	300	80	32	350 × 30 × 6	4,6	5,1
1137166	Coral Z-85	400	97	35	450 × 30 × 6	8,1	8,5
1137168	Coral Z-108	395	125	43	455 × 30 × 6	10,2	10,8
1137170	Coral Z-160	550	127	43	620 × 30 × 6	15,1	16,0
1137174	Coral Z-220	680	127	45	760 × 40 × 6	20,6	22,0
1137176	Coral Z-270	800	125	50	880 × 40 × 6	25,3	27,0

Maritimt utstyr

Marine equipment

Magnesiumanode

Magnesium hull anode



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Største bredde mm	Største høyde mm	Hullavstand innstøpningsjern mm	Nettvekt kg
1137203	MD76	111	76	34	145	0,4
1137206	MD77	157	84	45	200	0,8

Aluminiumsanode for sveis

Aluminium hull anode for welding

NORSOK utførelse, med malt underflate.

Kan leveres med materialsertifikat.



Artikkel-nummer NORSOK-utførelse	Modell	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Innstøpnings-jern mm	Nettvekt kg	Bruttvekt kg
1137310	Coral A-10	210	80	27	255 × 20 × 3	0,8	1,0
1137360	Coral A-25	305	102	40	365 × 25 × 5	2,1	2,5
1137380	Coral A-50	445	125	40	505 × 30 × 6	4,3	5,0
1137382	Coral A-80	640	125	43	700 × 40 × 6	7,0	8,0
1137384	Coral A-116	800	125	50	880 × 40 × 6	10,0	11,6
1137386	Coral A-130	890	125	47	960 × 40 × 6	11,2	13,0
1137388	Coral A-180	1210	125	47	1290 × 40 × 6	15,5	18,0
1137390	Coral A-220	1100	105	85	1180 × 40 × 6	19,8	22,0

Blyplugg for kentersjakler

Lead plug for kenter shackles



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. vekt kg
1138005	28	0,20
1138012	35	0,38
1138010	40	0,65

Bly

Lead

Blybarrer brukes vanligvis til å balansere oppdrift under vann.

Andre konfigurasjoner leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Type	Ca. lengde mm	Ca. bredde mm	Ca. høyde mm	Ca. vekt kg	Bildereferanse
1138120	Barre	110	40	20	1	A
1138115	Barre	610	117	80	42	B

Maritimt utstyr

Marine equipment

Fender - Polyform


Fender - Polyform



Artikkel-nummer Hvit	Artikkel-nummer Blå	Artikkel-nummer Grå	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Innv. dia. øye mm	Volum liter	Vekt kg
-	0911422	-	F01	130	560	18	5,3	0,75
0911400	0911423	-	F1	150	610	22	8	1,00
0911401	0911424	-	F02	200	660	25	15	1,65
0911402	0911425	-	F2	220	610	28	16	1,75
0911403	0911426	-	F3	220	745	28	22	2,10
0911404	0911427	-	F4	220	1 040	28	35	2,90
0911405	0911430	-	F5	290	775	28	35	3,00
0911406	0911433	-	F6	290	1 090	28	60	4,20
0911410	0911436	-	F7	375	1 020	28	85	5,30
0911413	0911439	-	F8	375	1 440	28	135	7,60
0911416	0911442	0911444	F11	590	1 455	28	275	10,50
0911419	0911445	-	F13	750	1 880	40	700	23,00

Fender - Polyform HDF


Fender - Polyform HDF



Artikkel-nummer	Modell	Diameter cm	Lengde cm	Innv. dia. øye cm	Volum liter	Oppdrift kg	Farge	Vekt kg
0911480	HDF9	50	120	5	140	129	Grå	11
0911483	HDF10	50	160	5	210	192	Grå	18
0911486	HDF11	65	145	5	265	245	Grå	20
0911489	HDF12	65	185	5	400	370	Grå	30
0911492	HDF30	117	235	6	1 750	1 665	Grå	85

Blåse - Polyform

Multi purpose buoy - Polyform




Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Høyde mm	Innv. dia. øye mm	Oppdrift kg	Anbefalt maks. last kg	Farge	Vekt kg
0920200	A0	210	280	22	5,7	3,4	Rød/sort	0,60
0920201	A1	295	380	22	13	7,8	Rød/sort	1,15
0920202	A2	390	500	25	32	19,2	Rød/sort	2,10
0920203	A3	460	575	28	52	31,2	Rød/sort	3,10
0920504	A4	550	710	28	90	54,0	Rød/sort	4,10
0920505	A5	710	940	28	215	129,0	Rød/sort	8,30
0920506	A6	850	1 120	35	405	243,0	Rød/sort	11,30
0920507	A7	1 100	1 420	60	670	402,0	Rød/sort	21,00

Maritimt utstyr

Marine equipment

Fortøyningsbøye - Polyform

Mooring buoy - Polyform



Artikkel-nummer	Modell	Diameter mm	Lengde mm	Oppdrift kg	Anbefalt maks. last kg	Farge	Bilde-referanse
0910403	MR 30 Massiv	250	385	9,8	5,9	Gul	A
0910404	MR 40 Massiv	285	600	14,0	8,0	Gul	A
0910405	CCE 2	385	640	28,0	16,5	Rød	B
0910406	CCE 3	450	740	53,0	31,5	Rød	B
0910407	CCE 4	540	855	98,0	58,0	Rød	B

Trålkule, aluminium


Fishing float, aluminium



Artikkel-nummer	Diameter tommer	Oppdrift kg	Maks. dybde meter	Vekt kg
0931008	8"	2,7	1 000	1,40
0931010	10"	5,2	700	2,45
0931012	12"	8,5	700	4,25

Oppdriftsbøye - Trimsyn


Subsea float - Trimsyn



Artikkel-nummer	Type	Diameter mm	Lengde mm	Hulldiameter mm	Oppdrift kg	Maks. dybde meter	Farge	Vekt kg
0932008	MTS	300	340	18	8	1 000	Gul	10
0932013	TS1	350	400	38	13	1 000	Gul	16
0932025	TS2	430	485	38	25	1 000	Gul	27
0932055	TS3	525	650	40	55	1 000	Gul	52

Oppdriftssekk - Seaflex ALB

Air lift bag - Seaflex ALB



Artikkel-nummer	Løft kg	Høyde meter	Oppblåst Diameter meter	Vekt kg
0932203	25	0,7	0,35	0,3
0932206	50	1	0,4	0,5
0932210	250	1,3	0,9	3
0932214	500	1,77	1,2	5
0932221	1000	1,9	1,6	11
0932224	2000	2,5	1,8	23
0932226	5000	3,7	2	38

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallskjermrakett - Comet

Parachute rocket - Comet



Artikkel-nummer	Modell	Intensitet cd	Stighøyde meter	Brenntid sekunder	Lengde mm	Lysfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810103	MK8	30 000	300	40	295	Rød	0,084	0,235

Håndbluss - Comet

Handflare - Comet



Artikkel-nummer	Modell	Intensitet cd	Brenntid sekunder	Lengde mm	Lysfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810303	MK8	15 000	60	175	Rød	0,061	0,160

Røyksignal - Comet

Smoke signal - Comet



Artikkel-nummer	Modell	Brenntid minutter	Høyde mm	Diameter mm	Røykfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810502	MK8	3	100	84	Oransje	0,200	0,340

Mann over bord - Comet

Manoverboard - Comet

Veggfester er inkludert. Modellen passer også veggfester for tilsvarende modell fra Comet.



Artikkel-nummer	Modell	Intensitet lys cd	Varighet lys timer	Brenntid røyk minutter	Høyde mm	Diameter mm	Lysfarge	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810702	MK8	2	2	15	375	183	Hvit	1,287	3,3

Linekaster - Comet

Line-throwing device, single shot - Comet



Artikkel-nummer	Lengde line normale forhold meter	Lengde mm	Høyde mm	Diameter mm	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810660	250	330	313	205	0,118	4,4

Maritimt utstyr

Marine equipment

Rakett for linekaster - Comet

Rocket for line thrower - Comet

Raketten passer også for tilsvarende modell fra Comet.



Artikkel-nummer	Modell	Nettovekt eksplosiver kg	Vekt kg
0810655	Rakett for Linethrower 250	0,113	0,467

Signalpistol

Signal pistol



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Kaliber	Lengde løp mm	Total lengde mm	Farge	Vekt kg
0810810	Heckler und Koch	P2A1	4 (26,5mm)	155	215	Grå	0,65

Signalpatron

Signal cartridge



Artikkel-nummer	Merke	Kaliber	Intensitet cd	Stighøyde meter	Brenntid sekunder	Lengde mm	Farge	Vekt gram
0810801	Comet	4 (26,5 mm)	>40 000	>100	8	80	Hvit	55
0810804	Comet	4 (26,5 mm)	>10 000	>100	8	80	Grønn	55
0810807	Comet	4 (26,5 mm)	>30 000	>100	8	80	Rød	55

Beholder for pyroteknisk utstyr

Container for distress signals

Vannrett, flytende og robust beholder med bærestropp.



Artikkel-nummer	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm	Volum liter	Farge	Vekt kg
0810560	380	210	210	12	Gul/rød	1

Maritimt utstyr

Marine equipment

Lysstaver - Cyalume SnapLight 6" og 15"

Light sticks - Cyalume SnapLight 6" and 15"

Lysstaver har et svært stort anvendelsesområde, og blir blant annet brukt til signalgiving, markering og belysning. Lysstavene er både vann- og vindtette, og trenger ingen ekstern energikilde. Andre typer og farger kan leveres på forespørsel. Kan også selges enkeltvis.



Artikkel-nummer	Brukstid timer	Størrelse tommer	Farge	Antall i pakken
0840040	12	6"	Grønn	100
0840049	12	6"	Oransje	100
0840043	12	6"	Rød	100
0840046	12	6"	Gul	100
0840052	8	6"	Blå	100
0840055	8	6"	Hvit	100
0841000	12	15"	Grønn	20
0841006	12	15"	Rød	20
0841009	12	15"	Gul	20
0841012	8	15"	Blå	20
0841003	8	15"	Hvit	20

Signalhorn, gassdrevet


Acoustic horn, gas-operated



Artikkel-nummer	Type	Innhold ml
0810871	Signalhorn	380
0810873	Gassrefill for signalhorn	380

Gongong med klubbe

Fog gong with club



Artikkel-nummer	Diameter mm
0810890	410

Maritimt utstyr

Marine equipment

Stavlykt Flashlight

Lyktene leveres uten batterier.



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Merke	Modell	Lengde cm	Batterier	Farge	Vekt inkl. batt. gram	Bilde-referanse
0829112	Stavlykt LED	Mareld	Radiate 100	9,5	1 × AA	Sort	100	A
0829115	Stavlykt industri	Bright Star	2618	26	2 × D/LR20	Gul	300	B
0829130	Stavlykt for livbåt med morseknapp, SOLAS	B.C.B.	Fflam Torch	16	2 × C/LR14	Oransje	300	C
0829150	Stavlykt vanntett	Bright Star	2217	20,6	2 × D/LR14	Oransje	300	D
0829304	Stavlykt LED	Peli	2010	20,6	3 × C/LR1429	Gul	380	E
0829456	Stavlykt	Peli	Mitylite 1965 Zone 0	13,9	2 × AAA	Grå/gul	53,9	F
0829406	Stavlykt	Wolf	TS-24	20	2 × D/LR20	Gul	450	G
0829502	Stavlykt LED	Led Lenser	P5	11,3	1 × AA	Sort	80	H
0829506	Stavlykt LED	Led Lenser	P7	13	1 × AAA	Sort	175	I

Oppladbar lykt Rechargeable flashlight



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Strålelengde meter	Lengde mm	Batteri V	Varighet lys timer	Farge	Vekt gram	Bilde-referanse
0829512	Led Lenser	P5R LED	240	117,5	3,7	ca. 7	Sort	80	A
0829516	Led Lenser	P6R Core	240	151,0	3,7	maks 95/min 2	Sort	170	B
0829490	Bright Star	Lighthawk	447	250,0	-	ca. 7	Grønn	860	C

Håndlykt Ex-sone 1 og 2 Handlamp Ex-Zone 1 and 2

Robuste håndlamper for bruk under krevende forhold. Lampene innehar en rekke godkjenninger. Håndlyktene leveres uten batterier. Ta kontakt for mer informasjon.



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Ex-sone	Lysstyrke ved fem meter	Batterier	Vekt inkl. batt. kg
0829404	Wolf	H-4DCA	1 og 2	960 lux	4 × LR20	1,45
0829470	Bright Star	2206	1 og 2	90 lumens	4 × D/LR14	0,6

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Hodelykt

Headlamp

Lette og praktiske hodelykter som har flere lysfunksjoner for bedre tilpasning.



Led lenser



Petzl



Peli

Artikkel-nummer	Merke	Modell	Lysstyrke lumen	Strålelengde meter	Batterier	Brennetid timer	Vekt gram
0829164	Led lenser	EX iLH8 Sone 2/22	280	160	3 × AA	38	345
0829166	Led lenser	Industri iH3.2	120	120	3 × AAA	60	133
0829170	Led lenser	H7.2	250	160	4 × AAA	60	165
0829175	Petzl	Pixa 3 Zone 3	100	90	2 × AA	3,5	160
0829176	Peli	2755 Zone 0	115	61	3 × AAA	5	96

Markeringsblink - Jotron AQ-4 MK II

Multi purpose strobe light - Jotron AQ-4 MK II

Høykvalitets markeringsblink med bredt anvendelsesområde.

Markeringsblinken egner seg både for profesjonell bruk og fritidsbruk.



Artikkel-nummer	Rekkevidde ved ideelle forhold nautiske mil	Vanntett inntil dybde meter	Varighet kontinuerlig bruk timer	Antall blink pr. minutt	Lengde mm	Batterier	Brytertype	Vekt kg
0835040	2	300	8	50	155	1 × Alkaline C-Cell	Magnetbryter	0,2

Markeringsblink - Jotron

Marking flasher - Jotron

Markeringsblink for markering av garn, liner, seismiske kabler, ankerkjettinger, fortøtninger, oppdrettsanlegg, oljerør, offshoreinstallasjoner med mer. ML-200 leveres med batteripakke.

Andre varianter kan leveres på forespørsel.



A



B

Artikkel-nummer	Modell	Rekkevidde ved ideelle forhold nautiske mil	Vanntett inntil dybde meter	Varighet kontinuerlig bruk timer	Antall blink pr. minutt	Batterier	Brytertype	Vekt kg	Bilde-referanse
0835060	Tron ML-100 white	2	200	800	25	3 × Alkaline D-Cell	Dagslys sensor	0,45	A
0835061	Tron ML-200 white	2	100	5500	25	4,5 VDC batteripakke	Dagslys sensor	0,55	B

Maritimt utstyr

Marine equipment

Livbøyelys og tilbehør

Life buoy lights and accessories

Lysene har en intensitet på minimum 2 cd og er i samsvar med SOLAS.



Artikkel-nummer	Merke/modell	Varighet kontinuerlig bruk timer	Type lys	Batterier	Brytertype	Linsefarge	Vekt gram	Bilde-referanse
0825160	Daniamant L-160	2	LED blink	Integrert	Snor	Klar	250	A
0825161	Daniamant L-161 - ATEX	2	LED blink	Integrert	Snor	Klar	300	A
0825162	Daniamant L162	15	LED blink	Integrert	Snor	Klar	300	B
0825163	Daniamant L-163	15	LED blink	Integrert	Snor	Klar	320	B
0825170	Daniamant brakett	-	-	-	-	-	-	C
0826001	Daniamant L90	ca. 2	Konstant lys	5 x LR20	Vendebryter	Klar	1 180	D
0826002	Brakett for Daniamant L90	-	-	-	-	-	-	E
0826010	Lyspære for Daniamant L90	-	-	-	-	-	-	F

Livbøye

Lifebuoy



Artikkel-nummer	Type	Produsert i henhold til	Utvendig diameter tommer	Vekt kg
0820106	Livbøye	SOLAS	30"	2,5
0820103	Livbøye for MOB	SOLAS	30"	4,0

Tilbehør for livbøyer

Accessories for lifebuoys



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Taulengde meter	Bilde-referanse
0822001	Livbøyeholder med tre festepunkter	Aluminium	-	A
0822002	Livbøyeholder, enkel	Rustfritt stål	-	B
0821230	Line i plasthylster, enkel	Line: Polyetylene	30	C
0821236	Line i plasthylster, dobbel	Line: Polyetylene	2 x 25	C

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Maritimt utstyr

Marine equipment

Livbøyekabinett og stativ


Lifebuoy cabinet and pole



Artikkel-nummer	Type	Størrelse	Farge/materiale
0821152	Livbøyekabinett	ø 700 × 200 mm	Oransje
0821160	Stativ for livbøyekabinett	-	Galvanisert stål

Redningsutstyr

Rescue equipment



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Lengde meter	Bilde-referanse
0830905	Redningshake	Aluminium, rustfri AISI 316	5	A
0830910	Redningsbøyle SB komplett II	-	4	B

Reflekstape

Retro reflective tape



Artikkel-nummer	Produsert i henhold til	Bredde mm	Lengde meter
0820112	SOLAS	50	Selges i meter
0820114	SOLAS	50	45

Maritimt utstyr

Marine equipment

Utstyr for livbåt og flåte

Lifeboat and liferaft equipment



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Bilde-referanse
0821130	Kasteline 30 meter. Ring i en ende (Ø: 20 cm)	A
0811005	Stormstikker	B
0811201	Livbåtkniv rustfri	C
0811401	Drikkekrus med gradering	D
0814150	Vann for livbåt og flåte, 0,5 liter	E
0814180	Nødrasjon for livbåt, 0,5 kg	F
1192005	Øsekar, rødt	G
1221065	Førstehjelpsett for livbåt og flåte, SOLAS	H
1221060	Førstehjelpsett for livbåt og flåte, kategori C	I
0811430	Ullteppe for livbåt, vakuumpakket	-
0811434	Treplugger 4-38 mm. 10 stk	-
0833001	Termisk beskyttelsesdrakt, 133 × 178 × 32 mm. Fra -30°C til +20°C	J

Hydrostatutløser - Hammar H20

Hydrostatic release unit - Hammar H20

Hammar H20 passer alle typer flåter i størrelsene fra 6 til 150 personer. Den er laget av glassfiberforsterket nylon, og rustner derfor ikke. Utløseren er svært økonomisk, og kan i mange tilfeller gi store besparelser i forhold til konkurrerende produkter. Hammar H20 er 97% resirkulerbar. Andre utløsningsdybder kan skaffes på forespørsel.




Artikkel-nummer	Utløsningsdybde meter
0827510	1,5 - 4

Maritimt utstyr

Marine equipment

Slipphake, galvanisert - HK4


Slip hook, galvanized - HK4



Artikkel-nummer	SWL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ca. vekt kg
0831036	0,40	89	16	27	9	125	0,6
0831038	0,75	102	22	28	12	165	1,0
0831040	1,25	130	23	42	16	180	1,5
0831042	2,00	170	34	46	22	230	3,5
0831044	5,00	200	38	66	25	280	7,6
0831046	9,00	260	58	88	32	360	14,0

Radarreflektor

Radar reflector



Artikkel-nummer	Materiale	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
1110075	Aluminium	340	340	470
1110600	Aluminium	215	215	300

Lanternelampe

Navigation lamp





Artikkel-nummer	Sokkel	Intensitet cd	Effekt watt	Spennings volt	Bilde-referanse
1110360	B22	35	55	220	A
1110361	B22	50	65	220	A
1110363	B22	65	85	220	A
1110370	P28S	50	65	220	B
1110380	E27	50	85	220	C
1110385	P28S	-	40	24	B
1110390	B22	-	40	24	A

Maritimt utstyr

Marine equipment

Dagsignal

Signal



Artikkel-nummer	Form	Størrelse cm	Farge	Bilde-referanse
1110080	Rund	61,5	Sort	A
1110081	Firkant/diamant	120 × 55	Sort	B
1110082	Trekant	60 × 55	Sort	C

Signalflaggsett

Signal flag set

Sett med A-Z, 0-9 og SUB.

Artikkel-nummer	Størrelse cm	Antall i pakken
1110062	84 × 70	40

Vindpølse og tilbehør

Wind sock and accessories

Andre mål kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Diameter cm	Lengde cm	Farge	Bilde-referanse
1110095	Vindpølse	15 / 30	120	Oransje	A
1110092	Vindpølse	20 / 60	170	Oransje	A
1110090	Vindpølse	30 / 60	200	Oransje	A
1110086	Vindpølse	30 / 60	250	Oransje	A
1110096	Vindpølse	30 / 60	250	Rød/hvit	B
1110087	Ring for vindpølse	60	-	-	-


Maritimt utstyr

Marine equipment

Flagg og tilbehør

Flag and accessories

Vi lagerfører disse flaggene. Ta kontakt for andre nasjonaliteter og typer.



Artikkel-nummer	Nasjonalitet	Handel/nasjon	Lengde cm
1115026	Angola	H/N	150
1115020	Bahamas	H	150
1115074	Brasil	H/N	150
1115044	Danmark	H/N	150
1115050	Finland	H/N	150
1115041	Frankrike	H/N	150
1115071	Færøyene	H/N	150
1115059	Italia	H	150
1115080	Kypros	H/N	150
1115023	Liberia	H/N	150
1115068	Malta	H	150
1115078	Marshall Islands	H/N	175
1115065	Mexico	H/N	150
1115005	Nederland	H/N	150
1115029	Nigeria	H/N	150
1115030	Nigeria	H/N	200
1110099	Norge	H/N	85
1110100	Norge	H/N	100
1110125	Norge	H/N	125
1110150	Norge	H/N	150
1110175	Norge	H/N	175
1110200	Norge	H/N	200
1115062	Panama	H/N	150
1115014	Polen	H/N	150
1115035	Portugal	H/N	150
1115038	Russland	H/N	150
1115011	Skottland	H/N	150
1115017	Spania	H/N	150
1115008	Storbritannia (R.E.)	H	150
1115053	St. Vincent	H/N	150
1115047	Sverige	H/N	150
1115056	Tyskland	H/N	150
1115032	USA	H/N	150
1110098	Flaggsvivel messing 1"		2,5

Kule for kasteline

Ball for heaving line



Artikkel-nummer	Størrelse tommer	Vekt kg
0836503	3,5"	0,360

Maritimt utstyr

Marine equipment

Rotteskjerm




Rat guard



Artikkel-nummer	For taudiameter mm	Ytre diameter mm
0480505	40 - 64	600

Båtshake

Boat hook



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Lengde meter	Bilde-referanse
0830002	Kraftig type	Aluminium	2,0	A
0830003	Kraftig type	Aluminium	3,0	A
0830004	Kraftig type	Aluminium	4,0	A
0830005	Kraftig type	Aluminium	5,0	A
0830006	Kraftig type	Aluminium	6,0	A
0830203	Kraftig type m/treskaft	Aluminium	3,0	-
0830215	Teleskopisk	Aluminium	0,63 - 0,9	B
0830212	Teleskopisk	Aluminium	1,2 - 2,0	B
0830230	Kraftig type, teleskopisk	Aluminium	1,7 - 3,0	B
0830232	Forlenger for art. nr. 0830230	Aluminium	1,0	C

Stiffy Hand Tool

Stiffy Hand Tool

Stiffy Hand Tool er designet for å redusere farlige hendelser som kan oppstå under løfteoperasjoner. Den sørger for sikker avstand mellom personell og last og hjelper med å plassere lasten. Den gjør det mulig å styre hengende last og dra frem wirestropper eller legger på skrev.



Artikkel-nummer	Størrelse tommer	Type	D-håndtak
0830622	24"	2	Ja
0830624	42"	2	Ja
0830626	50"	2	Ja
0830628	72"	2	Ja
0830648*	72"	3	Nei

* Har gjenger i én ende.

Maritimt utstyr

Marine equipment

Losleider

Pilot ladder

Losleider av manilatau. De nederste trinnene er av gummi mens resten er av tre. Stabilisator leveres når dette er påkrevd. Andre typer leidere kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Produsert i henhold til	Lengde meter
0850001	SOLAS	1,5
0850052	SOLAS	2,0
0850002	SOLAS	2,5
0850003	SOLAS	3,0
0850004	SOLAS	4,0
0850005	SOLAS	5,0
0850006	SOLAS	6,0
0850007	SOLAS	7,0
0850009	SOLAS	9,0
0850011	SOLAS	11,0
0850012	SOLAS	12,0
0850014	SOLAS	14,0

Livbåtleidere

Embarkation ladder

Livbåtleider av manilatau med tretrinn. Leveres med kauser i topp. Andre typer og lengder kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Produsert i henhold til	Lengde meter
0850103	SOLAS	3
0850104	SOLAS	4
0850105	SOLAS	5
0850106	SOLAS	6
0850108	SOLAS	8
0850110	SOLAS	10
0850111	SOLAS	11
0850112	SOLAS	12
0850115	SOLAS	15
0850116	SOLAS	16
0850120	SOLAS	20
0850132	SOLAS	32

Maritimt utstyr

Marine equipment

Rustfri leider, runde trinn

Stainless ladder, round steps

Leider med 7 mm rustfri wire og trinn i aluminium. Trinnene er 40 cm brede og har en diameter på 30 mm.



Artikkel-nummer	Lengde meter	Vekt kg
0850308	8	12
0850320	20	30
0850322	22	33
0850330	30	45
0850335	35	45

Trekk for livbåtleider


Cover for embarkation ladder



Artikkel-nummer	Størrelse cm	For leider meter
0850154	60 x 80	1 - 7
0850156	60 x 100	7 - 9
0850158	60 x 120	9 - 14

Tilbehør til leidere

Parts for ladders



Artikkel-nummer	Type	Lengde x bredde x høyde mm	Bilde-referanse
0811350	Støttekloss for leidertrinn	50 x (28/45) x 28	A
0811352	Gummitrinn for losleider	535 x 115 x 76	B
0811356	Leidertrinn	525 x 120 x 28	C
0811357	Reparasjonstrinn for leider	495 x 115 x 28	C
0811358	Leiderstabilisator	1800 x 120 x 28	D
0811359	Reparasjonsstabilisator for leider	1800 x 115 x 28	D

Gangveinett med festetamper

Gangway net

På forespørsel kan vi også levere typegodkjente gangveinett og nett i andre størrelser. Vi forhandler også en rekke andre typer nett og vil være behjelpelige med å skaffe det du er på jakt etter.

Artikkel-nummer	Størrelse meter	Maskestørrelse mm	Tråd mm
0453250	4 x 6	90 x 90	3
0453240	4,5 x 15	90 x 90	3
0453253	5 x 10	90 x 90	3


Maritimt utstyr

Marine equipment

Nett for helikopterdekk - Frictape

Helideck net - Frictape

DNV-sertifisert Frictape landingsnett til helikopterdekk har en høy friksjon som er over CAP437-standardens på 0,65. Når dekket er skittent, eller det ligger vann eller is på det, fungerer landingsnett betraktelig bedre enn noen annen løsning når det gjelder å skape friksjon.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse meter	Maskestørrelse mm	Tau mm
0453220	Frictape nett CAP 437	15 x 15	200 x 200	38 x 5 bånd

Tilbehør til Frictape



Artikkel-nummer	Type
0453227	Surrebånd for frictape net 7m
0453230	Surrebånd for frictape net 10m
0453235	Surreskralle for frictape rf m/sjakkell

Dekkskrape med langt skaft


Deck scraper with long handle



Artikkel-nummer	Bladbredde cm	Lengde cm
1141750	11	140

Slingreduk


Non skid mat



Artikkel-nummer	Type	Bredde cm	Lengde meter	Farge	Bilde-referanse
1181010	Multigrip	80	30	Blå	A
1181020	Struktur	80	30	Hvit	B
1181030	Struktur	60	30	Koksgrå	C

Filterduk, luft

Air filter



Artikkel-nummer	Tykkelse mm	Bredde cm	Salgs mål
1185020	15	200	m ²

Maritimt utstyr

Marine equipment

Dagbok

Log book



Artikkel-nummer	Type	Språk	Farge
1110001	Dekksdagbok NOR	Norsk	Blå
1110019	Dekksdagbok NOR, liten	Norsk	Blå
1110002	Dekksdagbok NIS	Engelsk	Rød
1110010	Maskindagbok NOR	Norsk	Blå
1110011	Maskindagbok NIS	Engelsk	Rød
1110012	Oljedagbok del 1	Norsk/engelsk	Blå
1110014	Oljedagbok del 2	Norsk/engelsk	Blå

Salinometer

Draft survey glass hydrometer

Salinometer brukes til å finne densitet i sjøvann.


Standardiseringstemperatur er 20°C.



Artikkel-nummer	Måleområde g/ml
1342002	1,0 - 1,1

Tanktermometer



Tank thermometer



Artikkel-nummer	Måleområde		Materiale
	Celcius	Fahrenheit	
1342008	-30°C til +100°C	-20°F til +200°F	Messing

Navigasjonsutstyr

Navigational equipment



Artikkel-nummer	Type	Lengde	Materiale	Bilde-referanse
1110035	Parallelforskyver	18"	Plast	A
1110045	Linjal, trekant	280 mm	Plast	B
1110039	Kartpasser, enhånds	180 mm	Messing	C
1110038	Kartpasser, rett	170 mm	Messing	D

Maritimt utstyr

Marine equipment

Kikkert Binoculars




Steiner Navigator



Focus Aquafloat

Artikkel-nummer	Merke	Forstørrelse	Objektiv diameter mm	Synsfelt ved 1 000 m meter	Utgangspupill mm	Størrelse mm	Vekt kg
1113035	Steiner Navigator	7×	50	128	7,14	208 × 140	1,04
1113015	Focus Aquafloat	7×	50	132	7,1	200 × 145	0,91

Kupling, slangehals Fire hose coupling



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Diameter slangehals tommer	Bilde-referanse
0850797	NOR 1	Messing	1,5"	A
0850800	NOR 1	Messing	2,0"	A
0850803	NOR 1	Messing	2,5"	A
0850806	NOR 1	Messing	3,0"	A
0850821	NOR 2	Messing	1,5"	A
0850823	NOR 2	Messing	2,0"	A
0850910	STORZ C	Messing	1,5"	B
0850913	STORZ C	Messing	2,0"	B

Identifisering av kupling Identification of coupling

Innvendig knastavstand på kuplinger:


NOR		STORZ	
NOR lås 1:	83 mm	Storz A	133 mm
NOR lås 2:	65 mm	Storz B	89 mm
NOR lås 3:	50 mm	Storz 65	81 mm
		Storz C	66 mm
		Storz D	31 mm

Maritimt utstyr

Marine equipment

Kupling, utvendige gjenger


Fire hose coupling, male



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Utvendige gjenger tommer	Bilde-referanse
0850830	NOR 1	Messing	1,5"	A
0850833	NOR 1	Messing	2,0"	A
0850836	NOR 1	Messing	2,5"	A
0850839	NOR 1	Messing	3,0"	A
0850842	NOR 2	Messing	1,5"	A
0850845	NOR 2	Messing	2,0"	A
0850920	STORZ C	Messing	1,5"	B
0850923	STORZ C	Messing	2,0"	B

Kupling, innvendige gjenger

Fire hose coupling, female



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Innvendige gjenger tommer	Bilde-referanse
0850848	NOR 1	Messing	1,5"	A
0850851	NOR 1	Messing	2,0"	A
0850853	NOR 1	Messing	2,5"	A
0850856	NOR 1	Messing	3,0"	A
0850863	NOR 2	Messing	1,5"	A
0850866	NOR 2	Messing	2,0"	A
0850930	STORZ C	Messing	1,5"	B
0850933	STORZ C	Messing	2,0"	B
0850936	STORZ C	Messing	2,5"	B

Nøkkel til kupling

Spanner for coupling



Artikkel-nummer	Modell	For kupling	Materiale	Bilde-referanse
0850780	Luitpold Schott	NOR 1-2-3	Jern	A
0850955	SM 760	Storz ABC	Jern	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Blindlokk

Fire hose coupling blind cap



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Bilde-referanse
0850880	NOR 1	Messing	A
0850883	NOR 2	Messing	A
0850940	STORZ C med kjede	Messing	B
0850943	Kjede til blindlokk med s-krok	Messing	C

Flens

Flange



Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Gjenger tommer
0850893	Internasjonal	Messing	2" utvendig
0850895	Internasjonal	Messing	2" innvendig
0850897	Internasjonal	Messing	2,5" utvendig

Strålerør

Nozzle



Artikkel-nummer	Modell	Strålestørrelse	Utvendige gjenger tommer
0860200	Multifire	V-12	1"
0860203	Multifire	V-12	2"
0860206	Multifire	V-16	1"
0860209	Multifire	V-16	2"
0860213	Unifire	V-16	2"

Maritimt utstyr

Marine equipment

Brannslange

Fire hose

Guardman brannslange er spesielt egnet for brannslukking fordi den er konstruert for å tåle store temperatursvingninger. Den har lav vekt og lang levetid. Mertex har en særdeles lett vekt, og er en robust brannslange med gode mekaniske egenskaper.



Artikkel-nummer	Merke	Slangediameter tommer	Lengde meter	Bilde-referanse
0860300	Guardman	1,5"	25	A
0860391	Guardman	2,0"	15	A
0860305	Guardman	2,0"	25	A
0860310	Guardman	2,5"	25	A
0860372	Mertex	2,0"	25	B

Brannslangeskap

Fire hose cabinet

Solid skap til bruk både på land, offshore og i maritim sektor. Perfekt for oppbevaring av brannutstyr som slanger eller slukkere. God finish, hvor alle beslag er i rustfritt stål. Andre størrelser kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	For slangelengde	Høyde cm	Bredde cm	Dybde cm
0860250	20 - 25 meter	60	50	16

Brannteppe


Fire blanket



Artikkel-nummer	Merke	Materiale	Størrelse meter
0830975	No-Flame	Glassfiber	1,8 x 1,2

Livline og tilbehør

Fireproof line and accessories



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Lengde meter	Livvidde meter
0860400	Livline	Hamp og ståltau	30	-
0860403	Belte for livline NS-EN 358, DIN 14927	Flammehemmende polyester og lettmetall	-	1,0 - 1,2

Brannøkse og futteral

Fire axe and leather bag





Artikkel-nummer	Type	Størrelse cm
0830950	Brannøkse DIN 14924	33
0830953	Futteral	-

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Dreneringsplugg, messing

Drain plug, brass



Artikkel-nummer	Modell	Spennvidde mm	Lengde mm	Vekt kg
1160210	SP-11	45 - 65	190	0,5
1160213	SP-12	52 - 75	190	0,6
1160216	SP-13	65 - 85	190	0,7
1160219	SP-14	85 - 110	190	0,9
1160221	SP-15	90 - 115	190	1,0
1160224	SP-16	110 - 135	190	1,2
1160227	SP-17	135 - 160	190	1,5
1160230	SP-18	165 - 200	190	2,8

Øyebolt for luketilsetning

Dogbolt

Øyebolt i messing for luketilsetning. Om ønskelig kan bolten leveres i andre materialer, og på forespørsel kan vi også levere komplette luketilsetninger.



Artikkel-nummer	Dimensjon	Lengde mm
1133150	M12	110
1133152	M16	150
1133154	M20	160


Vingemutter og øyemutter for luketilsetning

Wing nut and eye nut for dogbolt

Muttere i messing for bruk sammen med øyebolt. Om ønskelig kan mutterne leveres i andre materialer, og på forespørsel kan vi også levere komplette luketilsetninger.



M12 - M20



M12




M16 - M20

Artikkelnummer Vingemutter	Artikkelnummer Øyemutter	Dimensjon
1133156	1133162	M12
1133158	1133164	M16
1133160	1133166	M20

Luketilsetning med vingemutter

Dogbolt with wing nut



Artikkelnummer Messing/stål	Artikkelnummer AISI 316	Dimensjon
1133170	1133176	M12
1133172	1133177	M16
1133174	1133178	M20

Maritimt utstyr

Marine equipment

Redningsvest - Regatta Thermo Cruise

Life jacket - Regatta Thermo Cruise

Dette er verdens første termiske redningsvest. Vesten er produsert i henhold til SOLAS, og kan på forespørsel også leveres i størrelser tilpasset babyer.



Artikkel-nummer	Størrelse/utstyr	For personvekt kg	Lengde cm	Bredde cm	Tykkelse cm	Pakkemål cm	Farge	Vekt kg	Bilde-referanse
0813030	Voksen	32 +	84	43	14	60 × 43 × 18,5	Oransje	1,00	A
0813200	Voksen, med lys	32 +	84	43	14	60 × 43 × 18,5	Oransje	1,00	A
0813033	Barn	15 - 32	70	33	13	45 × 33 × 13	Oransje	0,72	B
0813203	Barn, med lys	15 - 32	70	33	13	45 × 33 × 13	Oransje	0,72	B

Flammehemmende arbeidsflytevest - Regatta Workvest

Flame retardant workvest with buoyancy - Regatta Workvest

Regatta arbeidsvester er utviklet og produsert på oppfordring fra Oljedirektoratet (OD). Vestene brukes i arbeid på utsatte steder; dekk, installasjoner til havs, stillasarbeid, sveising og diverse vedlikehold.



Artikkel-nummer	Modell	For personvekt kg	Oppdrift N	Farge	Produsert i henhold til	Vekt kg	Bilde-referanse
0815401	50N	70+	60	Gul	ISO 12042-5	1,0	A
0815402	100N	70+	110	Gul	ISO 12042-4	1,1	B
0815403	Searescue 225N	70+	55 + 170	Gul	ISO 12042-3	1,7	C

Flammehemmende arbeidsflytevest - Regatta Seafarmer

Flame retardant workvest with buoyancy - Regatta Seafarmer

Regatta Seafarmer er utviklet i samarbeid med oppdrettsnæringen.

Vesten har stor krage for økt sikkerhet og komfort, samt praktiske lommer med glidelås og drenering.



Artikkel-nummer	Modell	For personvekt kg	Oppdrift N	Farge	Produsert i henhold til	Vekt kg
0815405	50N	70+	50	Gul	ISO 12402-5	0,9
0815406	100N	70+	100	Gul	ISO 12402-4	1,1

Oppblåsbar redningsvest - Regatta Challenger

Inflatable life jacket - Regatta Challenger

Vestene har to uavhengige lunger, og er utstyrte med lys, fløyte og reflekser.

Alle vestene er SOLAS-godkjente.

NB! Les bruksanvisningen nøye.



Artikkel-nummer	Modell	Spesielle egenskaper	For personvekt kg	Oppdrift N	CO ₂ patron	Produsert i henhold til	Bilde-referanse
0816210	Regatta Challenger Offshore 150	Bølgebrytende effekt	40 +	150	2 × 33 gram	SOLAS EN 396	A
0816230	Regatta Challenger Interlock 275	Designet for tung bekledning og verktøy	40 +	275	2 × 60 gram	SOLAS EN 399	B

Maritimt utstyr

Marine equipment

Oppblåsbar redningsvest

Inflatable life jacket

Vester med enkelt kammer som blåses opp ved kontakt med vann. Egner seg både for profesjonell bruk og fritidsbruk, og benyttes blant annet innaskjærs, i kystfarvann og ved arbeid på kaianlegg, lektere og lignende.



Artikkel-nummer	Modell	For personvekt kg	Oppdrift N	CO ₂ patron	Produsert i henhold til
0816002	Kru Sport Pro XS	40 +	180	1 × 38 gram	ISO 12402-3
0816201	Regatta Worksafe	40 +	160	1 × 33 gram	ISO 12402-3

Lys for vest

Light for life jacket



A



B



C


Artikkel-nummer	Modell	Vannaktivert	Produsert i henhold til	Bilde-referanse
0814040	Aqua speq AQ40L	Ja	SOLAS	A
0814054	Daniamant L6A	Ja	SOLAS	B
0814049	Dan W-4	Ja	SOLAS	C

Deler for oppblåsbare vester

Spare parts for inflatable life jackets



A



B



C



D



E

Artikkel-nummer	Type	Bilde-referanse
0815001	Fløyte	A
0816111	Indikator HR-utløser	B
0816204	Bobbin HR	C
0816203	CO ₂ patron 33 gram	D
0816101	CO ₂ patron 38 gram	D
0816205	CO ₂ patron 60 gram	D
0816142	Vestdel skrittstropp	E

Fettstift for glidelås

Wax crayon



Artikkelnummer	Merke
0811990	Helly-Hansen

Maritimt utstyr

Marine equipment

Denso tape

Denso tape

Syntetisk, stoffbasert tape som er impregnert og dekket med organiske petroleumskomponenter. Stabil i komposisjon og plastisitet over et bredt temperaturområde. Sprekker eller herder ikke. Svært motstandsdyktig mot mineralske syrer, alkalier og salter. Fester og forblir festet til alle rengjorte, solide, våte eller tørre metalloverflater. Blir brukt for å hindre korrosjon og til forsegling og vanntetting av metall over og under bakken. Typisk bruksområde er beskyttelse av rørledninger, koblinger, beslag, kabler og spenningsselementer.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Påførings-temperatur	Permanent temperatur	Maks. temperatur korte perioder	Forventet levetid
1143305	30	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år
1143310	50	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år
1143315	100	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år

Forseglingstape for luker - Dry Cargo HD

Hatch sealing tape - Dry Cargo HD

Dry Cargo HD er en svært sterk, fleksibel og selvklebende tape for bruk under alle værforhold. Tapen har bitumendekket polyetylenfilm på interfoliert papir, noe som gjør bruken svært enkel.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter
1144450	100	20
1144460	150	20

Ventilator og ventilatorslange

Ventilator and ventilation hose



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Diameter mm	Spennings volt	Spennings Hz
1020305	Ventilator	200	230	50/60
1020310	Ventilator	300	230	50/60
1020315	Ventilator	300	110	50/60
1020335	PVC-slange, 10 meter	300	-	-
1020340	PVC-slange, 10 meter	200	-	-
1020345	Polypropylen-slange, 150 meter	315	-	-

Membranpumpe, luft

Diaphragm pump, air

Materiale: Aluminium / Buna N

For slanger og tilbehør se www.john-dahle.no



Artikkel-nummer	Størrelse tommer	Væskeutløp tommer	Væskeinntak tommer	Luftinntak tommer	Maks. leveranse liter/min	Sugehøyde meter	Vekt kg	Bilde-referanse
1020240	1"	3/4"	1"	1/4"	114	5,5	9,4	A
1020250	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1/2"	260	5,5	15,8	B