

The background is a collage of industrial images. At the top, a close-up of a hexagonal metal nut with a threaded hole is shown. Below it, a wooden ruler with millimeter markings is visible, showing numbers like 10, 20, 30, and 40. In the bottom right corner, there is a close-up of a black, ribbed gear or pulley. A semi-transparent dark grey horizontal band runs across the middle of the image, containing the text.

12

Verktøy

Tools and accessories

Verktøy

Tools and accessories

Mange års erfaring med verktøyleveranser i forbindelse med offshore-relaterte prosjekter har hatt stor betydning for utviklingen av denne produktgruppen hos oss. Vi har nå bygget opp et lager av verktøy som vi erfarer mange vil kunne bruke som en basis for deres egen daglige drift. Her finner du et bredt utvalg innen hånd-, elektrisk og luftverktøy samt tilbehør. Legg merke til våre nyheter innen transport- og godsroller, ROV verktøy, verktøy for kutting av isopor og høytrykksvaskere i slutten av dette kapittelet.

Hvis du ikke finner det du er på jakt etter i dette kapittelet eller på vår nettside www.john-dahle.no, ta gjerne kontakt med våre dyktige medarbeidere på salgsavdelingen. Deres kompetanse i kombinasjon med god oversikt over produsent- og leverandørmarkedet, gjør oss i stand til å levere raskt og effektivt til en svært konkurransedyktig pris.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Sideavbitertang - Knipex 7001/7002/7401

Diagonal cutter pliers - Knipex 7001/7002/7401

Knipex 7001 er en enkeltleddet sideavbitertang med plastbelagte håndtak. Modell 7002 og 7401 er en mer kraftig enkeltleddet sideavbiter tang enn 7001. 7002 har brede ergonomiske håndtak av tokomponetsmateriale, mens 7401 har plastbelagt håndtak.



7001



7002




7401

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310140	7001	125	90
1310142	7001	140	120
1310144	7001	160	180
1310150	7002	125	110
1310152	7002	140	140
1310154	7002	160	190
1310156	7002	180	270
1310130	7401	180	240
1310132	7401	200	270
1310134	7401	250	410

Sideavbitertang - Teng Tools MB441 / MB442

Diagonal cutter pliers - Teng Tools MB441 / MB442

Enkeltleddet sideavbitertang av krommolydenstål, 80° skjærevinkel, polert hode og plastbelagte håndtak. I samsvar med DIN 5749.



MB441



MB442

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310112	MB441-5	135	120
1310114	MB442-5	140	160
1310115	MB442-6	160	180
1310118	MB442-7	180	210
1310120	MB442-8	200	300

Endeavbiter - Knipex 6701

End cutting pliers - Knipex 6701

Kraftig enkeltleddet endeavbiter for pianotråd, polert med plastbelagte håndtak.



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310180	6701	140	180
1310182	6701	160	270
1310184	6701	200	330

Verktøy

Tools and accessories

Kombinasjonstang med sideavbiter - Knipex 0805/0302/0202

Combination pliers with side cutter - Knipex 0805/0302/0202

Enkeltleddet kombinasjonstang med sideavbiter, polert stålhode og brede ergonomiske håndtak av tokomponetsmateriale.



0805



0302



0202

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310206	0805	110	85
1310212	0302	160	230
1310214	0302	180	250
1310220	0202	200	360
1310222	0202	225	420

Kombinasjonstang med sideavbiter - Knipex 0301

Combination pliers with side cutter - Knipex 0301

Enkeltleddet kombinasjonstang med avsidebiter, polert stålhode og plastbelagte håndtak.



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt kg
1310207	0301	140	100
1310208	0301	160	190
1310209	0301	180	220
1310210	0301	200	280

Kombinasjonstang med sideavbiter - Teng Tools MB452/MB451

Combination pliers with side cutter - Teng Tools MB452/MB451

Kraftig enkeltleddet kombinasjonstang med sideavbiter av polert krommolybden-legert stål, plastbelagt håndtak og 80° skjærevinkel. I samsvar med DIN 5746.



MB452




MB451

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310202	MB452-6	160	160
1310203	MB452-7	180	190
1310205	MB451-8	200	360

Nebbtang med sideavbiter - Knipex 2502/2612

Snipe nose pliers with side cutters - Knipex 2502/2612

Enkeltleddet nebbtang med sideavbiter, lange kjefter, riflede gripeflater, polert stålhode og brede ergonomiske håndtak av tokomponentsmateriale.



2502



2612

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310400	2502	140	110
1310402	2502	160	160
1310442	2612	200	220


Nebbtang med sideavbiter - Knipex 2501/2611

Snipe nose pliers with side cutters - Knipex 2501/2611

Enkeltleddet nebbtang med sideavbiter, lange kjefter, riflede gripeflater, polert stålhode og plastbelagte håndtak.



2501



2611

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310430	2501	140	100
1310432	2501	160	120
1310440	2611	200	170

Nebbtang med sideavbiter - Knipex 2521/2621

Snipe nose pliers with side cutters - Knipex 2521/2621

Enkeltleddet nebbtang med sideavbiter, bøyde kjefter 45°, riflede gripeflater, polert stålhode og plastbelagte håndtak.



2521



2621

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310450	2521	160	110
1310452	2621	200	200

Nebbtang med sideavbiter - Teng Tools MB461

Snipe nose pliers with side cutter - Teng Tools MB461

Enkeltleddet nebbtang med sideavbiter, polert stål hode, 80° skjærevinkel og ergonomisk utformet tokomponentshåndtak. Nebbtangen har lange rette skjefter og en riflet griplate. I samsvar med DIN 5745.



MB461



MB461-T

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310415	MB461-6	165	140
1310416	MB461-6T	160	170
1310420	MB461-8	200	190

Verktøy

Tools and accessories

Boltkuttertang - Knipex 7102

Bolt cutter pliers - Knipex 7102

Boltkuttertang med utveksling og sentrumskjær. Induksjonsherdet sentrumskjær (64 HRC). Klipper bl.a. pianotråd, bolter, nagler og kobberkabel. Klippekraften tilsvarer mer enn 20 ganger den brukte håndkraften. Tokomponents håndtak og innebygd festeboyle for innfesting av fallsikringsline.




Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310940	7102	200	335
1310942	7122	200	400

Boltkuttertang - Teng Tools BC424

Bolt cutter pliers - Teng Tools BC424

Boltkuttertang med herdede sentrumskjær (skjærvinkel 30°). Med utveksling. Utstyrt med sentreringskrue som gir økt sikkerhet ved klippingen. Rørstenger med plasthåndtak.



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Kapazität		Vekt gram
			15° HRC mm	40° HRC mm	
1310930	BC424	652	10	5	2 500

Wirekutter

Wire rope cutter

Gode tener for kapping av wire og ståltråd. Alle tengene har plastkledde grep.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Bredde mm	For rustfri wire mm	For stålwire mm
1310922	310	75	5	7
1310924	600	120	8	12

Vannpumpetang - Knipex Cobra 8701/8801

Water pump pliers - Knipex Cobra 8701/8801

Vannpumpetang i kromvandiumstål med riflede alligatorskjefter med patentert rørgrep og plastbelagte håndtak. Selvåsende – når tangen klemmes fast rundt en gjenstand, låser den seg fast. Cobra 8701 har hurtiginnstilling og er utstyrt med klemvern. Knipex 8801 er utstyrt med sikkerhetsbrikke.



Cobra 8701



8801

Artikkel-nummer	Modell	Gripevidde mm	Lengde mm	Vekt kg
1310302	Cobra 8701	27	125	0,11
1310304	Cobra 8701	30	150	0,16
1310306	Cobra 8701	36	180	0,18
1310308	Cobra 8701	46	250	0,36
1310310	Cobra 8701	48	300	0,53
1310312	Cobra 8701	90	400	1,20
1310314	Cobra 8701	120	560	2,75
1310318	8801	42	180	0,22
1310325	8801	50	250	0,36
1310330	8801	70	300	0,55
1310334	8801	90	400	1,20

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Vannpumpetang - Kennedy

Water pump pliers - Kennedy

Vannpumpetang med herdede stålkjever og glidende svingeledd.
Håndtakene kan ikke lukkes sammen som forhindrer at fingrene sitter fast.



Artikkel-nummer	Gripevidde mm	Lengde mm	Vekt gram
1310340	30	190	240
1310342	45	255	400
1310344	55	320	640
1310346	100	405	1200

Rørtang - Ridgid Heavy Duty

Pipe wrench - Ridgid Heavy Duty

Rørtang med utbyttbare kjefter av herdet spesialstål. Den bevegelige overkjeften griper umiddelbart og er lett å løsne fra røret.



Artikkel-nummer	Gripevidde mm	Lengde		Vekt kg
		mm	tommer	
1310365	20	150	6"	0,2
1310366	25	200	8"	0,3
1310367	40	250	10"	0,8
1310368	50	300	12"	1,2
1310369	50	350	14"	1,6
1310370	65	450	18"	2,6
1310371	80	600	24"	4,4
1310372	125	900	36"	8,7

Rørtang - Kennedy Heavy Duty

Pipe wrench - Kennedy Heavy Duty

Rørtang i smidd stål. Rillene er designet for å sikre et godt grep. Alle bevegelige deler er varmebehandlet.



Artikkel-nummer	Gripevidde mm	Lengde		Vekt kg
		mm	tommer	
1310380	27	205	8"	0,4
1310381	35	255	10"	0,8
1310382	43	305	12"	1,2
1310383	50	355	14"	1,6
1310384	60	455	18"	2,7
1310385	76	600	24"	4,3
1310386	102	900	36"	5,1
1310387	140	1 200	48"	15,8

Verktøy

Tools and accessories

Rørtang - Kennedy S-type

Pipe wrench - Kennedy S-type

Rørtang med smalt design for begrensede områder. Rillet justeringsmutter med styringsarmering på håndtaket. 1310396 har «S» formet kjeffer som griper på tre punkter for å sikre maksimalt grep. I samsvar med DIN 5234.



S-type



90° type

Artikkel-nummer	Type	Gripevidde mm	Lengde		Vekt gram
			mm	tommer	
1310396	S-type	13	225	9"	380
1310390	90° Type	25	300	12"	780
1310392	90° Type	38	400	16"	1 360
1310394	90° Type	50	560	22"	2 460

Kjederørtang - Ridgid

Chain wrenches - Ridgid

Kjederørtang egnet for trange plasser. Sikkert grep i samtlige retninger. Utbyttbare bakker. Kjedet omspinner totalt 5" diameter på C 14-C 24, på C 36 omspinner kjedet 7 1/2". For tyngre arbeider gjelder tabellens opplysninger.



Artikkel-nummer	Modell	Merkerørkapasitet		Kjede lengde mm	Lengde mm	Vekt kg
		mm	tommer			
1311000	C 14	50	2"	460	320	1,10
1311002	C 18	60	2 1/2"	500	435	2,70
1311004	C 24	80	3	500	580	3,70
1311006	C 36	110	4 1/2"	725	700	7,10

Kjederørtang - Ridgid

Chain wrenches - Ridgid

Kjederørtang med dobbelttannede, venbare bakker. Gir fast grep i begge retningene. Leveres med herdet kjetting.



Artikkel-nummer	Modell	Rørkapasitet		Kjede lengde mm	Lengde mm	Kjedebrudd- belastning kg	Vekt kg
		mm	tommer				
1311106	N 3237	60 - 323	2" - 12"	1 410	1 600	14 061	30

Stroppørtang - Ridgid

Strap wrenches - Ridgid

Stroppørtang med spennebånd av nylon til arbeid med polerte eller forkrommede rør, tuber, akser, plastrør, osv.



Artikkel-nummer	Modell	Rørkapasitet		Stropplengde mm	Stroppbredde mm	Håndtakslengde mm	Vekt kg
		mm	tommer				
1311128	31365	125	5"	1 200	45	450	0,9


Verktøy

Tools and accessories

Platesaks - Kennedy

Sheet metal shears - Kennedy

Heavy duty har blad i kromvanadiumstål, Offset har blad i molybdenstål.
Offset er ideell ved kutting av sirkler.



Artikkel-nummer	Type	Kutt	Farge	Lengde		Bilde-referanse
				mm	tommer	
1371504	Heavy duty	Rett og venstre	Rød	270	10 1/2"	A
1371506	Heavy duty	Rett og høyre	Grønn	270	10 1/2"	B
1371508	Heavy duty	Rett, høyre og venstre	Gul	270	10 1/2"	C
1371500	Offset	Rett og venstre	Rød	250	9 3/4"	D
1371502	Offset	Rett og høyre	Blå	250	9 3/4"	E

Platesakssett - Kennedy

Sheet metal shears set - Kennedy

Platesakssett i kromvanadiumstål.



Artikkel-nummer	Antall stk	Kutt	Lengde		Vekt kg
			mm	tommer	
1371510	3	Rett og høyre Rett og venstre Rett, høyre og venstre	250	10"	1,2

Gripetang - Kennedy

Grip wrench - Kennedy



Artikkel-nummer	Kjeveform	Lengde		Maks. klemmepress lb²in	Vekt gram	Bilde-referanse
		mm	tommer			
1310268	Buet	125	5"	660	190	A
1310270	Buet	180	7"	880	210	A
1310272	Buet	255	10"	1 320	550	A
1310274	Buet	255	10"	2 500	600	A
1310250	Rett	180	7"	-	-	B
1310252	Rett	255	10"	-	-	B
1310260	Rett	125	5"	660	190	C
1310262	Rett	180	7"	880	210	C
1310264	Rett	255	10"	1 320	550	C
1310266	Rett	255	10"	2 500	600	C

Verktøy

Tools and accessories

Jernbindertang - Knipex

Concreters' nippers - Knipex

Enkeltleddet jernbindertang forurring og lignende arbeid med plastbelagte håndtak.



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310518	9901	220	350
1310520	9901	250	460
1310522	9901	280	510

Jernbindertang - Teng Tools

Tower pincher pliers - Teng Tools

Jernbindertang forurring av krommolybden stål med polert stål hode og plastbelagte håndtak.



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt gram
1310516	MB449-9	220	355

Øreklemmetang - Norma

Ear clamp pliers - Norma

Øreklemmetang med grepsvennlig håndtak som passer alle klemmestørrelser.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Vekt gram
1312020	220	403

Trådlåsertang med sideavbiter

Wire twisting pliers with side cutter

Trådlåsertang med sideavbiter. Tangen tar tak i tråden og den bakre knappen vrir så tråden. Kan brukes for låsing av mutter, plomber o.l. med hjelp av tråd.



Teng Tools



Kennedy

Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Wire kapasitet mm	Vekt gram
1312060	Teng Tools AT605	160	1	250
1312064	Kennedy	200	0,55 - 0,8	280
1312066	Kennedy	250	0,55 - 0,8	400

Seegerring tang - Kennedy

Circlip pliers - Kennedy

Seegerring tang med spole gjær og plastbelagte håndtak.



Artikkel-nummer	Type	Lengde mm	Låsringkapasitet mm	Bilde-referanse
1310600	Rett int.	125	10 - 25	A
1310602	Bøyd int.	125	10 - 25	B
1310604	Rett ext.	125	10 - 25	C
1310606	Bøyd ext.	125	10 - 25	D
1310608	Rett int.	175	19 - 65	A
1310610	Bøyd int.	175	19 - 65	B
1310612	Rett ext.	175	19 - 40	C
1310614	Bøyd ext.	175	19 - 40	D
1310616	Rett int.	250	32 - 80	A
1310618	Bøyd int.	250	32 - 80	B
1310620	Rett ext.	250	32 - 80	C
1310622	Bøyd ext.	250	32 - 80	D
1310624	Bøyd int.	300	85 - 165	B

Kabelskotang, sett - Kennedy

Crimping tool kit - Kennedy

Kabelskotang i karbonstål og håndtak i PVC. Settet leveres med fem bakker.



Artikkel-nummer	Antall deler stk	Lengde mm
1312076	6	225

Kabelspak, tre

Cable shovel, wooden paddle

Kabelspak til håndtering av kabel i karuseller.




Artikkel-nummer	Lengde cm	Bredde cm
1390700	140	13

Verktøy

Tools and accessories

Skrutrekker - Rett Screwdriver - Slotted



Artikkel-nummer	Spor	Klingeform	Sportykkelse	Klingelengde mm	Skaftlengde mm	Bilde-referanse
1321012	Rett	Rund	0,8 × 4,0	100	96	A
1321104	Rett	Rund	0,5 × 3,0	75	100	A
1321110	Rett	Rund	0,5 × 3,0	100	100	A
1321115	Rett	Rund	1,0 × 5,5	75	108	A
1321120	Rett	Rund	1,0 × 5,5	150	110	A
1321125	Rett	Rund	1,2 × 6,5	38	70	B
1321130	Rett	Sekskant	1,2 × 6,5	100	116	C
1321135	Rett	Sekskant	1,2 × 6,5	150	130	C
1321140	Rett	Sekskant	1,2 × 8,0	150	125	C
1321165	Rett	Sekskant	1,4 × 6,0	100	120	C
1321175	Rett	Sekskant	1,4 × 9,5	200	140	C
1321145	Rett	Sekskant	1,6 × 10,0	200	125	C

Skrutrekker - Phillips Screwdriver - Phillips

Skrutrekker med klinge i TT-MV-stål, og svart ergonomisk utformet gummigrep med hull for oppheng.



Artikkel-nummer	Klingeform	Klingelengde mm	Skaftlengde mm	For kryss/spor nr.	Bilde-referanse
1321205	Rund	75	100	0	A
1321210	Rund	75	105	1	A
1321215	Rund	38	70	2	B
1321220	Sekskant	100	120	2	A
1321225	Sekskant	150	140	3	A

Skrutrekker - Pozidriv Screwdriver - Pozidriv

Skrutrekker med klinge i TT-MV-stål, og svart ergonomisk utformet gummigrep med hull for oppheng. Med unntak av artikkelnummer 1321325 har alle magnetisert meiselspiss.




Artikkel-nummer	Klingeform	Klingelengde mm	Skaftlengde mm	For kryss/spor nr.
1321310	Rund	75	105	1
1321325	Rund	38	38	2
1321315	Sekskant	100	120	2

Skrutrekker - Slangeklemme

Screwdriver - Hose clip

Slangeklemmetrekker med bøyelig stålspiral og ergonomisk tokomponentshåndtak.



Kennedy



Teng Tools

Artikkel-nummer	Merke	Klingform	Nøkkellvidde mm	Håndtak	Lengde
1323000	Kennedy	Sekskant	7	Plast	230
1321330	TengTools	Sekskant	6 og 7	Tokomponentshåndtak	275

Skrutrekkersett, rett og Phillips - Teng Tools

Screwdriver set, slotted and Phillips - Teng Tools

Skrutrekkersett med TT-MV-PLUS-stål, ergonomiske tokomponentshåndtak og opphengshull.



Artikkel-nummer	Antall stk	Rett spor og klingelengde mm	Phillips-spor nr. og klingelengde mm	Vekt gram
1325920	6	0,5 x 3,0 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1,5 x 5,5 x 75, 1,2 x 6,5 x 100	PH 1 x 75, PH 2 x 100	337

Skrutrekkersett, rett og Phillips - Kennedy

Screwdriver set, slotted and Phillips - Kennedy

Skrutrekkersett med blad i kromvanadiumstål og magnet på tuppen. De er utstyrt med et trekantet håndtak som sørger for bedre brukerkomfort og større dreiemoment. DIN ISO 2380/8764.




Artikkel-nummer	Antall stk	Rett spor og klingelengde skrå spiss mm	Rett spor og klingelengde parallell mm	Phillips-spor nr. og klingelengde mm	Vekt gram
1325942	6	6,3 x 100, 8,0 x 200,	5,0 x 75, 5,0 x 150	Nr. 1 x 75, nr. 2 x 100	810

Skrutrekkersett, rett, Phillips og Pozidriv - Kennedy

Screwdriver set, flared, Crosspoint and Pozidriv - Kennedy

Skrutrekkersett med blad i kromvanadiumstål og magnet på tuppen. DIN ISO 2380/8764.




Artikkel-nummer	Antall stk	Rett spor og klingelengde skrå spiss mm	Rett spor og klingelengde parallell mm	Phillips-spor nr. og klingelengde mm	Pozidriv-spor nr. og klingelengde mm	Vekt gram
1325944	12	6,3 x kort, 6,3 x 150, 9,5 x 250	5,0 x 100, 5,0 x 200, 5,0 x 250	Nr. 2 x kort, nr. 2 x 100, nr. 3 x 150	Nr. 1 x 75, nr. 2 x 100, nr. 3 x 150	1 660

Skrutrekkersett, Torx - Kennedy

Screwdriver set, Torx - Kennedy

Skrutrekkersett med blad i kromvanadiumstål og magnet på tuppen. Skrutrekkerne er utstyrt med et trekantet håndtak som sørger for bedre brukerkomfort og større dreiemoment. DIN ISO 2380/8764.



Artikkel-nummer	Antall stk	Torx spor og klingelengde mm	Vekt gram
1325952	6	T6 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 60 and T20 x 60	
1325950	9	T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T30 x 100	790

Verktøy

Tools and accessories

Skrutrekkersett, opp til 1000V, rett og Phillips - Kennedy

Screwdriver set, up to 1000V, slotted and Phillips - Kennedy

Skrutrekker som er VDE testet opp til 1000V, håndtak med høye grep og magnetiske spisser i kromvanadiumstål.




Artikkel-nummer	Antall stk	Rett spor og klinglengde mm	Phillips-spor nr og klinglengde mm	Vekt gram
1325960	7	2,5 × 75, 4,0 × 100, 5,5 × 125, 6,5 × 150	Nr. 0 × 60, Nr. 1 × 80, Nr. 2 × 100	700

Skrutrekkersett, rett og Pozidriv - BAHCO

Screwdriver set, slotted and Pozidriv - BAHCO

Skrutrekker med tre-komponentshåndtak med integerte hull for oppheng og klinge av høykvalitetsstål, forkrommet og helherdet for å gi høy rustbeskyttelse.



Artikkel-nummer	Antall stk	Rett spor og klingelengde mm	Pozidriv-spor nr. og klingelengde mm	Vekt gram
1325930	6	0,5 × 3 × 60, 0,8 × 4 × 100, 1 × 5,5 × 100, 1,2 × 6,5 × 125	PZ1 × 75, PZ2 × 100	450

Presisjonsskrutrekkersett, rett og Phillips - Kennedy

Precision screwdriver set, slotted and Phillips - Kennedy

Skrutrekkersett med blad i kromlegeringsstål og lengde på 40mm. Utstyrt med dobbeltgrepshåndtak med roterende topp for ekstra brukerkomfort og mer dreiemoment.



Artikkel-nummer	Antall stk	Rett spor mm	Phillips-spor nr	Vekt gram
1325940	7	1,4, 2,0, 2,4, 3,0	PH0, PH02, PH03	160

Skrutrekkersett, urmaker - Kennedy

Precision screwdriver set - Kennedy



Artikkel-nummer	Antall stk	Rett spor mm	Phillips-spor nr.	Materiale	Vekt pr. stk gram
1325970*		1,0, 1,2, 1,4, 1,8, 2,4, 3,0	PH0-2, PH0 og PH1	Karbonstål	220
1325972		1,4, 2,0, 2,4, 3,0	PH0, PH1	Legert stål	155

* Inneholder også en spiss syl og pinsett.

Skruttrekkersett

Screw extractor set



Artikkel-nummer	Antall stk	For skruer	Vekt gram
1376200	6	M 3 - 24	230

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bits, torx

Bits, torx



Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste tommer	Sportykkelse	Lengde mm	Antall stk
1333910	1/4"	TX10	25	1
1333911	1/4"	TX10	25	10
1333920	1/4"	TX20	25	1
1333921	1/4"	TX20	25	10
1333925	1/4"	TX25	25	1
1333926	1/4"	TX25	25	10
1333930	1/4"	TX30	25	1
1333931	1/4"	TX30	25	10
1333940	1/4"	TX40	25	25

Bits, unbrako

Bits, hexagon



Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste tommer	For sekskanthull mm	Lengde mm	Antall stk
1333944	1/4"	4	50	3
1333945	1/4"	5	50	3
1333946	1/4"	6	50	3
1333948	1/4"	8	50	3

Bitssett, kraft

Impact driver set



Artikkel-nummer	Antall deler stk	Innhold					
		Tilkoblingsfeste tommer x lengde	Sekskant mm	Torx TX	Spline mm	Phillips spor nr.	Rette spor mm
1334040	40	3/8" x 35 mm	4, 5, 6, 7, 8	Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50	-	1, 2, 3, 4	5, 6, 8, 10, 12
		3/8" x 80 mm	6, 8	Tx40, Tx45, Tx50	-	2, 3	8, 10
		5/16" x 30 mm	10, 12	Tx55	5, 6, 8, 10, 12	-	-

Verktøy

Tools and accessories

Bitskassett


Screwdriver bit set



Kennedy



Metabo



Teng Tools

Artikkel-nummer	Merke	Antall deler stk	Innhold					
			Sekskant mm x antall	Pozidriv spor nr. x antall	Torx TX/TPX x antall	Pillips spor nr. x antall	Rette spor mm x antall	Annet
1334030	Kennedy	10	-	-	-	PH 0x1, PH 1x1, PH2x1, PH 3x1	SL 3x1, SL 4x1, SL 5x1, SL 6x1, SL 8x1	1/4" magnetisk adapter
1334034	Kennedy	33	H 2x1, H 2,5x1, H 3x1, H 4x1, H 5x1, H 6x1	PZ 1x2, PZ 2x3, PZ 3x2	TX 10x1, TX 15x1, TX 20x1, TX 25x1, TX 40x1	PH 0x1, PH 1x2, PH 2x3, PH 3x2	SL 3x1, SL 4x1, SL 5x1, SL 6x1, SL 6,5x1	1/4" magnetisk adapter
1334014	Metabo	32	H 3x1, H 4x1, H 5x1, H 6x1	PZ 1x2, PZ 2x3, PZ 3x2	TX 10x1, TX 15x1, TX 20x1, TX 25x1, TX 27x1, TX 30x1, TX 40x1	PH 1x2, PH 2x4, PH 3x2	SL 3x1, SL 4x1, SL 5x1, SL 6x1	Adapter og magnetisk Quick bitsholder
1334016	Metabo	71	H 4x3, H 5x3, H 6x3	PZ 1x3, PZ 2x6, PZ 3x3; L= 75 mm: PZ 1x1, PZ 2x1	TX 10x3, TX 15x3, TX 20x3, TX 25x3, TX 27x3, TX 30x3, TX 40x3; L= 75 mm: TX 20x1, TX 25x1	PH 1x3, PH 2x6, PH 3x3; L= 75 mm: PH 1x1, PH 2x1, PH 3x1	SL 4x3, SL 6x3: L= 75 mm: SL 4x1, SL 6x1	Adapter og magnetisk Quick bitsholder
1334012	Teng Tools	29	H 4x1, H 5x1, H 6x1	PZ 1x2, PZ 2x3, PZ 3x2	TX 10x1, TX 15x1, TX 20x1, TX 25x1, TX 30x1, TX 40x1, TPX 20x1, TPX 25x1, TPX 30x1	PH 1x1, PH2x1, PH 3x1	SL 0.6x4.5x1, SL 0.8x5.5x1, SL 1.2x6.5x1	Rob firkant hull (No. 1, No. 2, No. 3), GR-bits (GR no.2 x2), sekskant adapter og bitsskrall-nøkkel.

Vinde - Kennedy

Speeder brace - Kennedy

Vinde av polert kromvanadiumstål. Den er utstyrt med et gummihåndtak som gir bedre grep.



Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste tommer	Lengde mm	Vekt gram
1333260	3/8"	400	470
1334822	1/2"	400	886

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Verktøy

Tools and accessories

Skralle

Ratchet reversible


Skralle med knapp for hurtigskifte.



Artikkel-nummer	Merke	Tilkoblingsfeste tommer	Lengde mm	Materiale	Grep	Vekt gram	Bilde-referanse
1330815	Teng Tools	1/4"	150	Fiberforsterket	Bi-materiale	96	A
1332815	Teng Tools	3/8"	200	Fiberforsterket	Bi-materiale	227	A
1334815	Teng Tools	1/2"	255	Fiberforsterket	Bi-materiale	358	A
1334816	Teng Tools	1/2"	432	Stål	Tokomponent	800	B
1334818	Kennedy	1/2"	420	Kromvanadium	Stål	1 000	C
1336815	Teng Tools	3/4"	505	Stål	Riflet gummi	2 000	D
1338815	Teng Tools	1"	660	Kromvanadium	Riflet gummi	4 410	E

Leddhandtak

Swivel handle




Artikkel-nummer	Tilkobling tommer	Lengde mm	Vekt gram
1334823	1/2"	250	492
1334824	1/2"	425	894
1334825	1/2"	600	1198
1334826	3/4"	480	1880

T-håndtak

Sliding T-handle

T-håndtak av kromvanadiumstål.



Artikkel-nummer	Merke	Tilkoblingsfeste tommer	Lengde mm	Vekt gram
1333220	Kennedy	3/8"	165	185
1334820	Teng Tools	1/8"	243	386
1334821	Kennedy	1/2"	250	360
1336806	Kennedy	3/4"	450	1 350
1336805	Teng Tools	3/4"	450	1 420
1338818	Kennedy	1"	640	3 300
1338820	Gedore	1"	700	3 950

Verktøy

Tools and accessories

Momentnøkkel - Norbar

Torque wrench - Norbar



Artikkel-nummer	Modell	Momentområde		Skrallehode tommer	Tapp mm	Total lengde mm	Nøyaktighet prosent	Vekt kg	Bilde-referanse
		Nm	lbf.ft						
1339220	PRO 50	Oct-50	7,5 - 37-5	1/2"	-	327	±3%	0,7	A
1339414	PRO 200	40 - 200	30 - 150	-	16	445	±3%	0,8	B
1339416	PRO 300	60 - 300	44 - 222	-	16	569	±3%	1,2	B
1339418	200TH	40 - 200	30 - 150	-	16	405	±3%	0,7	B
1339225	NorTorque 100	20 - 100	20 - 80	1/2" + 3/8"	-	375	±3%	0,8	C
1339226	NorTorque 200	40 - 200	30 - 150	1/2"	-	459	±3%	1	C
1339227	NorTorque 300	60 - 300	45 - 220	1/2"	-	588	±3%	1,4	C
1339222	NorTorque 60	Dec-60	Oct-45	1/2" + 3/8"	-	328	±3%	0,7	D
1339410	PRO 50	Oct-50	7,5 - 37,5	-	16	322	±3%	0,6	B
1339412	PRO 100	20 - 100	15 - 75	-	16	362	±3%	0,7	B
1339224	PRO 100	20 - 100	20 - 100	1/2"	-	330	±3%	0,7	E
1339250	5R	300 - 1000	200 - 750	3/4"	-	1 470	±4%	7,3	F
1339258	5AR	700 - 1500	500 - 1000	3/4"	-	1 470	±4%	10,4	F

Momentnøkkel - Bahco

Torque wrench - Bahco



Artikkel-nummer	Modell	Momentområde		Skrallehode tommer	Total lengde mm	Nøyaktighet prosent	Vekt kg
		Nm	lbf.ft				
1339440	7455	500 - 2500	406 - 1807	1"	2 720	±4%	24,12

Momentutveksler - Norbar

Torque multiplier - Norbar



Artikkel-nummer	Modell	Momentområde		Skrallehode		Nøyaktighet prosent	Vekt kg
		Nm	lbf.ft	Inngang	Utgang		
1339315	HT3	150 - 1300	96 - 960	1/2"	3/4"	± 4%	5,1
1339320	HT3HD	540 - 2700	200 - 2000	3/4"	1"	± 4%	5,1

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Pipe, 12-kant - Kennedy Socket, bi-hexagon - Kennedy

Pipe i kromvanadiumstål.



Pipe mm	1/2"		1/2", lang	
	Artikkel- nummer	Lengde mm	Artikkel- nummer	Lengde mm
8	1334260	37		
9	1334261	37		
10	1334262	37		
11	1334263	37		
12	1334264	37		
13	1334265	37	1335013	77
14	1334266	37		
15	1334267	37		
16	1334268	37		
17	1334269	37	1335017	77
18	1334270	37	1335018	77
19	1334271	37	1335019	77
20	1334272	37		
21	1334273	37		
22	1334274	37		
23	1334275	37		
24	1334276	37	1335024	77
25	1334277	40		
26	1334278	40		
27	1334279	40		
28	1334280	40		
29	1334281	40		
30	1334282	45	1335030	77
32	1334283	45		
33	1334284	45		
36	1334287	45		

Unbrakopipe Socket allen key

Unbrakopipe i kromvanadiumstål.



Pipe mm	3/8"		1/2"	
	Artikkel- nummer	Lengde mm	Artikkel- nummer	Lengde mm
3	1333273	50		
4	1333274	50	1335404	55
5	1333275	50	1335405	55
6	1333276	50	1335406	55
7			1335407	55
7			1335408	100
8	1333278	50	1335410	55
10	1333280	50	1335412	55
12			1335414	55
14			1335417	65
17			1335419	70
19				70

Torx pipe Torx socket

Torx pipe i kromvanadiumstål



Pipe mm	1/2"	
	Artikkel- nummer	Lengde mm
T20	1335470	55
T25	1335472	55
T27	1335474	55
T30	1335476	55
T40	1335478	55
T45	1335480	55
T50	1335482	55
T55	1335484	55
T60	1335486	55
T70	1335488	55


Verktøy

Tools and accessories

Kraftpipe, sekskant Impact socket, hexagon



Lang kraftpipe, sekskant Long impact socket, hexagon




Pipe mm	1/2"		3/4"		1"	
	Artikkel- nummer	Lengde mm	Artikkel- nummer	Lengde mm	Artikkel- nummer	Lengde mm
13	1334413	38				
14	1334414	38				
15	1334415	38				
16	1334416	38	1336816	50		
17	1334417	38	1336817	50		
18	1334418	38	1336818	50		
19	1334419	38	1336819	50		
20	1334420	38	1336820	50		
21	1334421	38	1336821	50	1338121	60
22	1334422	38	1336822	50	1338122	60
23	1334423	38	1336823	50		
24	1334424	45	1336824	50	1338124	60
25			1336825	50	1338125	60
26	1334426	50	1336826	50	1338126	60
27	1334427	50	1336827	54	1338127	60
28	1334428	50	1336828	54	1338128	62
29			1336829	54	1338129	62
30	1334430	50	1336830	54	1338130	62
32	1334432	50	1336832	56	1338132	62
33			1336833	56	1338133	62
34			1336834	56	1338134	62
35			1336835	56	1338135	62
36	1334436	50	1336836	56	1338136	67
37					1338137	67
38			1336838	58	1338138	67
41	1334441	60	1336841	58	1338141	70
42			1336842	58	1338142	74
46	1334446	60	1336846	63	1338146	76
47			1336847	68	1338147	76
48					1338148	76
50			1336850	72	1338150	80
52					1338152	84
55			1336855	74	1338155	84
56					1338156	84
60			1336860	75	1338160	87
65			1336865	78	1338165	90
70					1338170	96
75					1338175	98
80					1338180	100
85					1338185	105
90					1338190	105
95					1338195	115
100					1338200	115

Pipe mm	1/2"		3/4"		1"	
	Artikkel- nummer	Lengde mm	Artikkel- nummer	Lengde mm	Artikkel- nummer	Lengde mm
10	1334910	78				
11	1334911	78				
12	1334912	78				
13	1334913	78				
14	1334914	78				
15	1334915	78				
16	1334916	78				
17	1334917	78	1336917	95		
18	1334918	78	1336918	95		
19	1334919	78	1336919	95		
21	1334921	78	1336921	95		
22	1334922	78	1336922	95		
23	1334923	78			1338223	100
24	1334924	78	1336924	95	1338224	100
25			1336925	95		
26			1336926	95		
27	1334927	78	1336927	95	1338227	100
28	1334928	78	1336928	95	1338228	100
30	1334930	78	1336930	95	1338230	100
32	1334932	78	1336932	95	1338232	100
33			1336933	95	1338233	100
34			1336934	95	1338234	100
36	1334936	78	1336936	95	1338236	100
37					1338237	100
38			1336938	95	1338238	100
39			1336939	95		
40			1336940	95		
41	1334941	93	1336941	95	1338241	100
42			1336942	95	1338242	100
46	1334946	93	1336946	95	1338246	100
47			1336947	95		
50			1336950	95	1338250	100
52					1338252	100
55			1336955	100	1338255	100
56					1338256	105
60					1338260	120
65			1336965	105	1338265	125
70					1338270	125
75					1338275	135
80					1338280	135
95					1338295	140
100					1338300	140

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Unbrako kraftpipe Allen key impact socket



Pipe mm	1/2"		3/4"		1"	
	Artikkel-nummer	Lengde mm	Artikkel-nummer	Lengde mm	Artikkel-nummer	Lengde mm
4	1334704	75				
5	1334705	75				
6	1334706	75				
7	1334707	75				
8	1334708	75				
9	1334709	75				
10	1334710	75	1336710	100	1338310	100
11	1334711	75				
12	1334712	75	1336712	100	1338312	100
13	1334713	75				
14	1334714	75	1336714	100	1338314	100
15	1334715	75				
16	1334716	75	1336716	100		
17	1334717	75	1336717	100	1338317	100
18	1334718	75				
19	1334719	75	1336719	100	1338319	100
21	1334721	75				
22	1334722	75	1336722	100	1338322	100
24	1334724	75	1336724	100	1338324	100
27			1336727	100	1338327	100
30			1336730	100	1338330	100
32			1336732	100	1338332	100
36			1336736	100		

4-kant kraftpipe for ROV, lang Square impact socket for ROV, long



Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste tommer	Størrelse		Lengde cm	Vekt kg
		tommer	mm		
1336602	3/4"	11/16"	-	9	0,8
1336610	3/4"	1 1/8"	-	9	0,9
1336616	3/4"	1 1/2"	-	9	1,3
1336532	3/4"	-	32	9	1,0
1336535	3/4"	-	35	9	1,2

Verktøy

Tools and accessories

Kråkefot, åpen ende - Teng Tools

Crowfoot wrench, open ended - Teng Tools

Kråkefotnøkler med firkantfeste.



Artikkel-nummer	Tappstørrelse tommer	Gripevidde mm
1381880	3/8"	10
1381881	3/8"	11
1381882	3/8"	12
1381883	3/8"	13
1381886	3/8"	16
1381887	3/8"	17
1381888	3/8"	18

Kråkefot, åpen ende - Kennedy

Crowfoot wrench, open ended - Kennedy



Artikkel-nummer	Tappstørrelse mm	Gripevidde mm
1381908	16	8
1381910	16	10
1381911	16	11
1381912	16	12
1381913	16	13
1381914	16	14
1381915	16	15
1381916	16	16
1381917	16	17
1381918	16	18
1381919	16	19
1381920	16	20
1381921	16	21
1381922	16	22
1381923	16	23
1381924	16	24
1381925	16	25
1381926	16	26
1381927	16	27
1381930	16	30
1381932	16	32

Kråkefot, åpen ende, kraft


Crowfoot wrench, open ended, impact



Artikkel-nummer	Tappstørrelse tommer	Gripevidde mm
1381829	1/2"	29
1381830	1/2"	30
1381832	1/2"	32
1381833	1/2"	33
1381834	1/2"	34
1381835	1/2"	35
1381836	1/2"	36
1381838	1/2"	38
1381841	1/2"	41
1381843	1/2"	43
1381846	1/2"	46
1381848	1/2"	48
1381850	1/2"	50

Pipesett


Socket set



Artikkel-nummer	Type	Tilkoblingsfeste tommer	Antall deler stk	Størrelser piper	Vekt kg	Bilde-referanse
1337510	Sekskant	3/4"	14	19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm	5,5	A
1335510	Sekskant	1/2"	17	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	1,7	B
1335520	Spline	1/2"	6	M6, M8, M10, M12, M14	0,7	C
1333210	Unbrako	3/8"	6	4, 5, 6, 7, 8, 10 mm	1,9	D
1335710	Unbrako	1/2"	23	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19	1,1	E
1333215	Torx	3/8"	6	T20, T25, T30, T40 T45, T50	2,5	F

Pipesett, kraft

Impact socket set



Artikkel-nummer	Merke	Type	Tilkoblingsfeste tommer	Antall deler stk	Størrelser piper mm	Vekt kg	Bilde-referanse
1337620	Kennedy	Sekskant	3/4"	7	19, 24, 27, 30, 32, 36, 46	4,2	A
1337610	Rami Yokota	Sekskant	3/4"	8	24, 27, 30, 32, 33, 36, 41	1,7	B
1335616	Kennedy	Sekskant	1/2"	7	10, 13, 14, 17, 19, 24, 30	2,2	C
1335612	Kennedy	Sekskant	1/2"	9	10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27, 30	1,3	D
1335610	Rami Yokota	Sekskant	1/2"	10	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27	1,7	E
1335614	Kennedy	Sekskant, lang	1/2"	7	10, 13, 14, 17, 19, 24, 30	2,2	F
1335618	Kennedy	Unbrako	1/2"	10	6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19	1,7	G
1335620	Kennedy	Torx	1/2"	16	T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1,9	H
1338610	Kennedy	Sekskant	1"	7	27, 30, 32, 33, 36, 41, 46	5,9	I

Verktøy

Tools and accessories

Pipenøkkelsett

Socket set



Artikkel-nummer	Antall deler stk	Type	Tilkoblingsfeste tommer	Størrelse piper mm/tommer	Forlenger mm	Annet innhold	Vekt kg	Bilde-referanse
1335540	20	Tolvkantpiper	1/2"	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/16", 1 1/4"	63 og 150	Skralle, universalledd og forstørrelsestapp 3/8" x 1/2"	3,0	A
1337530	18	Sekskantpiper	3/4"	19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50	200 og 400	Skralle og T-håndtak	14,2	B
1337550	22	Sekskantpiper	3/4"	19, 21, 24, 27, 32, 34, 36, 50	100, 200 og 400	Skralle, T-håndtak	15,1	C
		Tolvkantpiper		7/8, 1, 1 1/8, 1 3/16, 1 5/16, 1 1/2, 1 5/8, 1 13/16, 2				
1335546	120	Sekskantpiper	1/2"	14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 Lang: 16, 17, 18, 19, 21, 22	75, 125 og 250	Skraller, T-håndtak, Bitssett (TX og PZ), unbrakonøkler, overgang, sekskantadapter og pipe-tennplugger.	9,3	D
			1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lang: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10				

Overgang

Drive converter



Overgang, kraft

Impact drive converter



Overgang med kuleledd, kraft

Impact universal ball joint



Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste	
	Female tommer	Male tommer
1333115	3/8"	1/4"
1333113	3/8"	1/2"
1335122	1/2"	3/8"
1337354	1"	3/4"
1337352	3/4"	1"
1335120	1/2"	3/4"
1330112	1/4"	3/8"
1337350	3/4"	1/2"

Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste	
	Female tommer	Male tommer
1337324	3/4"	1/2"
1337322	1/2"	3/4"
1337328	1"	3/4"
1337326	3/4"	1"
1337330	1"	1 1/2"
1337320	1/2"	3/8"
1337300	1/4"	3/8"
1337318	1-1/2"	1"
1337326	3/4"	1"
1337304	3/8"	1/2"
1337302	3/8"	1/4"

Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste	
	Female tommer	Male tommer
1337360	1/2"	1/2"
1337362	3/4"	3/4"
1337364	1"	1"

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Overgangsadapter, kraft

Impact adapter



Artikkel-nummer	Type	Tilkoblingsfeste	
		Female tommer	Male tommer
1337150	IPA42	1/2"	3/4"
1338850	IPA29	3/4"	1"

Universalledd

Universal joint

Universalledd i polert krom. Den har et riflete grep og er hengslet 180° i begge retninger.



Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste		Lengde mm
	Female tommer	Male tommer	
1333270	3/8"	3/8"	50
1334830	1/2"	1/2"	75
1336810	3/4"	3/4"	110

Forlenger

Extension bar

Forlenger i kromvanadiumstål.



Forlenger, kraft

Impact extension bar

Forlenger i krommolybdenstål med sort oksidert overflate.



Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste tommer	Lengde mm	Vekt gram
1333240	3/8"	75	80
1333242	3/8"	125	130
1333244	3/8"	150	150
1333246	3/8"	250	280
1333248	3/8"	300	340
1333250	3/8"	450	430
1335220	1/2"	75	140
1335222	1/2"	125	225
1335206	1/2"	150	240
1335224	1/2"	250	440
1335226	1/2"	375	630
1335228	1/2"	450	735
1336801	3/4"	100	432
1336802	3/4"	200	800
1336804	3/4"	400	1 900
1338890	1"	200	1 000
1338892	1"	400	1 800

Artikkel-nummer	Tilkoblingsfeste tommer	Lengde mm	Vekt gram
1335240	1/2"	125	230
1335242	1/2"	150	270
1335244	1/2"	250	445
1335246	1/2"	300	620
1335248	1/2"	460	740
1337240	3/4"	100	470
1337242	3/4"	150	810
1337244	3/4"	200	900
1337246	3/4"	250	1 350
1337248	3/4"	330	1 500
1337250	3/4"	400	1 900
1338870	1"	100	590
1338872	1"	150	610
1338874	1"	200	1 000
1338876	1"	250	2 100
1338878	1"	300	2 500
1338880	1"	400	2 600

Verktøy

Tools and accessories

Skiftenøkkel, sort

Adjustable wrench, black

Kennedy skiftenøkkel av fosfatert kromvanadiumstål og polert korrosjonsbestandig overflate. Hodet har 15° vinkel. Bahco skiftenøkkel høykvalitets stål smidd i ett stykke. Hodet har 22,5° vinkel.



Kennedy



BAHCO

Artikkel-nummer	Merke	Lengde		Gripevidde		Vekt gram
		mm	tommer	mm	tommer	
1380060	Kennedy	100	4"	17	21/32"	60
1380062	Kennedy	150	6"	24	1"	140
1380064	Kennedy	200	8"	28	1 3/32"	260
1380066	Kennedy	250	10"	33	1 5/16"	400
1380068	Kennedy	300	12"	38	1 1/2"	760
1380070	Kennedy	375	15"	50	2"	1 040
1380072	Kennedy	450	18"	60	2 3/8"	1 670
1380074	Kennedy	600	24"	70	2 3/4"	3 300
1380055	BAHCO	770	30"	85	3 3/8"	5 700

Skiftenøkkel, wide - Kennedy

Adjustable wrench, wide jaw - Kennedy

Skiftenøkkel smidd i kromvanadium stål med håndtak i gummi. Ultratynt hode designet for bruk i trange rom.



Artikkel-nummer	Lengde		Gripevidde		Vekt gram
	mm	tommer	mm	tommer	
1380080	150	6"	34	1 11/32"	180
1380082	200	8"	38	1 1/2"	300
1380084	250	10"	50	1 31/32"	560
1380086	300	12"	60	2 23/64"	880

Skiftenøkkel, alligator - BAHCO

Adjustable wrench, alligator - BAHCO

Skiftenøkkel der den ene enden er formet med alligatorskjefter for løsning av avrundete muttere og bolter. Hodet har 15° vinkel som sikrer godt grep og beste rekkevidde. Smidd i ett stykke av høykvalitets stål.



Artikkel-nummer	Lengde		Gripevidde		Vekt gram
	mm	tommer	mm	tommer	
1380040	205	8"	32	1 3/16"	270

Skralle med dobbel åpning - Kennedy

Ratchet podger Spanner - Kennedy

Skralle skiftenøkkel i kromvanadiumstål.



Artikkel-nummer	Nøkkelvidde mm	Artikkel-nummer	Nøkkelvidde mm	Artikkel-nummer	Nøkkelvidde mm
1380680	13 × 17	1380684	19 × 24	1380688	30 × 32
1380682	17 × 19	1380686	24 × 27		

Kombinasjonsnøkkel - Kennedy Industrial Combination spanner - Kennedy Industrial

Kombinasjonsnøkler i kromvanadiumstål.





Metrisk			
Artikkel-nummer	Gripevidde mm	Lengde mm	Vekt gram
1380705	5,5	93	10
1380706	6	100	14
1380707	7	110	18
1380708	8	120	27
1380709	9	130	33
1380710	10	140	36
1380711	11	150	47
1380712	12	160	55
1380713	13	170	66
1380714	14	180	82
1380715	15	190	90
1380716	16	200	107
1380717	17	210	130
1380718	18	220	138
1380719	19	230	159
1380720	20	240	185
1380721	21	250	193
1380722	22	260	225
1380723	23	260	265
1380724	24	280	294
1380725	25	295	330
1380726	26	295	435
1380727	27	310	387
1380728	28	340	675
1380730	29	340	1 280
1380732	30	340	675
1380736	32	360	485
1380729	36	410	600
1380738	38	430	1 280
1380741	41	460	1 800
1380746	46	500	1 900
1380750	50	540	2 350
1380755	55	560	3 085
1380760	60	600	3 750
1380765	65	675	5 700
1380770	70	675	5 400
1380775	75	720	5 700
1380780	80	720	6 500
1380785	85	730	6 800
1380790	90	730	7 000
1380795	95	750	7 200

Tommer			
Artikkel-nummer	Gripevidde tommer	Lengde mm	Vekt gram
1380802	1/4"	100	14
1380804	5/16"	120	27
1380806	3/8"	140	33
1380808	7/16"	150	47
1380810	1/2"	170	66
1380812	9/16"	180	82
1380814	5/8"	200	107
1380816	11/16"	210	138
1380818	3/4"	230	159
1380820	7/8"	260	225
1380822	13/16"	250	268
1380824	15/16"	280	294
1380826	1"	295	330
1380828	1 1/16"	358	540
1380830	1 1/18"	380	675
1380832	1 1/4"	418	820
1380834	1 5/16"	461	972
1380836	1 3/8"	461	972
1380838	1 7/16"	486	1 280
1380840	1 1/2"	486	1 280
1380842	1 5/8"	540	1 800
1380844	1 3/4"	611	1 900
1380846	1 7/8"	611	2 350
1380848	2"	611	2 350

Kombinasjonsnøkkelsett - Kennedy Industrial Combination spanner set - Kennedy Industrial

Kombinasjonsnøkler i kromvanadiumstål.



Artikkel-nummer	Antall stk	Størrelser mm	Vekt kg	Bilde-referanse
1380570	14	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	1,2	A
1380560	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	5,75	B

Verktøy

Tools and accessories

Skrallenøkkel, kombinasjon - Kennedy

Combination Ratchet Spanner - Kennedy

Skrallenøkkel i kromvadiumstål.



Artikkel-nummer	Gripevidde mm	Lengde mm	Artikkel-nummer	Gripevidde mm	Lengde mm
1380640	8	135	1380658	18	240
1380642	10	155	1380660	19	245
1380644	11	160	1380662	21	285
1380646	12	172	1380664	22	285
1380648	13	180	1380666	24	325
1380650	14	190	1380668	27	335
1380652	15	200	1380670	30	360
1380654	16	215	1380672	32	410
1380656	17	230			

Slagfastnøkkel - Teng Tools

Open ended slogging wrench - Teng Tools

Slagfastnøkkel av smidd spesialstål med kort profilert skaft.



Artikkel-nummer	Kjefttykkelse mm	Gripevidde mm	Lengde mm	Vekt gram
1381624	14,5	24	178	250
1381627	15,5	27	180	350
1381630	16,2	30	190	500
1381632	16,7	32	190	480
1381636	17	36	214	700
1381638	17,3	38	215	750
1381641	19,2	41	233	900
1381646	20,4	46	252	1 300
1381650	21,3	50	275	1 500
1381655	23,8	55	295	1950
1381660	26,6	60	315	2 500
1381665	28,8	65	340	3 300
1381670	30,6	70	370	4 300
1381675	31	75	370	4 700
1381680	33,2	80	397	5 500
1381685	33,2	85	397	5 200
1381690	34,7	90	444	7 000
1381695	36,3	95	444	6 600
1381600	42,3	100	488	10 500

Slagringnøkkel - Kennedy Industrial Ring slogging wrench - Kennedy Industrial

Slagringnøkkel i smidd og herdet stål.



Metrisk			
Artikkel-nummer	Gripevidde mm	Lengde mm	Vekt kg
1381224	24	165	0,4
1381227	27	180	0,4
1381230	30	190	0,5
1381232	32	190	0,5
1381236	36	205	0,5
1381241	41	230	0,8
1381246	46	240	1,0
1381250	50	225	1,1
1381255	55	270	1,5
1381260	60	280	1,8
1381265	65	300	2,2
1381270	70	330	3,3
1381275	75	330	3,3
1381280	80	360	4,0
1381285	85	360	4,0
1381290	90	390	5,5
1381295	95	420	5,3
1381300	100	420	6,5
1381305	105	420	6,5
1381310	110	450	8,0
1381315	115	450	7,8
1381320	120	480	10,0
1381325	125	480	9,7
1381330	130	520	13,2
1381335	135	520	13,0
1381340	140	520	18,5
1381345	145	580	18,5
1381350	150	580	18,2

Tommer			
Artikkel-nummer	Gripevidde tommer	Lengde mm	Vekt kg
1381430	1 1/16"	180	0,4
1381432	1 1/8"	180	0,4
1381434	1 3/16"	190	0,5
1381436	1 1/4"	190	0,5
1381438	1 5/16"	190	0,5
1381440	1 3/8"	205	0,5
1381442	1 7/16"	205	0,5
1381444	1 1/2"	205	0,5
1381446	1 9/16"	230	0,8
1381448	1 5/8"	230	0,8
1381450	1 11/16"	230	0,8
1381452	1 3/4"	240	1,0
1381454	1 13/16"	240	1,0
1381456	1 7/8"	240	1,0
1381458	1 15/16"	225	1,1
1381460	2"	225	1,1
1381462	2 1/16"	225	1,1
1381464	2 1/8"	270	1,5
1381466	2 3/16"	270	1,5
1381468	2 1/4"	270	1,5
1381470	2 5/16"	280	1,8
1381472	2 3/8"	280	1,8
1381474	2 7/16"	280	1,8
1381476	2 1/2"	300	2,2
1381478	2 9/16"	300	2,2
1381480	2 5/8"	300	2,2
1381482	2 3/4"	330	3,3
1381484	2 13/16"	330	3,3
1381486	2 7/8"	330	3,3
1381488	2 15/16"	330	3,3
1381490	3"	330	3,3
1381492	3 1/8"	360	4,5
1381494	3 1/4"	360	4,5
1381496	3 1/2"	390	5,5
1381498	3 5/8"	420	5,3
1381500	3 7/8"	420	6,5
1381502	4 1/4"	450	8,0
1381504	4 5/8"	450	7,8

Verktøy

Tools and accessories

Unbrakonøkkel

Allen hexagon wrench

Sorte unbrakonøkler i kromvanadiumstål. Nøklene er merket med dimensjon.




Artikkel-nummer	Nøkkelbredde mm	Lengde lang del mm	Lengde kort del mm
1385602	0,7	34	8
1385604	0,9	38	10
1385606	1,3	41	12
1385608	1,5	45	14
1385610	2	50	16
1385612	2,5	56	18
1385614	3	63	20
1385618	4	70	25
1385620	5	80	28
1385622	6	90	32
1385624	7	95	34
1385626	8	100	36
1385628	9	106	38
1385630	10	112	40
1385634	12	125	45
1385638	14	140	56
1385643	17	160	60
1385648	19	180	70
1385652	22	200	80
1385658	24	248	114
1385662	27	250	100
1385666	32	315	125
1385670	36	355	140

Unbrakonøkkelsett - Kennedy

Allen hexagon wrench set - Kennedy

Unbrakonøkkelsett som leveres i plastholder. Hver nøkkel er merket med størrelse.



Artikkel-nummer	Antall stk	Skala	Størrelser
1385950	9	mm	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
1385955	9	tommer	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Unbrakonøkkelse sett - Teng Tools

Allen hexagon wrench set - Teng Tools

Unbrakosett av kromvanadiumstål.



Artikkel-nummer	Antall stk	Skala	Størrelser	Bilde-referanse
1385910	9	mm	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	A
1385920	9	tommer	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	A
1385925	6	tommer	1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	B
1385930	7	tommer	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"	B

Unbrakonøkkelse sett, avrundet - Kennedy

Hexagon ball wrench clip set - Kennedy

Unbrakosett med avrundet innfellbare nøkler i stål.



Artikkel-nummer	Antall stk	Skala	Størrelser
1385960	7	mm	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Unbrakonøkkelse sett, avrundet, T-håndtak

T-handle ball driver set

Unbrakonøkkelse sett produsert av herdet karbonstål og ergonomisk designet håndtak.



Artikkel-nummer	Antall stk	Skala	Størrelser
1385960	7	mm	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Verktøy

Tools and accessories

Batteridrevet vinkelsliper - Metabo

Battery-powered angle grinder - Metabo

Vinkelsliper med smalt hus for lett arbeid på trange steder. Skive og beskyttelsesdeksel kan byttes uten bruk av verktøy. Leveres med beskyttelsesdeksel, støtteflens, Quick spennmutter, ekstrahåndtak, støvfilter, to stk Li-Power batterier, koffert og ASC 30-36 V lader.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Batteripakke		Type	Slipeskive diameter mm	Tomgangsturtall /min	Spindelgjenger	Vekt kg
			Kapasitet Ah						
1398086	W18 LTX 125	18	5,2		Li-ion	125	8 000	M14	2,4*

* Inkludert batteripakke.

Vinkelsliper - Metabo

Angle grinder - Metabo

Vinkelsliper med Metabo Marathon motor som har høyere moment og inntil 20% større belastningsevne. Leveres med fire meter kabel, beskyttelsesdeksel, støtteflens, spennmutter og ekstrahåndtak. WE 22-230 MVT og WE 24-230MVT leveres også med tapphullsnøkkel.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Nominelt effektforbruk Watt	Dreiemoment Nm	Slipeskive diameter mm	Turtall ved nominell belastning /min	Spindelgjenger	Vekt kg
1398108	W 9-115	220	900	2,5	115	7 500	M14	2,1*
1398098	WE 15-125 Quick	110	1 550	3,5	125	11 000	M14	2,5*
1398138	W 13-125 Quick	220	1 300	3,4	125	8 000	M14	2,4*
1398142	WEPBA 17-125 Quick RT	220	1 750	3,8	125	11 000	M14	2,7*
1398143	WEPBA 17-125 Quick	220	1 700	3,7	125	11 000	M14	2,7*
1398103	WE 19-180 Quick RT	230	1 900	5,0	180	8 200	M14	2,7*
1398109	WEPBA 19-180 QUICK RT	230	1 900	5,0	180	8 200	M14	2,9*
1398099	WE 24-230 MVT	110	2 400	17,0	230	4 600	M14	5,8*
1398092	WE 22-230 MVT	220	2 200	14,0	230	4 600	M14	2,8*
1398148	WEPBA 24-230 MVT Quick	220	2 400	17,0	230	4 600	M14	6,2*

* Vekt uten nettkabel.

Batteridrevet sirkelsag - Metabo

Battery-powered annular saw - Metabo

Kraftig og lett håndskjedsag for universal bruk med etterjusterbar 0°-posisjon for ekstra nøyaktig arbeid. Den har også avsug med tilkobling til universalstøvsuger. Leveres med hardmetall sirkelsagblad (18 tenner), parallellanlegg, sekskantnøkkel, 2 stk LiHD batterier (18V/8,0Ah), lader ASC 145 «Air cooled» og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning volt	Batteripakke		Maks. snittedybde		Sagbladstørrelse mm	Hastighet /min	Vekt kg
			Kapasitet Ah	Type	90° mm	45° mm			
1398176	KS 18 LTX 57	18	8	LiHD	57	43	ø 165 × 20	4 600	3,7*

*Inkludert batteri.

Sirkelsag - Metabo

Annular saw - Metabo

Robust sirkelsag med lett styreplate i aluminium og etterjusterbar 0°-posisjon for ekstra nøyaktig arbeid. Den har avsug med mulighet for tilkobling til universalstøvsuger. Leveres med fire meter kabel, hardmetall sagblad (18 tenner), parallellanlegg, avsugsforbindelsesstykke, sekskantnøkkel og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spennning Volt	Nominelt effektforbruk Watt	Maks. snittdybde		Sagblad-størrelse mm	Turtall ved nominell belastning /min	Vekt kg
				90° mm	45° mm			
1398170	KS 55	220 - 240	1 200	55	39	ø 160 × 20	4 400	4*

* Uten nettkabel.

Metallkappsag - Metabo

Metal chop saw - Metabo



Metallkappsag for kraftig og rask sliping av profiler, rør og staver av stål, støpejern, aluminium og andre NE-metaller. Utstyrt med spindellås for enkelt skivebytte og Quick feste med trinnløs gjæringsomstilling fra -15° til 45°. Leveres med fastnøkkel, støtteflens og spennmutter.



Artikkel-nummer	Modell	Spennning Volt	Nominelt effektforbruk Watt	Snittkapasitet			For slipeskiver Diameter × boring	Moment Nm	Hastighet /min	Vekt kg
				Stangstål mm	Rør mm	Profilstål mm				
1398180	CS 23-355	220	2 300	65	125	115 × 130	355 × 25,4	18	4 000	16,9

Kappskive - Metabo

Cutting disc - Metabo



Artikkel-nummer	Modell	Kvalitetsklasse	Diameter mm	Tykkelse mm	Boring mm	Maks. hastighet /min
1360720	Flexiament Super stål	A 36-S	350	3	25,4	4 365
1360730	Flexiament super 4 Inox	A 36-R	350	3	25,4	4 365

Rettsliper - Metabo

Die grinder - Metabo

Rettsliper med lang slipespindel som gjør den ideell for arbeider på steder det er vanskelig å komme til. Utstyrt med girhus i trykkstøpt aluminium, ratt for justering av hastighet og Metabo Marathon-motor. Leveres med spenntange (6 mm), gummideksel og 1 stk fastnøkkel.



Artikkel-nummer	Modell	Spennning Volt	Nominelt effektforbruk Watt	Hastighet ved nominell belastning /min	Spennhals-diameter mm	Spenntangens boring mm	Vekt kg
1398190	GE 710 PLUS	230	710	2 400	43	6	1,6*

* Vekt uten nettkabel.

Verktøy

Tools and accessories

Batteridrevet muttertrekker - Metabo

Battery-powered nut runner - Metabo

Muttertrekker med 12 hastighetstrinn for variert bruk. Den er utstyrt med et integrert arbeidslys for optimal belysning av arbeidet. Leveres med beltekrok, bitsdepot, 2 stk LiHD batterier (18V/4,0Ah), ASC 55 «Air cooled» lader og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spennings Volt	Batteripakke		Maks. dreiemoment Nm	Maks. slaggtall /min	Verktøyholder utvendig firkant tommer	Vekt kg
			Kapasitet Ah	Type				
1397140	SSW 18 LTX 300 BL	18	4	LiHD	300	3 750	1/2"	1,7*
1397141	SSW 18 LTX 400 BL	18	4	LiHD	400	4 250	1/2"	1,9*

* Inkludert batteripakke.

Batteridrevet muttertrekker - Milwaukee

Battery-powered nut runner - Milwaukee

Slagskrutrekker med 4 hastighetstrinn for variert bruk. Leveres med 2 stk Li-Power batterier (18V/5,0Ah), M12-18FC lader og HD BOX koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spennings Volt	Batteripakke		Maks. Dreiemoment Nm	Maks. Slaggtall /min	Verktøyholder utvendig firkant tommer	Vekt kg
			Kapasitet Ah	Type				
1397142	M18 ONEFHIWF	18	5	Li-on	2 034	2 400	3/4"	3,5*

*Inkludert batteripakke.

Batteridrevet slagskrutrekker - Metabo

Battery-powered impact wrench - Metabo

Slagskrutrekker med to hastighetstrinn for variert bruk. Den er utstyrt med et integrert arbeidslys for optimal belysning av arbeidet. Leveres med Beltekro og bitsdepot, 2 stk LiHD batterier (12V/4,0Ah), lader ASC 55 «Air cooled» og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spennings Volt	Batteripakke		Maks. Dreiemoment Nm	Maks. Slaggtall /min	Verktøyholder innvendig sekskant tommer	Vekt kg
			Kapasitet Ah	Type				
1398128	SSD 12 BL	12	4	LiHD	140	4 000	1/4"	1,1*

*Inkludert batteri.

Batteridrevet drill - Metabo

Battery-powered drill - Metabo

Kraftig drill med Metabo 4-pol motor for raskt arbeid. Den er utstyrt med praktisk beltekrok og bitsholder som kan festes på høyre eller venstre side, samt integrert arbeidslys for optimal belysning av arbeidet. Leveres med selvspennende chuck, beltekrok, bitsdepot, to batterier, lader og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spennings Volt	Batteripakke		Bordiameter		Chuck-spennvidde mm	Vekt kg
			Kapasitet Ah	Type	Stål mm	Tre mm		
1398114	BS 18 LTX Impuls	18	5,2	Li-on	13	65	1,5 - 13	2,3*
1398116	BS 18 LT BL	18	4	LiHD	13	38	1,5 - 13	1,7*
1398118	POWERMAXX BS 12	12	2	Li-on	10	18	1 - 10	1,0

* Inkludert batteripakke.

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Batteridrevet slagdrill - Metabo

Battery-powered hammer drill - Metabo

Slagdrill med maksimal ytelse for tung bruk. Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater. Integrert arbeidslys for optimal belysning av arbeidet. Leveres med quick chuck, quick bitsholder, ekstra håndtak, beltekrok og bitsdepot, 2 stk LiHD baterier (18V/5,5Ah), hurtiglader ASC 145 «Air cooled» og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Batteripakke		Type	Bordiameter			Chuck-spennvidde mm	Vekt kg
			Kapasitet Ah			Murn mm	Stål mm	Tre mm		
1398122	SB 18 LTX BL Q I	18	5,5		LiHD	16	13	65	1,5 - 13	2,7*

*Inkludert batteripakke.

Slagbormaskin - Metabo

Hammer drill - Metabo

Slagbormaskin med ratt for justering av hastighet, høyre-venstredrift og spindel med innvendig sekskant for skrubits. Leveres med 2,5 meter kabel, selvspennende chuck Futuro Plus, ekstra håndtak, bordybdeanlegg og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Nominelt effektforbruk Watt	Murn mm	Bordiameter			Chuck-spennvidde mm	Vekt kg
					Betong mm	Stål mm	Tre mm		
1398516	SBE 650	230	650	16	14	13	30	1,5 - 13	1,8*

*Uten nettkabel.

Tilbehørsett - Metabo

Accessory set - Metabo

Tilbehørsett fra Metabo som inneholder et brett utvalg av HSS-TiN metallbor, HM-steinbor, trebor, S 2-bits 25 mm og 50 mm, pipenøkler, dybdeanlegg, treforsterker, magnetisk bitsholder, Ø-linjal og innvendig sekskant-nøkkel i solid boks i Metabos eget design.



Artikkel-nummer	Antall deler stk	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt kg
1334018	86	280	200	70	1,5

Avstandsmåler, laser

Laser distance meter

Laser avstandsmåler for lengde, flate, volum og konstantmåling (tracking).



Metabo



Bosch

Artikkel-nummer	Type	Modell	Laserklasse	Bølgelengde nm	Måleområde meter	Målenøyaktighet mm	Vekt kg
1398525	Metabo	LD 30	2	635	0,2 - 30	± 3,0	0,1*
1344030	Bosch	GLM 50 C	2	635	0,05 - 50	± 1,5	0,14*

*Inkludert batteri

Verktøy

Tools and accessories

Stikksag - Metabo

Alternating saw - Metabo

Pendelstikksag med VTC-elektronikk for kutt i mykt tre inntil 140 mm. Den har Metabo Quick hurtigskifte av sagblad og fire trinn pendelslag. Innkoblingsbar sponblåsefunksjon sørger for fri sikt til snittet. Leveres med fire meter kabel, avsgusstuss, beskyttelsesglass, beskyttelsesplate, sponbeskyttelsesplate, sekskantnøkkel og koffert.




Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Nominelt effektforbruk Watt	Maks. materialtykkelse			Slaglengde sagblad mm	Vekt kg
				Tre mm	Ikke-jernholdige materialer mm	Stålplate (-45°C - +45°C) mm		
1398152	STE 140	230	750	140	35	10	26	2,5*

* Uten nettkabel.

Stikksagblad

Jigsaw blades

Stikksagblader i stål som passer til de fleste stikksager. Selges 5 stykk i pakken.



Artikkel-nummer	Merke	Modell	Effektiv lengde mm	Skjæredybde mm	Tanndeling mm
1371400	Kennedy	T118A	48	50	1,2
1371402	Kennedy	T118B	48	3 - 10	2,0
1371404	Kennedy	T101B	75	3 - 30	2,7
1371406	Kennedy	T111C	75	4 - 50	3,0
1371408	Kennedy	T127D	75	3 - 10	3,0
1371410	Kennedy	T144D	75	5 - 50	4 - 5,2
1360696	Metabo	«SANDWICH METAL»	150	2 - 120	2,0

Batteridrevet bajonettsag - Metabo

Battery-powered reciprocating saw - Metabo

Bajonettsag med girhus i trykkstøpt aluminium, med mantel for enkel håndtering. Sagbladet kan dreies 180° for behagelig arbeid over hodet. Justerbart dybdeanlegg for optimal utnyttelse av hele sagbladet og mange typer bruk. Leveres med sekskantnøkkel, 2 stk Li-power batterier (18V/5,2Ah), lader ASC 55 «Air cooled» og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Batteripakke		Slaglengde mm	Vekt kg
			Kapasitet Ah	Type		
1398160	ASE 18 LTX	18	5,2	Li-ion	30	3,6*

*Inkludert batteri.

Bajonettsag - Metabo

Reciprocating saw - Metabo

Bajonettsag med softgrip håndtak og robust girkasse i trykkstøpt aluminium, med mantel. Sagbladet kan dreies 180° for behagelig arbeid over hodet. Dybdeanlegget justeres uten bruk av verktøy. Utstyrt med gassbryter med låsefunksjon for permanent drift. Leveres med sagblad (tre+metall) og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Nominelt effektforbruk Watt	Slaglengde mm	Vekt kg
1398162	SSE 1100	230	1100	28	3,9*

*Uten nettkabel


Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bajonettsagblad - Metabo

Reciprocating saw blades - Metabo

Selges 5 stk i pakken.



Artikkel-nummer	Modell	Total lengde mm	Tykkelse mm	Tanndeling mm
1398780	«HEAVY METAL»	300	1,25	1,8 - 2,6
1398782	«HEAVY METAL»	225	1,25	1,8 - 2,6
1398784	«HEAVY WOOD + METAL»	225	1,25	3,2 - 5,1

Varmluftpistol - Metabo

Hot air gun - Metabo

Presis varmluftspistol med LCD-display for nøyaktig innstilling av temperatur og luftmengde tilpasset materialer og bruksområder. Innstillingen kan programmeres til å huske arbeid som ofte gjentas. Bredt bruksområde: Fjerning av lakk, forming, krymping, sveising og mye mer. Leveres med bredstråledyse (50 mm), reflektordyse, reduksjonsdyse (9 mm) og koffert.



Artikkel-nummer	Modell	Spenning Volt	Energiforbruk maks. Watt	Luftmengde l/min	Lufttemperatur	Vekt kg
1398230	HGE 23-650 LCD	230	2 300	150/500	80 - 650°C	0,7*

*Vekt uten nettkabel

Batteri - Metabo

Battery - Metabo

Ekstra batteri til Metabo batteridrevet verktøy.



Artikkel-nummer	Type	Spenning Volt	Kapasitet Ah
1398195	LiHD	18	4,0
1398196	LiHD	18	5,5
1398197	LiHD	18	10,0

Hurtiglader - Metabo

Quick charger - Metabo

Lader alle Li-ion og LiHD slide batterier. Patentert «Air cooled»-ladeteknologi.



Artikkel-nummer	Modell	Ladetid		Nettspenning Volt	Nettfrekvens Hz	Batteri inkludert
		4,0 Ah min	8,0 Ah min			
1398130	ASC ULTRA 14,4 - 36 V	37	74	230 - 240	50 - 60	Nei
1398198	ASC 55 12 - 36 V	80	160	220 - 240	50 - 60	2 stk LiHD batterier (18V/4,0Ah)
1398199	ASC 145 12 - 36 V	30	60	220 - 240	50 - 60	2 stk LiHD batterier (18V/5,5Ah)

Verktøy

Tools and accessories

Nålebanker, luft

Air needle scaler



Artikkel-nummer	Modell	Diameter nål mm	Lengde mm	Slag per minutt	Luftforbruk l/min	Vibrasjonsnivå m/s ²	Støynivå dB(A)	Vekt kg	Bildereferanse
1397010	RR-2110 NS	2	340	3 000	180	20	96	2,5	A
1397015	Yokota RRI-4007VL	2, 3 og 4	330	3 000	156	1,9	95	3,4	B
1397020	Yokota F-25N	3	412	4 000	360	10	78	2,3	C
1397025	Teryair N-28	3	350	4 750	280	-	-	3,1	D
1397030	Teryair N-24	3	315	4 200	240	-	-	1,7	E

Tilbehør til nålebanker, luft

Accessories for air needle scaler

Artikkel-nummer	Type	Diameter nål mm	Artikkel-nummer	Type
1397045	Nål til nålebanker	2	1397028	Nåleholder til RRI-4007VL
1397050	Nål til nålebanker	3	1397027	Nåleholder til N28
1397055	Nål til nålebanker	4	1397033	Nåleholder til N24
1397070	Nål til nålebanker	3		

Meiselhammer, luft - Yokota

Air chipping hammer - Yokota



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Høyde mm	Slag per minutt	Slag mm	Vibrasjonsnivå m/s ²	Støynivå dB(A)	Vekt kg
1397304	BRH-6	200	149	3 500	60	17	95	1,4

Vinkelsliper, luft

Air angle grinder



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Omdreining RPM	Spindel	Slipeskive mm	Vibrasjonsnivå m/s ²	Støynivå dB(A)	Vekt kg
1397220	Toku TAG-50MLH	191	12 000	M14 x 2 mm	125 x 6 x 22	2,7	83	1,8

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Skralle, luft

Air ratchet wrench



Artikkel-nummer	Modell	Tilkoblingsfeste tommer	Lengde mm	Boltkapasitet mm	Dreiemoment Nm	Vibrasjonsnivå m/s ²	Støynivå dB(A)	Vekt kg
1397150	Toku MR2410B	1/2"	255	12	78	1,3	81	1,2

Drill, luft

Air drill



Artikkel-nummer	Modell	Spindel	Lengde mm	Omdreining RPM	Lufttrykk	Vibrasjonsnivå m/s ²	Støynivå dB(A)	Vekt kg
1397180	Toku MD-10L	3/8" × 24 UNF	162	2 300	-	1,3	73	0,9

Muttern trekker, luft

Air impact wrench



A



B



C



C

Artikkel-nummer	Modell	Tilkoblingsfeste tommer	Omdreining RPM	Boltkapasitet mm	Dreiemoment Nm	Vibrasjonsnivå m/s ²	Støynivå dB(A)	Vekt kg	Bilde-referanse
1397116	Toku MI-17HEG	1/2"	5 500	16	650	7,4	88	2,4	A
1397125	Toku MI-20P	3/4"	5 000	24	1 000	4,6	92	3,9	B
1397130	RRI-24N 1	1"	6 000	24	1 900	4,8	90	3,4	C

Blåsepistol

Blowgun

Blåsepistol med opphengsbøyle. ANI25 har fleksibel tut.



Artikkel-nummer	Modell	Håndtak	Koblingsgjenge	Luftforbruk l/min
1397284	25/B2 ALFA	Aluminium	1/4 G	200
1397280	Cejen 208, plastikk	Plastikk	1/4 G	500

Verktøy

Tools and accessories

Kappeskive - 3M Cubitron II T41 og T42

Cut off wheel - 3M Cubitron II T41 and T42

3M Cubitron II kappeskive kan brukes ved kapping med vinkelsliper. De er beregnet til bruk på jern, stål og rustfrie materialer.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse tommer	Diameter mm	Tykkelse mm	Maks. RPM R/min
1360070	T41	4,5"	115	1,0	13 300
1360072	T41	4,5"	115	1,6	13 300
1360074	T41	5"	125	1,0	12 200
1360076	T41	5"	125	1,6	12 200
1360078	T41	5"	125	2,0	12 200
1360080	T41	6"	150	1,6	10 200
1360082	T41	7"	180	1,6	8 500
1360084	T41	7"	180	2,0	8 500
1360086	T41	9"	230	2,0	6 650
1360088	T41	9"	230	2,5	6 650
1360090	T41	9"	230	3,0	6 650
1360092	T42	4,5"	115	2,5	13 300
1360094	T42	5"	125	2,5	12 200
1360096	T42	7"	180	2,5	8 500
1360098	T42	9"	230	2,5	6 650

Kappeskive - Tyrolit 41F

Cut off wheel - Tyrolit 41F

Tyrolit 41F kappeskive kan brukes ved kapping i stål med stasjonære maskiner. Egnet for arbeidsstykker med store dimensjoner, men også for massive materialer og profiler. Maks periferihastighet 100m/s.



Artikkel-nummer	Størrelse tommer	Diameter mm	Tykkelse mm	Hulldiameter mm
1360900	4,5"	115	1	22,23
1360902	4,5"	115	1,6	22,23
1360904	4,5"	115	2,5	22,23
1360906	5"	120	1	22,23
1360907	5"	120	1	22,23
1360908	5"	120	1,6	22,23
1360910	5"	120	2,5	22,23
1360912	6"	150	1,6	22,23
1360914	7"	178	1,6	22,23
1360916	9"	230	2	22,23
1360918	9"	230	2,5	22,23
1360920	9"	230	3	22,23

Slipeskive - 3M Cubitron II T27

Grinding wheel - 3M Cubitron II T27

3M Cubitron II T27 er spesielt utviklet for bruk på rustfritt stål. Den har en kjøligere sliping for en høyere kvalitet og raskere kutt.




Artikkel-nummer	Type	Størrelse tommer	Diameter mm	Tykkelse mm	Maks. RPM R/min
1360212	T27	4,5"	115	7,0	13 300
1360214	T27	5"	125	7,0	12 250
1360216	T27	6"	150	7,0	10 200
1360218	T27	7"	180	7,0	8 500
1360220	T27	9"	230	7,0	6 650
1360260*	T27	-	125	4,2	15 300

* Kombiskive.

Slipeskive - Tyrolit 2IN1 27E

Grinding wheel - Tyrolit 2IN1 27E

Slipeskive Tyrolit 2IN1 27E passer godt for grovsliping av jern, stål og rustfritt.



Artikkel-nummer	Størrelse tommer	Diameter mm	Tykkelse mm	Hulldiameter mm	Maks. RPM R/min
1360950	4,5"	115	7	22,23	13 200
1360952	5"	125	4	22,23	12 200
1360954	5"	125	7	22,23	12 200
1360956	6"	150	7	22,23	10 100
1360958	7"	178	7	22,23	8 600
1360960	9"	230	7	22,23	6 640

Lamellrondell - 3M

Flap disc - 3M

Lamellrondell Cubitron II 967A gir overlegen kuttehastighet ved bruk med medium til lavt trykk. Rondellene er ideelle for flate overflater eller ytterkantsarbeid.

Lamellrondell 566A gir et allsidig én-skive-system til bruk ved metallfabrikasjon der slitestyrke er nødvendig til middelstung sliping, fjerning av små sveiser, bearbeiding og overflateforberedelser.



Cubitron II 967A



566A

Artikkel-nummer	Type	Korning	Diameter mm	Maks. RPM R/min
1360488	Cubitron II 967A	40+	125	12 000
1360490	Cubitron II 967A	60+	125	12 000
1360492	Cubitron II 967A	80+	125	12 000
1360340	566A	P40	115	13 000
1360360	566A	P60	115	13 000
1360380	566A	P80	115	13 000
1360440	566A	P40	125	12 000
1360460	566A	P60	125	12 000
1360480	566A	P80	125	12 000
1360482	566A	P120	125	12 000

Verktøy

Tools and accessories

Overflatebehandlingsrondell - 3M Scotch-Brite

Surface preparation disc - 3M Scotch-Brite

Scotch-Brite rondell er en slitesterk, ikke-vevet rondell for bruk som første skritt i renhold, matting, avgrading og etterbehandling. Rondellene gir gode resultater på avrundet eller ujevnt underlag, uten underkutting eller skader på grunnmaterialet.



Artikkel-nummer	Type	Fargeserie	Diameter mm	Maks. RPM R/min
1360700	SC-DH	Brun	125	8 000
1360701	SC-DH	Rød	125	8 000
1360702	SC-DH	Blå	125	8 000
1360703	SC-DH	Grå	125	8 000
1360710	Bakplate med tapp	-	125 (M14)	-

Rengjøringsrondell - 3M Scotch-Brite

Cleanstrip disc - 3M Scotch-Brite




Rengjøringsrondell som fjerner rust, maling, glødeskall, belegg og lim effektivt fra overflater, med kun ubetydelig endring av grunnmaterialet.

Artikkel-nummer	Fargeserie	Diameter mm	Hulldiameter mm	Kornstørrelse	Bakplate
1360515	Blå	115	22	Grov	Ja
1360518	Lilla	125	22	Ekstra grov	Ja
1360530	Lilla	150	13	Ekstra grov	Nei

Fiberrondell - 3M

Fibre disc - 3M

Fiberrondell som er egnet til slipeoppgaver på karbon eller rustfritt stål.



Artikkel-nummer	Type	Korning	Diameter mm	Maks. RPM R/min	Bilde-referanse
1360506	Cubitron II 982C	36+	125	12 000	A
1360508	Cubitron II 982C	60+	125	12 000	A
1360510	Cubitron II 982C	80+	125	12 000	A
1360524	Cubitron II 982C	36+	125	12 000	B
1360526	Cubitron II 982C	60+	125	12 000	B
1360528	Cubitron II 982C	80+	125	12 000	B
1360562	581C	P36	125	12 000	C
1360564	581C	P60	125	12 000	C
1360566	581C	P120	125	12 000	C
1360540	Bakplate, riflet	-	127 (M14-5/8")	-	D
1360541	Bakplate, flat	-	127 (M14-5/8")	-	D

Børsterondell - 3M Scotch-Brite

Shaft mounted bristle disc - 3M Scotch-Brite

Skaftmontert børsterondell laget i plast fylt med 3M Cubitron slipemineral, støpt inn i en rondell og montert på en spindel.



Artikkel-nummer	Type	Korning	Diameter mm	Maks. RPM R/min
1361400	BB-ZS, Type C	P80	50	10 000
1361402	BB-ZS, Type C	P80	76	10 000

Avgraderingsrondell - 3M Roloc

Deburring wheel - 3M Roloc



Artikkel-nummer	Type	Kornstørrelse	Diameter mm	Ansiksbredde mm	Maks. RPM R/min
1360800	DP-UR 6C Med+	Medium	50,8	3,2	22 100
1360802	DP-UR 6C Med+	Medium	50,8	6,35	22 100
1360804	DP-UR 6C Med+	Medium	76,2	3,2	15 100
1360806	DP-UR 6C Med+	Medium	76	6	15 100

Slipenhjul - 3M Scotch-Brite Rapid cut

Grinding wheel



Artikkel-nummer	Type	Kornstørrelse	Diameter mm	Ansiksbredde mm	Maks. RPM R/min	Bilde-referanse
1360680	9C CRS+	Grov	76,2	6,35	18 100	A
1360682	7C CRS+	Grov+	50,8	6,35	22 100	A
1360684	9C CRS+	Grov	50,8	-	22 100	B
1360686	9C XCS+	Ekstra grov	76,2	-	15 000	B

Verktøy

Tools and accessories

Plastholder - 3M Roloc+

Holder - 3M Roloc+



Artikkelnummer	Type	Størrelse mm	Maks. RPM R/min	Gjengestørrelse	Bilde-referanse
1360714	NR 0	16 × 6	-	-	A
1360715	NR 1	25 × 6	25 000	1/4	B

Smergelpapir - 3M

Abrasive emery coil - 3M



Artikkelnummer		Type	Korning	Lengde meter
Bredde 38 mm	Bredde 50 mm			
1363204	1363230	314D	P-40	25
1363206	1363232	314D	P-60	25
1363208	1363234	314D	P-80	25
1363210	1363236	314D	P-100	25
1363212	1363238	314D	P-120	25
1363214	1363240	314D	P-150	25
1363216	1363242	314D	P-180	25
1363217	1363244	314D	P-240	25
1363218	1363246	314D	P-320	25
1363219	1363248	314D	P-400	25

Smergellerret - 3M

Utility cloth sheet - 3M



Artikkelnummer	Type	Korning	Bredde mm	Lengde meter
MMM2010004C	314D	P-40	230	280
MMM2010004E	314D	P-60	230	280
MMM2010004F	314D	P-80	230	280
MMM2010004G	314D	P-100	230	280
MMM2010004H	314D	P-120	230	280
MMM2010004K	314D	P-180	230	280
MMM2010004L	314D	P-240	230	280
MMM2010004M	314D	P-320	230	280
MMM2010004N	314D	P-400	230	280

Pussepap - 3M Scotch-Brite

Scrub pad - 3M Scotch-Brite



Artikkel-nummer	Type	Farge	Kornstørrelse	Bredde mm	Lengde mm	Bruksområde
1148005	86	Grønn	-	158	224	Grov rengjøring
1148014	96	Grønn	-	158	224	Rengjøring
1148008	98	Hvit	-	158	224	Rengjøring
1148010	7440	Brun	Medium	152	228	Etterbehandling
1148011	SFIN	Mørkegrå	Medium	152	228	Etterbehandling
1148012	7447 PRO	Rødbrun	Svært fin	158	224	Etterbehandling
1148013	7448+	Grå	Ultra fin	158	224	Etterbehandling

Slipeshylser - Tyrolit

Spiralbands - Tyrolit



Artikkel-nummer	Type	Korning	Diameter mm	Bredde mm
1360830	Siamet 2820	60	13	25
1360831	Siamet 2820	80	13	25
1360832	Siamet 2820	120	13	25
1360834	Siamet 2820	36	19	25
1360835	Siamet 2820	60	19	25
1360836	Siamet 2820	80	19	25
1360837	Siamet 2820	120	19	25
1360839	Siamet 2820	360	25	25
1360840	Siamet 2820	60	25	25
1360841	Siamet 2820	80	25	25
1360842	Siamet 2820	120	25	25
1360844	Siamet 2820	36	51	25
1360845	Siamet 2820	60	51	25
1360846	Siamet 2820	80	51	25
1360847	Siamet 2820	120	51	25

Gummiholder for slipeshylser

Holder for spiral belt



Artikkel-nummer	Type	Diameter mm	Tykkelse mm
1362060	3M	13	25
1362061	Tyrolit	19	25
1362062	3M	25	25
1362064	Tyrolit	51	25

Verktøy

Tools and accessories

Lamellslipestift - Tyrolit

Lamella mounted points - Tyrolit



Artikkel-nummer	Type	Granulering	Diameter mm	Tykkelse mm
1360300	52LA	K40	30	10
1360302	52LA	K60	30	10
1360304	52LA	K80	30	10
1360306	52LA	K120	30	10
1360310	52LA	K40	60	30
1360312	52LA	K60	60	30
1360314	52LA	K80	60	30
1360316	52LA	K120	60	30
1360318	52LA	K40	80	30
1360320	52LA	K60	80	30
1360322	52LA	K80	80	30
1360324	52LA	K120	80	30
1360330	52LA	K40	80	50
1360332	52LA	K60	80	50
1360334	52LA	K80	80	50
1360336	52LA	K120	80	50

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bor - Dormer A002 HSS-TiN

Jobber drill bit - Dormer HSS-TiN

Materialtype: HSS

Produksjonsstandard: DIN 338



Metrisk			
Artikkel-nummer	Diameter mm	Bor lengde mm	Total lengde mm
1374210	1	12	34
1374215	1,5	18	40
1374220	2	24	49
1374225	2,5	30	57
1374230	3	33	61
1374232	3,2	36	65
1374233	3,3	36	65
1374235	3,5	39	70
1374240	4	43	75
1374245	4,5	47	80
1374250	5	52	86
1374255	5,5	57	93
1374260	6	57	93
1374265	6,5	63	101
1374268	6,8	69	109
1374270	7	69	109
1374275	7,5	69	109
1374280	8	75	117
1374285	8,5	75	117
1374290	9	81	125
1374295	9,5	81	125
1374300	10	87	133
1374302	10,2	87	133
1374305	10,5	87	133
1374310	11	94	142
1374315	11,5	94	142
1374320	12	101	151
1374325	12,5	101	151
1374330	13	101	151
1374335	13,5	108	160
1374340	14	108	160
1374345	14,5	114	169
1374350	15	114	169
1374355	15,5	120	178
1374360	16	120	178

Tommer			
Artikkel-nummer	Diameter tommer	Bor lengde mm	Total lengde mm
1374372	5/64"	24	49
1374375	1/8"	36	65
1374377	5/32"	43	75
1374379	3/16"	52	86
1374382	15/64"	57	93
1374383	1/4"	63	101
1374387	5/16"	75	117
1374391	3/8"	87	133
1374392	25/64"	87	133
1374395	7/16"	94	142
1374396	1/2"	101	151
1374398	9/16"	114	169
1374399	5/8"	120	178

Borkassett - Dormer Jobber drill set - Dormer

Produksjonsstandard: DIN 338



Artikkel-nummer	Antall stk	Størrelser mm	Materialtype
1375022	25	1 - 10	HSS tin-tip
1375025	25	1 - 13	HSS tin-tip
1375028	19	1 - 10	HSS-E

Verktøy

Tools and accessories

Gjengetapp, vridd spiral - Dormer

Tap, spiral flute - Dormer

Materialtype: HSS-E

Produksjonsstandard: ISO 529



Artikkel-nummer	Trådstørrelse (M)	Pitch mm	Total lengde mm
1374402	M2	0,40	41
1374403	M2,5	0,45	44,5
1374404	M3	0,50	48
1374405	M4	0,70	53
1374406	M5	0,80	58
1374407	M6	1,00	66
1374408	M8	1,25	72
1374410	M10	1,50	80
1374412	M12	1,75	89
1374414	M14	2,00	95
1374416	M16	2,00	102
1374418	M18	2,50	112
1374420	M20	2,50	112
1374422	M22	2,50	118
1374424	M24	3,00	130

Gjengetapp sett - Dormer

Tap set - Dormer

Materialtype: HSS

Produksjonsstandard: ISO 529

Sett inneholder: 1 stk taper, 1 stk plug og 1 stk bottoming



Artikkel-nummer	Trådstørrelse (M)	Pitch mm	Total lengde mm
1374430	M6	1,00	66
1374432	M8	1,25	72
1374434	M10	1,50	80
1374436	M12	1,75	89
1374438	M14	2,00	95
1374440	M16	2,00	102
1374442	M18	2,50	112
1374444	M20	2,50	112
1374446	M22	2,50	118
1374448	M24	3,00	130

Gjengetappholder

Ratcheting chuck type wrench



Artikkelnummer	Varemerke	Sperre	Firkantåpning	Bildereferanse
1374520	Kennedy	Høyre - venstre	3,0 mm - 6,0 mm	A
1374522	Kennedy	Høyre - venstre	6,0 mm - 8,0 mm	A
1374400	RS	Høyre - venstre	M5 - M12	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Gjengesnitt - Dormer

Cutting die - Dormer

Materialtype: HSS

Produksjonsstandard: ISO 2568



Artikkel-nummer	Sporutførelse (M)	Gjengestigning mm	Ytre diameter mm	Tykkelse mm
1374468	M4	0,70	20	5
1374469	M5	0,80	20	7
1374470	M6	1,00	20	7
1374472	M8	1,25	25	9
1374474	M10	1,50	25	11
1374476	M12	1,75	38	14
1374478	M14	2,00	38	14
1374480	M16	2,00	45	18
1374482	M18	2,50	45	18
1374484	M20	2,50	45	18
1374486	M24	3,00	55	22
1374487	M27	3,00	65	25
1374488	M30	3,50	65	25
1374490	M33	3,50	65	25
1374492	M36	4,00	65	30

Gjengesnittholder - Kennedy


Diestock - Kennedy



Artikkel-nummer	For snittdiameter tommer	Lengde mm
1374500	13/16"	150
1374502	1"	210
1374504	1-5/16"	280
1374506	1-1/2"	320
1374508	2"	425

Svingjern - Kennedy

Traditional tap wrench - Kennedy



Artikkel-nummer	Firkantåpning		Total lengde mm
	tommer	mm	
1374510	1/16" - 1/4"	2,8 - 5,0	175
1374512	3/16" - 1/8"	4,0 - 10,0	275
1374514	1/4" - 3/4"	4,3 - 14,0	120
1374516	3/8" - 1"	5,3 - 17,0	480

Verktøy

Tools and accessories

Roterende fil - Tyrolit, MX

Burr - Tyrolit



Artikkel-nummer	Type	Hodediameter mm	Hodelengde mm	Skaftdiameter mm	Skaftlengde mm	Spesifikasjon	Bilde-referanse
1360857	52RBF	12	25	6	70	MX	A
1360850	52RBF	12	25	8	70	MX	A
1360852	52WRC	12	25	8	70	MX	B
1360856	52WRC	12	25	6	70	MX	B
1360855	52ZYA-S	12	25	6	70	MX	C
1360858	52KUD	12	10,8	6	55	MX	D
1360859	52SKM	12	22	6	70	MX	E

Børster

Brushes

Børster for overflate-behandling og rengjøring.



Artikkel-nummer	Type	Material i børste	Diameter mm	Infestningstype	Trådtykkelse mm	Maks. RPM R/min	Bilde-referanse
1361106	Koppbørste	Vridd stål	65	Gjenge, M14	0,5	12 500	A
1361165	Koppbørste	Vridd stål	100	Gjenge, 5/8"	0,5	12 500	B
1361166	Koppbørste	Vridd stål	125	Gjenge, M14	0,5	12 500	B
1361170	Koppbørste	Vridd stål	100	Gjenge, M14	0,5	12500	B
1361198	Koppbørste	Vridd stål	100	Gjenge, M14	0,35	12 500	C
1361204	Endebørste	Bølgete ståltråd	26	Skaft, ø 6 mm	0,50	20 000	D
1361220	Sirkulærbørste	Vridd stål	200	Akselhull, ø 20 mm	0,5	8 500	E
1361222	Sirkulærbørste	Vridd stål	178	Akselhull, ø 22 mm	0,5	10 000	E
1361230	Stålbørste	Vridd stål	28	Skaft, ø 6 mm	0,25	20 000	F

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Snekkerhammer

Claw hammer

Stålhammer med sklisikkert gummigrep.



Kennedy



Bahco

Artikkel-nummer	Type	Vekt hode	Lengde mm	Skaft materiale	Vekt kg
1390260	Kennedy	16 oz.	330	Glassfiber	720
1390240	Bahco	450 gram	325	Manganstål	730

Kulehammer

Ball pein hammer

Kulehammer med rundt slag og smerglet kule.



Hultafors



Kennedy

Artikkel-nummer	Type	Vekt, hode gram	Hode diameter mm	Skaftlengde
1390220	Hultafors	300	20	310
1390222	Kennedy	900 (2lb)	38	350

Rusthammer

Chipping hammer

Hammer med en vertikal og en horisontal egg. Den brukes til fjerning av rust, gammel maling og lignende.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Vekt gram
1390210	320	500

Nagleutdriver - Gedore

Rivet extractor - Gedore

Nagleutdriver med rundt slag og blankpolerte arbeidsflater. Dimensjoner i henhold til DIN 5253.



Artikkel-nummer	Hode diameter mm	Hodets vekt gram	Slagform	Skaftlengde mm
1390151	10	850	Rund	240

Slaggpikke

Chipping hammer

Slaggpikke i metall med meisel og spiss.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Vekt mm
1390205	295	440

Verktøy

Tools and accessories

Hammer - Thor

Hammer - Thor



Hammer med utbyttbare slag og skaft av hickory.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse	Total lengde mm	Vekt, hode kg
1390404	Kobber	A	230	0,4
1390408	Kobber	1	270	0,8
1390413	Kobber	2	305	1,3
1390419	Kobber	3	305	1,8
1390428	Kobber	4	355	2,8
1390434	Plast	A	230	0,27
1390436	Plast	1	270	0,59
1390437	Plast	2	305	0,79
1390447	Plast	3	305	1,3
1390450	Plast	4	355	1,9

Ekstra slag til Thor hammer

Spare face for Thor hammer



Artikkel-nummer	Type	Størrelse	Diameter mm	Vekt gram
1390470	Nylon	1	32	21
1390472	Nylon	2	38	32
1390474	Nylon	3	44	52
1390476	Nylon	4	50	72
1390480	Kobber	A	25	85
1390482	Kobber	1	32	146
1390484	Kobber	2	38	243
1390486	Kobber	3	44	350
1390488	Kobber	4	50	546
1390490	Plast	A	25	9
1390492	Plast	1	32	22
1390494	Plast	2	38	38
1390496	Plast	3	44	57
1390498	Plast	4	50	73

Kobberslegge - Huldrafors

Sledge hammer, copper - Hultafors



Artikkel-nummer	Skaft lengde mm	Vekt gram
1390050	260	400
1390055	340	1300

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Verktøy

Tools and accessories

Slegge - Kennedy

Sledge hammer - Kennedy

Slegge i varmebehandlet stål for bruk med kalde meisler, mursteinstøtter, stjernebor og murspiker.



A



B



C



D

Artikkel-nummer	Lengde mm	Skaft	Vekt, hode		Bilde-referanse
			lb	kg	
1390016	330	Hickory	2	1	A
1390018	265	Hickory	3	1,5	A
1390019	260	Hickory	4	1,8	A
1390020	900	Hickory	7	3,5	B
1390022	900	Hickory	10	5	B
1390024	900	Hickory	14	7	B
1390040	270	Glassfiber	2	1	C
1390042	270	Glassfiber	4	1,8	C
1390044	910	Glassfiber	14	7	D

Vibrasjonsdempet slegge

Vibration damping sledge hammer



HMDH35



Compo-cast



Fatmax antivibe

Artikkel-nummer	Merke	Type	Lengde mm	Slagdiameter mm	Vekt hode gram
1390070	Teng Tools	HMDH35	266	35	36
1390076	Stanley	Compo-cast	510	70	2260
1390078	Stanley	Compo-cast	760	89	4760
1390080	Stanley	Compo-cast	915	89	5210
1390084	Stanley	Fatmax antivibe	900	45	2721
1390086	Stanley	Fatmax antivibe	900	45	3628
1390088	Stanley	Fatmax antivibe	900	45	4563


Gummiklubbe

Rubber mallet

Gummiklubbe med mykt slaghode for bruk der stålhammer markerer overflaten.



Hultafors



Kennedy

Artikkel-nummer	Type	Lengde mm	Slagdiameter mm	Vekt, hode gram
1390108	Hultafors	380	70	680
1390110	Kennedy	300	60	680

Verktøy

Tools and accessories

Gnistfri slegge - Kennedy

Spark resistant sledge hammer - Kennedy

Gnistfri slegge med trehåndtak. Gnistfritt verktøy brukes for å eliminere faren for utilsiktet brann eller eksplosjoner i potensielt brennbare eller eksplosive miljøer. Bruk av gnistfritt verktøy er viktig innen blant annet petroleumsindustrien.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Lengde tommer	Vekt hode kg	Vekt kg
1390090	900	35"	3	3,91
1390092	900	35"	8	8,91

Vi kan skaffe andre typer gnistfritt verktøy. Ta kontakt for mer informasjon.



Rissespass penn - Kennedy

Tipped etching pen - Kennedy

Rissespass penn for merking og identifisering på harde og myke materialer, inkludert legering, kobber, rustfritt stål, glass og keramikk.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Spiss materiale
1370900	180	Wolframkarbid

Dor sylinder - Gedore

Pin punch - Gedore

Dor sylinder i vanadiumstål.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Spissdiameter mm	Skaftdiameter mm
1390311	150	10	12

Kjørne - Kennedy

Square head centre punch - Kennedy


Kjørne med kvadratisk hode, håndtak i gummi og tip i stål for merking på mykt stål.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Spissdiameter	
		mm	tommer
1390160	100	3,2	1/8"
1390161	100	4	5/32"
1390162	100	4,8	3/16"
1390163	100	6,3	1/4"
1390172	125	6,3	1/4"

Kjørnesett - Kennedy

Punch set - Kennedy



Artikkel-nummer	Antall stk	Lengde x spissdiameter mm	Materiale	Hodeform	Bilde-referanse
1390170	4	100 x 3,2, 100 x 4,0, 100 x 4,8 og 100 x 4,6	Stål	Kvadratisk	A
1390156	6	100 x 2,4, 100 x 3,2, 100 x 4,0, 100 x 4,8, 100 x 5,5 og 100 x 6,4	Stål	Rund	B
1390158	6	115 x 2, 125 x 3, 150 x 4, 165 x 5, 180 x 6 og 200 x 8	Kromvanadiumstål	Rund	C

Verktøy

Tools and accessories

Meisel - Kennedy

Chisel - Kennedy



Flat



Kryss

Artikkel-nummer	Type	Materiale	Blad bredde mm	Lengde mm
1397350	Flat	Stål	12	150
1397352	Flat	Stål	12	255
1397354	Flat	Stål	16	150
1397356	Flat	Stål	18	200
1397358	Flat	Stål	18	305
1397360	Flat	Stål	25	200
1397362	Flat	Stål	25	305
1397370	Kryss	Kromvanadiumstål	6	150

Flatmeiselsett - Kennedy

Flat chisel set - Kennedy




Artikkel-nummer	Antall stk	Bredde x lengde mm
1397380	3	6 x 150, 12 x 200, 18 x 255
1397382	3	12 x 150, 18 x 200, 25 x 255

Maskinspett - Kennedy

Heavy duty pry bar - Kennedy

Maskinspett produsert av karbonvarmebehandlet stål. Egner seg til bruk i alle industrielle miljøer.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Bredde mm
1391090	150	10
1391091	300	13
1391092	450	16

Spett - Hultafors

Pry bar - Hultafors



A



B




C

Artikkel-nummer	Materiale	Lengde cm	Vekt kg	Bilde-referanse
1391024	Aluminium	150	2,8	A
1391005	Stål	120	5	B
1391006	Stål	135	6	B
1391007	Stål	150	6,8	C

Verktøy

Tools and accessories

Brekkjern Crow bar




Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	Bilde-referanse
1391051	Hultafors	400	A
1391013	Hultafors	600	A
1391035	Hultafors	900	A
1391060	Kennedy	450	B
1391062	Kennedy	600	B
1391070	Kennedy	325	C
1391072	Kennedy	375	C
1391064	Kennedy	750	C

Hullpipe sett Hollow punch set



Artikkel-nummer	Merke	Antall stk	Lengde x kutt diameter mm	Materiale
1390330	Boehm	9	140 x 2, 140 x 3, 140 x 4, 140 x 5, 140 x 6, 140 x 7, 140 x 8, 140 x 9, 140 x 10	Stål
1390340	Kennedy	6	100 x 10, 100 x 11, 105 x 12, 105 x 13, 115 x 6 og 117 x 8	Karbon stål
1390342	Kennedy	6	100 x 6, 105 x 8, 105 x 10, 115 x 12, 117 x 16 og 118 x 19	Karbon stål

Spade Shovel




Artikkel-nummer	Materiale	Lengde mm	Bredde mm	Bilde-referanse
1390504	Aluminium	121	34	A
1390515	Plast	110,7	34,7	B

Hurtigtvinge - Kennedy

One handed bar clamp - Kennedy

Hurtigtvinge som kan brukes som både tvinge og spreder. Den er utstyrt med hurtigutløserknapp som sørger for økt hastighet og brukervennlighet.



Artikkel-nummer	Kapasitet mm	Kjeveåpning mm	Lukkekrft kg	Lengde mm
1395050	175	190 - 425	180	405
1395052	325	190 - 580	180	555
1395054	475	190 - 730	180	710
1395056	625	190 - 880	180	865
1395058	925	190 - 1125	180	1 180

Verktøy

Tools and accessories

Muttersplitter sett - Kennedy

Steel nut splitters - Kennedy

Muttersplittere for å frigjøre beslaglagte eller ødelagte muttere.




Artikkel-nummer	Antall stk	Innhold	Materiale
1376220	4	9 -12mm, 12-16mm, 16 - 22mm, 22-27 mm	Stål

Pakningsskrape sett - Kennedy

Long handled gasket scraper set - Kennedy

Pakningsskraper for rengjøring av sylindreroder og fjerning av gamle tetningsmasser og karbon.



Artikkel-nummer	Antall stk	Lengde mm	Bredde mm	Materiale
1362045	3	280	19, 25 og 38	Stål

Kroksett for O-ringer og pakninger - Kennedy

Mini pick and hook set - Kennedy

Kroksett i kromvanadiumstål med en riflet seksjon for presist grep.



Artikkel-nummer	Antall stk	Innhold	Lengde mm
1372060	4	45°, 90°, full krok og rett	120 - 130

Verktøy


Tools and accessories

Kniv - Mora Knife - Mora



Artikkel-nummer	Merke	Type	Materiale blad	Total lengde mm	Bladlengde mm	Farge	Bilde-referanse
1370003	Mora	Slirekniv med stopper	Rustfritt stål	210	100	Blå	A
1370006	Mora	Slirekniv med stopper	Kullstål	210	100	Rød	B
1370009	Mora	Slirekniv med treskaft	Kullstål	205	98	Natur	C
1370012	Mora	2000 - slirekniv	Rustfritt stål	230	115	Grønn	D
1370015	Mora	Slirekniv PRO	Kullstål	224	224	Sort/grønn	E

Kniv og knivblad Knife and knife blades



Artikkel-nummer	Type	Lengde mm	Blad type	Blad bredde mm	Lengde mm	Ekstra blad		Bilde-referanse
						Artikkel-nummer	Antall stk	
1371010	Stanley, Light duty	130	Snap-off	9	-	1371012	10	A
STN5852451F	Stanley, Light duty	165	Snap-off	18	-	STN5852533S	10	B
1371016	Stanley, Dynagrip	130	Snap-off	18	-	STN5852533S	10	C
STN5852507N	Stanley, Fatmax	140	Uttrekkbar	-	62	1371014	5	D
STN5852505W	Stanley, Quickslide	125	Innfellbar	-	40	-	-	E
1371020	Teng Tools, Universal	160	Uttrekkbar	-	60	1371022	10	F

Kniv med tagget blad Knife with a tagged blade

Kniv med heltaggede stålblad som er optimal for kutting av tauverk, fiberstropper og lignende.



Artikkel-nummer	Type	Lengde mm	Slire inkludert	Beskrivelse
1370040	Backstabber	300	Nei	Kvalitetskniv for kommersielle dykkere. Kniven har 16 cm rustfritt stålblad av marine kvalitet som er 100% motstandsdyktig mot korrosjon i saltvann. Backstabber dykkerkniv har også en avrundet ende for ekstra sikkerhet.
1371044	Rigger Safety	250	Ja	Offshorekniv i henhold til offshore sikkerhetsprosedyrer. Den har avrundet tupp, håndtak med sikkerhetsstopper, «anti-slip»-skaft med hull for verktøysikring og slire for belte med dobbel knivspenne.

Verktøy

Tools and accessories

Håndsgag

Handsaw



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Bilde-referanse
1373105	Bacho U7/8-HP T	550	A
1373110	Luna Classic	550	B

Baufil og baufilblad

Hack saw and hack saw blades


Bacho 319 har kjerne i stålrør og plastbelagt bue som gir høy spenning for presise og rette snitt. Bladet kan monteres i 55° for fluktende kapping.

Bacho 306 er en enkel baufil med justerbar lengde.

Den leveres med Sandflex bimetalblad.

Sandflex er et bimetalblad med presisjonstanning for alle typer metallsaging.

Kennedy baufilblad er et helherdet, stivt HSS-blad til alle typer saging.



Artikkel-nummer	Type	Modell	Lengde blad mm	Antal tenner pr. tomme	Bilde-referanse
1373004	Baufilbue	Bacho 319	300	24	A
1373005	Baufilbue	Bacho 306	300	24	B
1373013	Baufilblad	Bacho 3906 Sandflex	300	18	C
1373014	Baufilblad	Bacho 3906 Sandflex	300	24	C
1373015	Baufilblad	Bacho 3906 Sandflex	300	32	C
1373050	Baufilblad	Kennedy	300	18	D
1373052	Baufilblad	Kennedy	300	24	D

Hullsagsett

Hole saw kit

Hullsagsett til bruk på stål, spesialstål, messing, kobber, støpejern, lettmetall, tre, gips og plastplater osv.



Artikkel-nummer	Antall stk	Materiale	Hullsag størrelser mm	Tilbehør
1375080	14	HSS bimetal	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	7/16" hex, 7/15" hex og 300 mm extension bar

Vater - Kennedy

Level - Kennedy

Aluminiumsvater med pulverlakkert overflate. Det har en horisontal og to loddrette libeller.

Nøyaktighet: $\pm 0,5\text{mm/m}$



Artikkel-nummer	Lengde		Antall libeller
	mm	tommer	
1343060	300	12"	3
1343061	600	24"	3
1343062	800	32"	3
1343063	1 000	40"	3
1343064	1 200	46"	3
1343065	1 800	72"	3

Digital vater

Digital level



Torpedo Diesella

Artikkel-nummer	Merke	Avlesning	Oppløsning	Nøyaktighet	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Isolasjons-klasse	Batteri
1343040	Torpedo Diesella	4 × 90°	0,05°	$\pm 0,1,5^\circ$	150	33	60	IP65	1 × CR2032

Digital vinkelmåler

Digital protractor



Artikkel-nummer	Merke	Avlesning	Oppløsning	Nøyaktighet	Lengde mm	Bredde mm	Batteri
1343020	Diesella	0 - 360° (4×90°)	0,05°	$\pm 0,1^\circ$	230	230	1 × CR2032





Verktøy

Tools and accessories

Skyvelære

Vernier caliper


Alle er produsert i henhold til DIN 862, med unntak av 1340090.



Artikkelnummer	Merke	Materiale	Total lengde mm	Skanklengde mm	Bilde-referanse
1340092	Diesella	Rustfritt stål	0-100	30	A
1340170	Diesella	Metall, digitalt	0-150	40	B
1340164	Diesella	Metall, digitalt	0-150	40	C
1340100	Diesella	Rustfritt stål	0-150	40	D
1340090	Ferax	Plast	0-150	40	E
1340166	Diesella	Metall, digitalt	0-200	50	C
1340120	Limit	Rustfritt stål	0-300	60	G
1340174	Limit	Rustfritt stål, digitalt	0-500	100	F
1340101	Diesella	Aluminium	0-500	150	H
1340088	Diesella	Aluminium	0-500	200	H

Metermål

Folding ruler



Artikkelnummer	Materiale	Lengde meter	Bilde-referanse
1340002	Tre	1	A
1340004	Tre	2	A
1340006	Glassfiber	1	B
1340008	Glassfiber	2	B
1340010	Aluminium	1	C
1340012	Aluminium	2	C

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Linjal, stål - Kennedy

Engineer's steel ruler - Kennedy



Artikkel-nummer	Gradering	Lengde		Bredde mm
		mm	tommer	
1340370	Metrisk og tommer	150	6"	19
1340371	Metrisk og tommer	300	12"	25
1340372	Metrisk og tommer	600	24"	25
1340373	Metrisk og tommer	1 000	39"	25

Flat- og flensvinkel

Flat and flang square



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Lengde mm	Bredde mm
1340308	Flatvinkel	Forzinket verktøystål	750 / 375	30
1340253	Flensvinkel	Stål	300	300
1340255	Flensvinkel	Stål	500	500

Målbånd

Measuring tape



Artikkel-nummer	Merke	Type	Lengde meter	Bilde-referanse
1340180	Kennedy Professional	Stål - tosidig	3	A
1340182	Kennedy Professional	Stål - tosidig	5	A
1340184	Kennedy Professional	Stål - tosidig	8	A
1340192	Kennedy Industrial	Stål	20	B
1340194	Kennedy Industrial	Stål	30	B
1340116	Hultafor	Stål	50	C
1340196*	Kennedy Industrial	Glassfiber	50	D
1340198*	Kennedy Industrial	Glassfiber	100	D

* Både mm og tommer.

Målehjul - Kennedy

Metric measuring wheel - Kennedy



Artikkel-nummer	Merke	Leseområde	Omfang hjul mm	Vekt kg
1343105	Kennedy Industrial	Opp til 10 km	320	2

Verktøy

Tools and accessories

Sportolk for wireskiver

Groove gauge for wire rope sheaves


Verktøy for eksakt måling av blant annet spordiameter på wireskiver.




Artikkel-nummer	Diameter mm	Materiale
1342205	7 - 33	Rustfritt stål
1342215	34 - 60	Rustfritt stål

Sveisemål - Diesella


Weld gauge - Diesella



Modell B



Modell E



Modell D

Artikkel-nummer	Modell	Slippevinkel	Måleområde	Avlesning	Materiale
1340185	B	-	0 - 20 mm	0 - 25 mm	Rustfritt stål
1340186	E	0° - 60°	A- mål: 0 - 15 mm	1 mm	Rustfritt stål
1340187	D	0° - 60°	Sveisesøm: 0 - 20 mm	Sveisearmshøyde: 0 - 40 mm	Rustfritt stål

Bladføler og gjengemåler

Feeler gauge and blade screw pitch gauge



Bladføler




Gjengemåler


Artikkel-nummer	Merke	Type	Antall stk	Innhold	Bladlengde mm
1340150	Limit	Bladføler	13	0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90 og 1,00 mm	100
1340160	Kennedy	Gjengemåler	20	0,40, 0,45, 0,50, 0,60, 0,70, 0,75, 0,80, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 og 6,00 mm	30

Passere

Dividers




A




B




C



D



E



F

Artikkel-nummer	Merke	Type	Gripevidde mm	Lengde mm	Bilde-referanse
1340337	Limit	Fotpasser m/stillmutter	180	200	A
1340338	Limit	Fotpasser	370	200	B
1340336	Limit	Krumpasser	300	200	C
1340334	Limit	Krumpasser	850	500	C
1340335	Limit	Krumpasser m/stillmutter	250	300	D
1340330	Limit	Stikkpasser	380	200	E
1340350	Kennedy	Stikkpasser m/stillskrue	200	250	F

Tankmål med lodd

Oil gauging tape



Artikkel-nummer	Lengde meter	Materiale bånd
1340201	10	Rustfritt stål
1340202	15	Rustfritt stål
1340203	20	Rustfritt stål
1340204	30	Rustfritt stål
1340206	50	Rustfritt stål

Multimeter

Multimeter

Multimeter for måling av like-/vekselspenning, like-/vekselstrøm, resistanse, kapasitans og frekvens, Limit har også temperaturmaler.

Sikkerhetsklassifisering: CAT III 1000 V og CAT IV 600 V.

Limit multimeter leveres med testkabler, multikontakt, temperaturgiver type K for maks. 260°C, batterier samt instruksjonsbok.



Limit



Fluke

Artikkel-nummer	Merke	Lengde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Batteri	Vekt gram
1344005	Limit	179	88	39	1 × 6F22(9V)	380
1344010	Fluke	185	90	43	1 × 6F22(9V)	420

Tømmermannsblyant - Staedtler

Carpenter's pencil - Staedtler



Artikkel-nummer	Spissform	Lengde mm
1350000	Rektangulær	175

Merkepenn - Kennedy

Ball point paint marker - Kennedy

Merkepenn for keramikk, glass, metall, plast og tre.




Artikkel-nummer	Farge	Spiss størrelse mm	Innhold ml
1350090	Gul	2,4	46
1350092	Hvit	2,4	46

Verktøy

Tools and accessories

Merkestift - Markal Paintstik

Paint marker Markal Paintstik



Artikkel-nummer	Farge	Spiss størrelse mm	Antall i pakke stk
1350012	Gul	17	12
1350015	Hvit	17	12
1350018	Rød	17	12
1350021	Sort	17	12
1350024	Blå	17	12
1350027	Orange	17	12
1350030	Lilla	17	12
1350033	Grønn	17	12

Kritt

Chalk



Artikkel-nummer	Type	Størrelse mm	Antall i pakke stk	Bilde-referanse
1350050	Merkekritt	130 × 13 × 5	100	A
1350060	Skolekritt	ø10 × 71	12	B
1350070	Krittsnor sett	30 meter	1	C

Sjablongsett for maling

Stencil set for painting

Sjablonger produsert av slitesterkt kvalitetsstål med bøyd kortsider for sammensetting.

Tall: 10 sjablonger med en stykk av hver av tallene fra null til ni.

Bokstav: 26 sjablonger med en stykk av hver av bokstavene fra A til Z.



Artikkel-nummer	Type	Høyde mm	Artikkel-nummer	Type	Høyde mm
1352050	Tall	40	1352070	Bokstav	40
1352052	Tall	50	1352072	Bokstav	50
1352054	Tall	70	1352074	Bokstav	70
1352056	Tall	100	1352076	Bokstav	10
1352058	Tall	150	1352078	Bokstav	150
1352060	Tall	200	1352080	Bokstav	200

Limpistol

Cartridge pistol




Artikkel-nummer	For patron størrelse	Bruksområde	Farge	Vekt kg
1362050	300 ml	Lette masser	Gul	0,44

Fettpresse og tilbehør

Grease gun and accessories

HHFP fettpresse leveres med rør, 4-bakket kobling og plasthåndtak.

EHFP enhånds fettpresse levers med rør og 4-bakket hydraulisk kobling samt påfyllingsnippel.




Artikkel-nummer	Type	Modell	For patron størrelse	Beholders volum cm ²	Smøretrykk kp/cm ³	Høyde mm	Tilkoblingsfeste tommer	Vekt kg
1395110	Fettpresse	HHFP	400 gram	500	400	400	1/8"	1,363
1395111	Fettpresse	EHFP	400 gram	500	260	400	1/8"	2,1
1395130	Gummipanserslange	-	-	-	-	300	1/8"	0,08
1395132	Gummipanserslange	-	-	-	-	500	1/8"	0,1
1395135	Munnstykke, rett	-	-	-	-	35	1/8"	0,03
1395140	Munnstykke, 16 mm	-	-	-	-	23	1/8"	0,05
1395145	Munnstykke, 22 mm	-	-	-	-	24	1/8"	0,1

Fatpumpe, luftdrevet

Drum pump, air-driven


Luftdrevet pumpe som er spesielt utviklet for fat. Pumpen passer til standard oljefat med vanlige 1 1/2" rørgjengeråpning.



Artikkel-nummer	Modell	Maksimal kapasitet liter	Luftforbruk liter/sek.	Diameter luftslange mm	Diameter utløpslange mm	Vekt kg
1020150	Yokota YPP-1	65	7,5	10	19	8,8

Fatpumpe med håndsveiv - Pressol SRL980

Drum pump, manual - Pressol SRL980




Artikkel-nummer	Rørlengde cm	Feste
1020010	106	Skrubeslag

Verktøy

Tools and accessories

Magnetiske produkter

Magnetic products



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Størrelse	Trekk kraft kg
1397260	Magnetstav med teleskophåndtak	Lengde: 550 mm	1,8
1397264	Magnetstav med fleksible ledd og klo	Lengde: 600 mm	1
1397258	Magnetisk brett	295 × 270 × 42 mm	-
1397266	Ferrit med J-bolt	ø46 × 10,7 mm	7
1397267	Ferrit med J-bolt	ø56 × 10,7 mm	15
1397268	Ferrit med J-bolt	ø66 × 10,7 mm	29

Verktøysett

Tool set

TC806NF i rød lakkert stål med 6 uttrekkbare skuffer og uttakbar toppkasse. Låsbart lokk/framside som dekker de uttrekkbare skuffene. Kraftig bærehåndtak på gavlene.



TC183NF



SCE1

SCE1 er et fullt bærbart verktøysett levert i en slitesterk bæreevne i flyveske, komplett med hjul, uttrekkbart håndtak, kombinasjonslås. Settet inneholder tre EVA-skuffer der alle verktøyene er lagt ut i trefarget forhåndskuttet EVA-skum, som tydelig viser om noen verktøy ikke er på plass.

Artikkel-nummer	Merke	Modell	Antall deler stk	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt kg
1396522	Teng Tools	TC183NF	183	305	660	380	36,6
1396530	Teng Tools	SCE1	118	500	400	240	11,84

Verktøykasse

Tool box

Gigant har fem rom, faste håndtak og beslag for låsing med hengellås.

Stanley har enhåndssperre for enkel åpning, avtagbart traub og kraftig håndtak.



A



B

Artikkel-nummer	Merke	Materiale	Lengde mm	Bredde mm	Dybde mm	Vekt kg	Bilde-referanse
1399010	Gigant	Grå lakkert stål	495	200	240	6,6	A
1399020	Stanley	Plast	595	260	281	3	B

Skrustikke

Heavy duty bench



Artikkel-nummer	Kjevebredde mm	Kjeveåpning mm	Total lengde mm	Total bredde mm	Total høyde mm
1395105	75	100	270	115	120
1395106	100	140	330	135	145
1395107	125	170	410	160	21
1395108	150	190	480	175	175


Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Transportrulle med trekkarm

Load moving skate, steerable

Transportrulle for profesjonell innendørs tunglasttransport på rent og glatt gulv, inkludert trekkstand med gripehåndtak og høykvalitets 3-komponent polyuretanhjul som er slitesterk og kuttbestandig. I kombinasjon med justerbar transportrulle danner det et trygt overordnet system med 3 lastpunkter.



3 tonn



6 tonn



9 tonn



12 tonn



15 tonn

Artikkel-nummer	Modell	Kapasitet tonn	Total høyde mm	Antall hjul stk	Hjul diameter mm	Laste område mm	Vekt kg
0372003	i30L	3	110	4	85	ø150	14
0372006	i60L	6	110	8	85	ø150	26
0372009	i90L	9	110	12	85	ø170	57
0372012	i120L	12	110	16	85	ø170	68
0372015	i150L	15	110	20	85	ø170	99

Transportrulle, justerbar

Load moving skate, rear

Transportrulle for profesjonell innendørs tunglasttransport på rent og glatt gulv. Design inkluderer justeringstenger, sklisikker gummiplate og polyuretanhjul som er slitesterk og kuttresistent. I kombinasjon med en trekkarm med samme installasjonshøyde danner det et trygt overordnet system med 3 lastpunkter.



2 x 1,5 tonn



2 x 3 tonn



2 x 4,5 tonn



2 x 6 tonn



2 x 7,5 tonn

Artikkel-nummer	Modell	Kapasitet tonn	Antall hjul stk	Hjul diameter x bredde mm	Laste område mm	Justerbar lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
0372103	i30S	2 x 1,5	2 x 2	85 x 87	150 x 75	120 - 880	110	14
0372106	i60S	2 x 3	2 x 4	85 x 87	120 x 220	420 - 1100	110	29
0372109	i90S	2 x 4,5	2 x 6	85 x 87	180 x 170	460 - 1145	110	36
0372112	i120S	2 x 6	2 x 8	85 x 87	200 x 220	560 - 1095	110	45
0372115	i150S	2 x 7,5	2 x 10	85 x 87	200 x 500	695 - 1403	110	67

Maskinjekk med håndpumpe

Heavy duty hydraulic jack

Hydraulisk jekk hvor du enkelt kan ta ut den horisontale sporeplaten og sette den inn i en ny posisjon. Den integrerte pumpen krever ikke noe ekstra utstyr.



EJ60-4S



EJ100-3S



EJ50-3G

Artikkel-nummer	Modell	Kapasitet tonn	Max. slaglengde mm	Height for applications min. mm	Pressure max. Bar	Vekt kg	Dimensjoner L x B x H mm
0372406	EJ60-4S	6	140	15	520	19	216 x 228 x 252
0372410	EJ100-3S	10	140	20	520	28	271 x 277 x 250
0372505	EJ50-3G	5	140	25	520	22	282 x 237 x 262

Verktøy

Tools and accessories

Godsrulle og rullespett

Cargo trolley
and lever bar



CTSF010



CTSF020



CTSF025



CTSF030



CTSF060



LB030

Artikkel-nummer	Type	Modell	Kapasitet tonn	Antall hjul stk	Hjul diameter x bredde mm	Total størrelse LxBxH mm	Vekt kg
0372302	Godsrulle	CTSF010	1	4	75 x 35	330 x 200 x 120	7
0372304	Godsrulle	CTSF020	2	8	75 x 35	330 x 200 x 120	8
0372306	Godsrulle	CTSF025	2,5	2	85 x 90	342 x 122 x 110	4,6
0372308	Godsrulle	CTSF030	3	4	85 x 90	345 x 212 x 115	8,4
0372310	Godsrulle	CTSF060	6	6	85 x 90	415 x 215 x 115	12
0372333	Rullespett	LB030	3	2	ø62	L = 1400	8
0372335	Rullespett	LB050	5	2	ø72	L = 1530	11

Jekketralle - Jonex

Hand pallet
truck



Artikkel-nummer	Type	Kapasitet tonn	Gaffelbredde mm	Gaffellengde mm	Hjultype	Vekt kg
0370310	Quicklift/Kvikklift	2T	520	1150	PU boggie	75
0370311	Industri	2,5T	520	1150	PU boggie	75
0370318	Silent/stille	2T	550	1150	Boggie	70
0370360	Galvanisert	3,5	550	1150	Boggie	82

Verktøy for kutting av isopor og polyplank

Tools for cutting Styrofoam and Polystyrene foams



HWS1300



HWS250

Artikkel-nummer	Type	Kutt dybde mm	Kutt lengde mm	Vekt kg	Tilbehør	
					Artikkelnummer	Type
1396303	Isoporkutter HWS1300	Opp til 700 mm	1340	2	1396306	Kuttewire (10stk)
1396304	Isoporkutter kniv HWS250	Opp til 240 mm	-	0,55	1396305	Blad (25 cm)

Wirekutter - Hydrashear

Wire cutter - Hydrashear

Kraftdrevne wirekutter er tilgjengelig i elektrisk eller luftversjon og kan aktiveres av en hvilken som helst elektrisk, bensin-, hånd-, batteri- eller luftdrevet hydraulisk pumpe som kan utvikle 10.000 psi og ha fri strøm tilbake gjennom trykkledningen.



C-1750



POC



POC 1750



POC 2500

Artikkel-nummer	Modell	Type	Kapasitet	Ca. vekt kg
1371230	C-1750	Manuel	1.3/4"	30
1371332	POC 1125	Kraftdrevne	1.1/8"	107
1371232	POC 1750	Kraftdrevne	1.3/4"	116
1371236	POC 2500	Kraftdrevne	2.1/2"	137

Ekstra knivblad

Artikkel-nummer	Modell	For wirekutter
1371240	C-4	C 1750
1371340	P-4	POC 1125
1371344	M-4	POC 2500

Vinkelsliper subsea

Underwater grinder

Vinkelsliper for undervanns kutting, sliping og rengjøring av en rekke materialer. GR05 har roterbart hode og levers med navmutter og drivflens.



GR05



GR29

Artikkel-nummer	Merke	Type	Strømtype	Kapasitet	Montering	Hydraulisk strømning lmp	Trykklettelse bar	Vekt uten slange kg
1398798	Hopkins	GR05	Hydraulisk	125 mm (5")	5/8"-11UNC, M14	20-40	155 (2250 Psi)	3
1398800	Stanley	GR29	Hydraulisk	230 mm (9")	5/8-11 Arbor	15 - 45	175	6,4

Tilbehør

Artikkel-nummer	Beskrivelse
1398750	Hub nut til Stanley GR29



Diamantsagblad for kutting i stål

Diamond saw blade for steel



Artikkel-nummer	Diameter mm	Innfestning tommer / mm
1360132	ø 230	7/8" / 22,2 mm
1360136	ø 300	1" / 25,4 mm
1360138	ø 350	1" / 25,4 mm

Verktøy


Tools and accessories

Tilbehør til mobile høytrykksvaskere - Nilfisk Accessories for mobile high pressure washers - Nilfisk



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Passer følgende modeller:	Bilde-referanse
1040804	Lanse dobbel kort 10cm u/dyse	MC 2C / MC 3C / MH 3C	A
1040805	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	MC 2C / MC 3C / MH 3C	B
1040806	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	MC 2C / MC 3C / MH 3C	C
1040807	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	MC 2C / MC 3C / MH 3C	B
1040809	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	MC 2C / MC 3C / MH 3C	D
1040815	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	MC 2C / MC 3C	E
1040820	Hurtigkobling hun og han	MC 2C / MC 3C / MH 3C	F
1040850	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	MC 2C / MH 3C	G
1040855	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	MC 2C / MC 3C / MH 3C	G
1040865	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	MC 3C / MH 3C	H

ROV verktøy ROV tooling



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Bilde-referanse
1137110	Fish-tail (Y-type)	Karbon stål	A
1137112	Shepherds hook med fish-tail - 1 meter	Alu.	B
1137113	ROV-needle - Ø12 x 600mm	Rustfri	C
1137115	Kniv, rett med fish-tail	Rustfri (316L)	D
1137118	Kniv, krok med fish-tail	Rustfri (316L)	E

Verktøy

Tools and accessories

Vi har et stort nettverk av leverandører, og her er et utvalg av varer vi kan skaffe på forespørsel. Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.



Magnetboremaskin
Vari speed mill/drill system



Fresemaskin
Vari turret milling machine




Høytrykksvasker
Pressure washer



El-isolert pipesett
Insulated socket set




Hullsagsett
Varipitch holesaw kit




Roterende filsett
Industrial carbideburr set



Kraftig hammer og meiselsett
Heavy duty hammer and chisel kit




Verktøysett, 62 deler
Cantilever tool box toolset, 62 pcs



Servicekit verktøy, 102 deler
Professional service toolkit, 102 pcs



Diamant kjerneborsett
Diamond core drill, set



Justerbar rørkutter
Automatic ratcheting pipe cutter



Verktøybag
Bucket bag

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no