

A close-up, high-contrast photograph of a large pile of metal bolts and nuts. The bolts are threaded and the nuts are hexagonal. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the metallic texture and the repetitive patterns of the threads and hexagonal shapes. A dark, semi-transparent horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the page number and title.

13

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

I forbindelse med anskaffelser av bolter og tilbehør, har vi i en årrekke kjørt i skytteltrafikk mellom grossister, oss selv og våre kunder for å kunne levere det kundene vil ha til avtalt tidspunkt. Etterspørselen etter produkter på dette området har gradvis økt, og vi har funnet det fornuftig å legge opp et greit basisutvalg på lageret vårt i Tananger. I tillegg kan vi levere NDT testede bolter og muttere, vi har et voksende utvalg på lager klar for levering med NDT dokumentasjon.

I kapittelet finner du sekskantbolter i forskjellige materialer, unbrakobolter, gjengestenger, mutrer og skiver i forskjellige utførelser, samt et mindre utvalg av treskruer.

Finner du ikke det du trenger i dette kapittelet, ta gjerne kontakt med oss. Våre dyktige medarbeidere på salgsavdelingen står klare til å ta i mot din forespørsel, enten den gjelder andre standardvarer fra anerkjente produsenter eller spesialbolter som produseres etter tegning.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no



SPESIALBOLTER OG -FESTEMIDLER

I samarbeid med våre leverandører kan vi, i tillegg til det utvalget som er presentert i dette kapittelet, skaffe spesialfestemidler i alle former og materialer.

- Gjengede komponenter designet for tøffe miljøer.
- Alle former for fester, både standardkomponenter laget av spesialmateriale, eller unike designkomponenter konstruert av standardmaterialer.
- I overensstemmelse med internasjonale standarder hvis ønskelig.
- Produseres i tråd med kundenes tegninger og prøver.
- Kan leveres med materialsertifikater og sporing.
- Alle typer gjenger.
- Alle typer bolthoder.

Kontakt gjerne vår salgsavdeling i forbindelse med din forespørsel.



Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Sekskantbolt - 8.8 galvanisert, helgjenget

Hexagon bolt - 8.8 galvanized, fully threaded

Produksjonsstandard: DIN 933

Lengde mm	Dimensjon				
	M6 H = 4 mm N = 10 mm	M8 H = 5,3 mm N = 13 mm	M10 H = 6,4 mm N = 17 mm	M12 H = 7,5 mm N = 18 mm	M14 H = 8,8 mm N = 22 mm
12	B9338060122				
16	B9338060162	B9338080162			
20	B9338060202	B9338080202	B9338100202	B9338120202	
25	B9338060252	B9338080252	B9338100252	B9338120252	
30	B9338060302	B9338080302	B9338100302	B9338120302	B9338140302
35	B9338060352	B9338080352	B9338100352	B9338120352	
40	B9338060402	B9338080402	B9338100402	B9338120402	B9338140402
45			B9338100452	B9338120452	
50			B9338100502	B9338120502	
55				B9338120552	
60			B9338100602	B9338120602	
70			B9338100702	B9338120702	
80				B9338120802	

Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Sekskantbolt - 8.8 galvanisert, delgjenget

Hexagon bolt - 8.8, galvanized, partially threaded

Produksjonsstandard: DIN 931

Lengde mm	Dimensjon				
	M6 H = 4 mm N = 10 mm	M8 H = 5,3 mm N = 13 mm	M10 H = 6,4 mm N = 17 mm	M12 H = 7,5 mm N = 18 mm	M14 H = 8,8 mm N = 22 mm
40	B9318060402		B9318100402		
50	B9318060502	B9318080502	B9318100402	B9318120502	B9318140502
60	B9318060602	B9318080602	B9318100502	B9318120602	B9318140602
65			B9318100652	B9318120652	
70	B9318060702	B9318080702	B9318100702	B9318120702	B9318140702
75			B9318100752	B9318120752	
80		B9318080802	B9318100802	B9318120802	B9318140802
90		B9318080902	B9318100902	B9318120902	B9318140902
100		B9318081002	B9318101002	B9318121002	B9318141002
110			B9318101102	B9318121102	
120		B9318081202	B9318101202	B9318121202	B9318141202
130		B9318081302	B9318101302	B9318121302	
140			B9318101402	B9318121402	
150			B9318101502	B9318121502	
160			B9318101602	B9318121602	
180			B9318101802	B9318121802	
200			B9318102002	B9318122002	


Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories



Dimensjon				Lengde mm
M16 H = 10 mm N = 24 mm	M20 H = 12,5 mm N = 30 mm	M24 H = 15 mm N = 36 mm	M30 H = 18,7 mm N = 46 mm	
				12
				16
				20
				25
B9338160302				30
B9338160352				35
B9338160402	B9338200402	B9338240402		40
B9338160452	B9338200452			45
B9338160502	B9338200502	B9338240502	B9338300502	50
B9338160552	B9338200552	B9338240502		55
B9338160602	B9338200602	B9338240602	B9338300602	60
B9338160702	B9338200702	B9338240702	B9338300702	70
B9338160802	B9338200802	B9338240802	B9338300802	80



Dimensjon				Lengde mm
M16 H = 10 mm N = 24 mm	M20 H = 12,5 mm N = 30 mm	M24 H = 15 mm N = 36 mm	M30 H = 18,7 mm N = 46 mm	
				w
				50
B9318160602				60
B9318160652				65
B9318160702				70
B9318160752	B9318200702			75
B9318160802	B9318200802	B9318240802		80
B9318160902	B9318200902	B9318240902		90
B9318161002	B9318201002	B9318241002	B9318301002	100
B9318161102	B9318201102	B9318241102	B9318301102	110
B9318161202	B9318201202	B9318241202	B9318301202	120
B9318161302	B9318201302	B9318241302	B9318301302	130
B9318161402	B9318201402	B9318241402	B9318301402	140
B9318161502	B9318201502	B9318241502	B9318301502	150
B9318161502	B9318201602	B9318241602	B9318301602	160
B9318161802	B9318201802	B9318241802	B9318301802	180
B9318162002	B9318202002		B9318302002	200

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Sekskantbolt - 10.9, helgjenget

Hexagon bolt - 10.9, fully threaded

Produksjonsstandard: DIN 933

Farge: Sort

Kan også leveres med NDT test.


Lengde mm	Dimensjon				
	M6 H = 4 mm N = 10 mm	M8 H = 5,3 mm N = 13 mm	M10 H = 6,4 mm N = 17 mm	M12 H = 7,5 mm N = 19 mm	M14 H = 8,8 mm N = 22 mm
10	B9331006010	B9331008010			
12	B9331006012	B9331008012			
14		B9331008014			
16	B9331006016	B9331008016	B9331010016	B9331012016	
18	B9331006018	B9331008018			
20	B9331006020	B9331008020	B9331010020	B9331012020	B9331014020
22		B9331008022			
25	B9331006025	B9331008025	B9331010025	B9331012025	B9331014025
30		B9331008030	B9331010030	B9331012030	B9331014030
35		B9331008035	B9331010035	B9331012035	B9331014035
40		B9331008040	B9331010040	B9331012040	B9331014040
45		B9331008045	B9331010045	B9331012045	B9331014045
50		B9331008050	B9331010050	B9331012050	B9331014050
55		B9331008055	B9331010055	B9331012055	
60		B9331008060	B9331010060	B9331012060	
65		B9331008065		B9331012065	
70		B9331008070	B9331010070	B9331012070	
75		B9331008075	B9331010075	B9331012075	
80		B9331008080	B9331010080	B9331012080	
85					
90		B9331008090	B9331010090	B9331012090	
100			B9331010100	B9331012100	
110					
120					
130					
140				B9331012140	
150					
180					

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories



Dimensjon						Lengde mm
M16 H = 10 mm N = 24 mm	M18 H = 11,5 mm N = 27 mm	M20 H = 12,5 mm N = 30 mm	M24 H = 15 mm N = 36 mm	M27 H = 17 mm N = 41 mm	M30 H = 18,7 mm N = 46 mm	
						10
						12
						14
						16
						18
						20
						22
B9331016025						25
B9331016030						30
B9331016035						35
B9331016040		B9331020040	B9331024040		B9331030040	40
B9331016045		B9331020045			B9331030045	45
B9331016050	B9331018050	B9331020050	B9331024050	B9331027050	B9331030050	50
B9331016055		B9331020055	B9331024055	B9331027055	B9331030055	55
B9331016060	B9331018060	B9331020060	B9331024060	B9331027060	B9331030060	60
B9331016065		B9331020065	B9331024065	B9331027065	B9331030065	65
B9331016070	B9331018070	B9331020070	B9331024070	B9331027070	B9331030070	70
B9331016075		B9331020075	B9331024075	B9331027075	B9331030075	75
B9331016080		B9331020080	B9331024080	B9331027080	B9331030080	80
		B9331020085				85
		B9331020090	B9331024090			90
B9331016100		B9331020100	B9331024100		B9331030100	100
B9331016110		B9331020110	B9331024110			110
B9331016120		B9331020120	B9331024120			120
B9331016130		B9331020130	B9331024130			130
B9331016140		B9331020140	B9331024140			140
		B9331020150	B9331024150			150
B9331016180						180

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Sekskantbolt - 10.9, delgjennet

Hexagon bolt - 10.9, partially threaded

Produksjonsstandard: DIN 931

Farge: Sort

Kan også leveres med NDT test


Lengde mm	Dimensjon				
	M6 H = 4 mm N = 10 mm	M8 H = 5,3 mm N = 13 mm	M10 H = 6,4 mm N = 17 mm	M12 H = 7,5 mm N = 19 mm	M14 H = 8,8 mm N = 22 mm
30	B9311006030				
35	B9311006035	B9311008035			
40	B9311006040	B9311008040	B9311010040		
45	B9311006045	B9311008045	B9311010045	B9311012045	
50	B9311006050	B9311008050	B9311010050	B9311012050	B9311014050
55	B9311006055	B9311008055	B9311010055	B9311012055	B9311014055
60	B9311006060	B9311008060	B9311010060	B9311012060	B9311014060
65	B9311006065	B9311008065	B9311010065	B9311012065	B9311014065
70	B9311006070	B9311008070	B9311010070	B9311012070	B9311014070
75		B9311008075	B9311010075	B9311012075	B9311014075
80	B9311006080	B9311008080	B9311010080	B9311012080	B9311014080
90	B9311006090	B9311008090	B9311010090	B9311012090	B9311014090
100	B9311006100	B9311008100	B9311010100	B9311012100	B9311014100
110		B9311008110	B9311010110	B9311012110	B9311014110
120		B9311008120	B9311010120	B9311012120	B9311014120
130		B9311008130	B9311010130	B9311012130	B9311014130
140		B9311008140	B9311010140	B9311012140	B9311014140
150			B9311010150	B9311012150	B9311014150
155					
160			B9311010160	B9311012160	B9311014160
170					
180			B9311010180	B9311012180	B9311014180
190					
200				B9311012200	
210					
220				B9311012220	
230					
240				B9311012240	
250					
260				B9311012260	
270					
280				B9311012280	
300					
320					
330					
340					
350					

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories



Dimensjon					Lengde mm
M16 H = 10 mm N = 24 mm	M18 H = 11,5 mm N = 27 mm	M20 H = 12,5 mm N = 30 mm	M22 H = 14 mm N = 32 mm	M24 H = 15 mm N = 36 mm	
					30
					35
					40
					45
					50
B9311016055					55
B9311016060					60
B9311016065		B9311020065			65
B9311016070	B9311018070	B9311020070		B9311024070	70
B9311016075	B9311018075	B9311020075			75
B9311016080		B9311020080		B9311024080	80
B9311016090		B9311020090		B9311024090	90
B9311016100		B9311020100	B9311022100		100
B9311016110		B9311020110		B9311024110	110
B9311016120		B9311020120	B9311022120	B9311024120	120
B9311016130		B9311020130		B9311024130	130
B9311016140		B9311020140	B9311022140	B9311024140	140
B9311016150		B9311020150	B9311022150	B9311024150	150
B9311016155					155
B9311016160		B9311020160		B9311024160	160
B9311016170		B9311020170		B9311024170	170
B9311016180		B9311020180		B9311024180	180
				B9311024190	190
B9311016200		B9311020200		B9311024200	200
		B9311020210			210
B9311016220		B9311020220		B9311024220	220
				B9311024230	230
B9311016240		B9311020240		B9311024240	240
B9311016250		B9311020250			250
		B9311020260		B9311024260	260
B9311016270					270
B9311016280		B9311020280		B9311024280	280
B9311016300		B9311020300		B9311024300	300
		B9311020320		B9311024320	320
				B9311024330	330
				B9311024340	340
		B9311020350			350


Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Sekskantbolt - A4-80 rustfri, helgjenget

Hexagon bolt - A4-80 stainless, fully threaded

Produksjonsstandard: DIN 933 / ISO 4017




Lengde mm	Dimensjon						
	M5 H = 3,5 mm N = 8 mm	M6 H = 4 mm N = 10 mm	M8 H = 5,3 mm N = 13 mm	M10 H = 6,4 mm N = 16 mm	M12 H = 7,5 mm N = 18 mm	M16 H = 10 mm N = 24 mm	M20 H = 12,5 mm N = 30 mm
10		B4017A40601080					
12		B4017A40601280	B4017A40801280				
16		B4017A40601680	B4017A40801680	B933A41001680			
20		B4017A40602080	B4017A40802080	B933A41002080	B933A41202080		
25		B4017A40602580	B4017A40802580	B933A41002580	B933A41202580		
30	B4017A40503080	B4017A40603080	B4017A40803080	B933A41003080	B933A41203080	B4017A41603080	
35		B4017A40603580	B4017A40803580	B933A41003580	B933A41203580	B4017A41603580	
40		B4017A40604080	B4017A40804080	B933A41004080	B933A41204080	B4017A41604080	B4017A42004080
45		B4017A40604580	B4017A40804580	B933A41004580	B933A41204580	B4017A41604580	
50		B4017A40605080	B4017A40805080	B933A41005080	B933A41205080	B4017A41605080	B4017A42005080
55	B4017A40505570	B4017A40605580	B4017A40805580	B933A41005580	B933A41205580	B4017A41605580	
60	B4017A40506080	B4017A40606080	B4017A40806080	B933A41006080	B933A41206080	B4017A41606080	B4017A42006080
70		B4017A40607080	B4017A40807080	B933A41007080	B933A41207080	B4017A41607080	B4017A42007080
80			B4017A40808080	B933A41008080	B933A41208080	B4017A41608080	B4017A42008080

Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Sekskantbolt - A4-80 rustfri, delgjenget

Hexagon bolt - A4-80 stainless, partially threaded

Produksjonsstandard: DIN 931 / ISO 4014



Lengde mm	Dimensjon					
	M6 H = 4 mm N = 10 mm	M8 H = 5,3 mm N = 13 mm	M10 H = 6,4 mm N = 16 mm	M12 H = 7,5 mm N = 18 mm	M16 H = 10 mm N = 24 mm	M20 H = 12,5 mm N = 30 mm
30	B4014A40603080					
35	B4014A40603580	B4014A40803580				
40	B4014A40604080	B4014A40804080				
45	B4014A40604580	B4014A40804580				
50	B4014A40605080	B4014A40805080				
55	B4014A40605580	B4014A40805580	B931A41005580		B4014A41605580	
60	B4014A40606080	B4014A40806080	B931A41006080	B931A41206080	B4014A41606080	
65	B4014A40606580	B4014A40806580	B931A41006580	B931A41206580	B4014A41606580	B4014A42006580
70	B4014A40607080	B4014A40807080	B931A41007080	B931A41207080	B4014A41607080	B4014A42007080
75		B4014A40807580	B931A41007580	B931A41207580	B4014A41607580	B4014A42007580
80	B4014A40608080	B4014A40808080	B931A41008080	B931A41208080	B4014A41608080	B4014A42008080
90		B4014A40809080	B931A41009080	B931A41209080	B4014A41609080	B4014A42009080
100		B4014A40810080	B931A41010080	B931A41210080	B4014A41610080	B4014A42010080
110			B931A41011080	B931A41210080	B4014A41611080	B4014A42011080
120			B931A41012080	B931A41212080	B4014A41612080	B4014A42012080
130				B931A41213080	B4014A41613080	B4014A42013080
140				B931A41214080		B4014A42014080
150				B931A41215080		

Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bolter og tilbehør


Bolts and accessories

Unbrakobolt - 12.9, helgjenget

Unbrako bolt - 12.9, fully threaded

Produksjonsstandard: ISO 4762 / DIN 912

Farge: Sort



Lengde mm	Dimensjon						
	M4 D = 7 mm, H = 4 mm, N = 3 mm	M5 D = 8,5 mm, H = 5 mm, N = 4 mm	M6 D = 10 mm, H = 6 mm, N = 5 mm	M8 D = 13 mm, H = 8 mm, N = 6 mm	M10 D = 16 mm, H = 10 mm, N = 8 mm	M12 D = 18 mm, H = 12 mm, N = 10 mm	M16 D = 24 mm, H = 16 mm, N = 14 mm
10			B47621206010	B47621208010			
14	B47621204014	B47621205014					
16	B47621204016	B47621205016	B47621206016	B47621208016			
20	B47621204020	B47621205020	B47621206020	B47621208020	B47621210020		
25	B47621204025	B47621205025	B47621206025	B47621208025	B47621210025	B47621212025	
30			B47621206030	B47621208030	B47621210030	B47621212030	
35				B47621208035	B47621210035	B47621212035	B47621216035
40					B47621210040	B47621212040	B47621216040
45						B47621212045	B47621216045
50						B47621212050	B47621216050
60							B47621216060


Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Unbrakobolt - 12.9, delgjenget

Unbrako bolt - 12.9, partially threaded

Produksjonsstandard: ISO 4762 / DIN 912

Farge: Sort



Lengde mm	Dimensjon						
	M4 D = 7 mm, H = 4 mm, N = 3 mm	M5 D = 8,5 mm, H = 5 mm, N = 4 mm	M6 D = 10 mm, H = 6 mm, N = 5 mm	M8 D = 13 mm, H = 8 mm, N = 6 mm	M10 D = 16 mm, H = 10 mm, N = 8 mm	M12 D = 18 mm, H = 12 mm, N = 10 mm	M16 D = 24 mm, H = 16 mm, N = 14 mm
30	B47621204030	B47621205030					
35	B47621204035	B47621205035					
40	B47621204040	B47621205040	B47621206040	B47621208040			
45			B47621206045	B47621208045	B47621210045		
50	B47621204050	B47621205050	B47621206050	B47621208050	B47621210050		
55			B47621206055	B47621208055	B47621210055		
60	B47621204060	B47621205060	B47621206060	B47621208060	B47621210060	B47621212060	
65				B47621208065	B47621210065		
70				B47621208070	B47621210070	B47621212070	B47621216070
80				B47621208080	B47621210080	B47621212080	B47621216080
90				B47621208090	B47621210090	B47621212090	B47621216090
100		B47621205100		B47621208100	B47621210100	B47621212100	B47621216100
120		B47621205120		B47621208120	B47621212120	B47621212120	B47621216120

Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.


Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Unbrakobolt - A4-80 rustfri, helgjenget

Unbrako bolt - A4-80 stainless, fully threaded

Produksjonsstandard: ISO 4762




Lengde mm	Dimensjon				
	M6 D = 10 mm, H = 6 mm, N = 5 mm	M8 D = 13 mm, H = 8 mm, N = 6 mm	M10 D = 16 mm, H = 10 mm, N = 8 mm	M12 D = 18 mm, H = 12 mm, N = 10 mm	M16 D = 24 mm, H = 16 mm, N = 14 mm
16	B4762A40601680	B4762A40801680			
20	B4762A40602080	B4762A40802080	B4762A41002080		
25	B4762A40602580	B4762A40802580	B4762A41002580	B4762A41202580	
30	B4762A40603080	B4762A40803080	B4762A41003080	B4762A41203080	
35		B4762A40803580	B4762A41003580	B4762A41203580	
40			B4762A41004080	B4762A41204080	B4762A41604080
45				B4762A41204580	B4762A41604580
50				B4762A41205080	B4762A41605080
60					B4762A41606080
75					B4762A41607580

Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Unbrakobolt - A4-80 rustfri, delgjenget

Unbrako bolt - A4-80 stainless, partially threaded

Produksjonsstandard: ISO 4762



Lengde mm	Dimensjon			
	M6 D = 10 mm, H = 6 mm, N = 5 mm	M8 D = 13 mm, H = 8 mm, N = 6 mm	M10 D = 16 mm, H = 10 mm, N = 8 mm	M12 D = 18 mm, H = 12 mm, N = 10 mm
40	B4762A40604080	B4762A40804080		
45	B4762A40604580	B4762A40804580		
50	B4762A40605080	B4762A40805080	B4762A41005080	
60		B4762A40806080	B4762A41006080	B4762A41206080
70		B4762A40807080	B4762A41007080	B4762A41207080
80		B4762A40808080	B4762A41008080	B4762A41208080
100		B4762A40810080	B4762A41010080	B4762A41210080
110				B4762A41211080

Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.


Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Unbrakobolt - A4 rustfri, helgjenget

Unbrako bolt - A4 stainless, fully threaded

Produksjonsstandard: ISO 7380




Lengde mm	Dimensjon		
	M5 D = 9,5 mm, H = 2,7 mm, N = 3 mm	M6 D = 10,5 mm, H = 3,3 mm, N = 4 mm	M8 D = 14 mm, H = 4,4 mm, N = 5 mm
8	B7380A405008	B7380A406008	
10	B7380A405010	B7380A406010	
12	B7380A405012	B7380A406012	B7380A408012
16	B7380A405016	B7380A406016	B7380A408016
20	B7380A405020	B7380A406020	B7380A408020
25	B7380A405025	B7380A406025	B7380A408025
30	B7380A405030	B7380A406030	B7380A408030
35		B7380A406035	B7380A408035
40		B7380A406040	B7380A408040
50		B7380A406050	B7380A408050

Andre dimensjoner kan skaffes på forespørsel.

Mutter - grade 8, galvanisert

Nut - grade 8, galvanized

Produksjonsstandard: DIN 934



Artikkel- nummer	Dimensjon (D)	Nøkkelvidde (N) mm	Høyde (H) mm
B9340082	M8	13	6,5
B9340102	M10	17	8
B9340122	M12	19	10
B9340142	M14	22	11
B9340162	M16	24	13
B9340182	M18	27	15
B9340202	M20	30	16
B9340242	M24	36	19
B9340302	M30	46	24
B9340362	M36	55	29
B9340392	M39	60	31
B9340422	M42	65	34
B9340482	M48	75	38

Bolter og tilbehør


Bolts and accessories

Mutter - grade 10

Nut - grade 10

Produksjonsstandard: DIN 934

Farge: Sort




Artikkel-nummer	Dimensjon (D)	Nøkkellvidde (N) mm	Høyde (H) mm
B9341006	M6	10	5
B9341008	M8	13	6,5
B9341010	M10	17	8
B9341012	M12	19	10
B9341014	M14	22	11
B9341016	M16	24	13
B9341018	M18	27	15
B9341020	M20	30	16
B9341022	M22	32	18
B9341024	M24	36	19
B9341027	M27	41	22
B9341030	M30	46	24
B9341033	M33	50	26
B9341036	M36	55	29
B9341039	M39	60	31
B9341042	M42	65	34
B9341045	M45	70	36
B9341048	M48	75	38
B9341056	M56	85	45
B9341064	M64	95	51

Mutter - A4-80 rustfri

Nut - A4-80 stainless

Produksjonsstandard: DIN 934



Artikkel-nummer	Dimensjon (D)	Nøkkellvidde (N) mm	Høyde (H) mm
B934A4003080	M3	5,5	2,4
B934A4004080	M4	7	3,2
B934A4005080	M5	8	4
B934A4006080	M6	10	5
B934A4008080	M8	13	6,5
B934A4010080	M10	17	8
B934A4012080	M12	19	10
B934A4014080	M14	22	11
B934A4016080	M16	24	13
B934A4018080	M18	27	15
B934A4020080	M20	30	16
B934A4024080	M24	36	19
B934A40300	M30	46	24

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Låsemutter - grade 6, forsinket stål

Lock nut - grade 6, zinc coated

Produksjonsstandard: DIN 985




Artikkel-nummer	Dimensjon (D)	Nøkkelvidde (N) mm	Høyde (H) mm
B9850301	M3	5,5	4
B9850401	M4	7	5
B9850501	M5	8	5
B9850601	M6	10	6
B9850801	M8	13	8
B9851001	M10	17	10
B9851201	M12	19	12
B9851601	M16	24	16
B9852001	M20	30	20
B9852201	M22	32	22
B9852401	M24	36	24
B9852701	M27	41	27
B9853001	M30	46	30

Låsemutter - A4-80 rustfri

Lock nut - A4-80 stainless

Produksjonsstandard: DIN 985



Artikkel-nummer	Dimensjon (D)	Nøkkelvidde (N) mm	Høyde (H) mm
B985A40380	M3	5,5	4
B985A40480	M4	7	5
B985A40580	M5	8	5
B985A40680	M6	10	6
B985A40880	M8	13	8
B985A41080	M10	17	10
B985A41280	M12	19	12
B985A414	M14	22	14
B985A41680	M16	24	16
B985A41880	M18	27	18
B985A42080	M20	30	20
B985A42480	M24	36	24
B985A42780	M27	41	27
B985A430	M30	46	30


Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Palmutter, fjærstål

Pal nut, spring steel

Produksjonsstandard: DIN 7967




Artikkel-nummer	Dimensjon (D)
B0085606000	M6
B0085608000	M8
B0085610000	M10
B0085612000	M12
B0085614000	M14
B0085616000	M16
B0085618000	M18
B0085620000	M20
B0085622000	M22
B0085624000	M24

Stoppskive - galvanisert

Washer - galvanized

Materiale: min 140 HV

Produksjonsstandard: DIN 125A



Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
B1250842	8,4	16	1,6
B1251052	10,5	20	2
B1251302	13	24	2,5
B1251702	17	30	3
B1252102	21	37	3
B1252502	25	44	4
B1253102	31	56	4
B1253402	34	60	5
B1253702	37	66	5
B1254002	40	72	6
B1254302	43	78	7
B1254605	46	85	7
B1255002	50	92	8

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Stoppskive - HB200

Washer - HB200

Produksjonsstandard: DIN125A




Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
BBRB032	3,2	3	0,5
BBRB043	4,3	8	0,8
BBRB048	4,8	10	0,8
BBRB053	5,3	10	1
BBRB074	7,4	14	1,5
BBRB100	10	18	2
BBRB120	12	22	2
BBRB135	13,5	24	2
BBRB150	15	26	2
BBRB170	17	30	3
BBRB200	20	36	3
BBRB210	21	36	3
BBRB230	23	40	3
BBRB250	25	45	4
BBRB260	26	45	4
BBRB310	31	56	4
BBRB340	34	60	5
BBRB370	37	68	5

Stoppskive - A4 rustfri

Washer - A4 stainless

Produksjonsstandard: DIN 125



Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
B125A4032	3,2	7	0,5
B125A4043	4,3	9	0,8
B125A4053	5,3	10	1,0
B125A4064	6,4	12	1,6
B125A4084	8,4	16	1,6
B125A4105	10,5	20	2,0
B125A4130	13,0	24	2,5
B125A4150	15,0	28	2,5
B125A4170	17,0	30	3,0
B125A4190	19,0	34	3,0
B125A4210	21,0	37	3,0
B125A4250	25,0	45	4,0
B125A4280	28,0	50	4,0
B125A4310	31,0	56	4,0
B125A4370	37,0	66	5,0


Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Stor stoppskive - A4 rustfri

Large washer - A4 stainless

Produksjonsstandard: DIN 9021B




Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
B9021A4032	3,2	9	0,8
B9021A4043	4,3	12	1,0
B9021A4053	5,3	15	1,2
B9021A4064	6,4	18	1,6
B9021A4084	8,4	24	2,0
B9021A4105	10,5	30	2,5
B9021A4130	13,0	37	3,0
B9021A4170	17,0	50	3,0
B9021A4220	22,0	60	4,0

Sprengskive - fjærstål, galvanisert

Spring washer - spring steel, galvanized

Produksjonsstandard: DIN 127B




Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
B1270812	8,1	14,8	2,0
B1271022	10,2	18,1	2,2
B1271222	12,2	21,1	2,5
B1271622	16,2	27,4	3,5
B1272022	20,2	33,6	4,0
B1272452	24,5	40,0	5,0

Sprengskive - A4 rustfri

Spring washer - A4 stainless

Produksjonsstandard: DIN 127B



Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
B127A4031	3,1	6,2	0,8
B127A4041	4,1	7,6	0,9
B127A4051	5,1	9,2	1,2
B127A4061	6,1	11,8	1,6
B127A4082	8,2	14,8	2,0
B127A4102	10,2	18,2	2,2
B127A4122	12,2	21,4	2,5
B127A4142	14,2	24,4	3,0
B127A4162	16,2	27,6	3,5
B127A4202	20,2	33,6	4,0
B127A4245	24,5	40,0	5,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Bolter og tilbehør


Bolts and accessories

NORD-LOCK

Nordlockskive - Delta

Nordlock washer - Delta

Produksjonsstandard: Fabrikkstandard




Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
BNL065108DP	6,5	10,8	1,8
BNL087135DP	8,7	13,5	2,5
BNL107166DP	10,7	16,6	2,5
BNL130195DP	13,0	19,5	2,5
BNL140230DP	15,2	23,0	3,4
BNL170254DP	17,0	25,4	3,4
BNL214307DP	21,4	30,7	3,4
BNL234345DP	23,4	34,5	3,4
BNL253390DP	25,3	39,0	3,4

NORD-LOCK

Nordlockskive - A4 rustfri

Nordlock washer - A4 stainless

Produksjonsstandard: Fabrikkstandard



Artikkel-nummer	Hulldiameter (d) mm	Utv. diameter (D) mm	Tykkelse (t) mm
BNLSMO065108	6,5	10,8	2,2
BNLSMO087135	8,7	13,5	2,2
BNLSMO107166	10,7	16,6	2,2
BNLSMO130195	13,0	19,5	2,2
BNLSMO140233	15,2	23,0	3,6
BNLSMO170254	17,0	25,4	3,2
BNLSMO195293	19,5	29,0	3,6
BNLSMO214307	21,4	30,7	3,2
BNLSMO253393	25,3	39,0	3,2

Bolter og tilbehør

Bolts and accessories

Gjengestang

Threaded rod

Produksjonsstandard: DIN 976-A



Artikkelnummer 8.8 galvanisert/galvanized	Artikkelnummer A4-70 rustfri/stainless	Dimensjon	Lengde mm
B9768A0610002	B976A4A061000	M6	1 000
B9768A0810002	B976A4A081000	M8	1 000
B9768A1010002	B976A4A101000	M10	1 000
B9768A1210002	B976A4A121000	M12	1 000
B9768A1610002	B976A4A161000	M16	1 000
B9768A2010002	B976A4A201000	M20	1 000
B9768A2410002	B976A4A241000	M24	1 000
B9768A3010002	B976A4A301000	M30	1 000
B9768A3310002	-	M33	100

Treskrue - rustfri, Torx senkehode

Wood screw - stainless, Torx countersunk head

Produksjonsstandard: Fabrikstandard



Artikkel-nummer	Kvalitet	Type	Dimensjon mm
BFTTBA230020	A4	Torx 20	3 × 20
BFTTBA240035	A4	Torx 20	4 × 35
BFTTBA240040	A4	Torx 20	4 × 40
BFTTBA240060	A4	Torx 20	4 × 60
BFTTBA250035	A4	Torx 25	5 × 35
BFTTBA250060	A4	Torx 25	5 × 60
BFTTBA250080	A2	Torx 25	5 × 80
BFTTBA250090	A2	Torx 25	5 × 90
BFTTBA250100	A4	Torx 25	5 × 100
BFTTBA260060	A4	Torx 25	6 × 60
BFTTBA260080	A4	Torx 25	6 × 80
BFTTBA260090	A2	Torx 25	6 × 90
BFTTBA260100	A2	Torx 25	6 × 100
BFTTBA260120	A2	Torx 25	6 × 120
BFTTBA260140	A2	Torx 25	6 × 140

Treskrue - messing, tverrspar

Wood screw - brass, transverse track

Produksjonsstandard: DIN 97



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Hodediameter mm	Hodehøyde mm
B05009700025020	2,5 × 20	4,7	1,50
B05009700035016	3,5 × 16	6,5	1,93
B05009700035020	3,5 × 20	6,5	1,93
B05009700035040	3,5 × 40	6,5	1,93

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no