

The background image shows the interior of a ship, likely a hospital or a specialized medical facility. The top half of the image is a blurred view of a room with medical equipment and bright lights. The bottom half shows a narrow, brightly lit corridor with a blue floor and white walls. A green semi-transparent overlay covers the middle section of the image, containing the page number and title.

16

Forbruks- og prosjekt- relaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Etter årevis med anskaffelser for offshore-, industri- og maritim næring har vi bygget opp et godt produktutvalg som vi har valgt å kalle «Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler». Her vil du også kunne finne det du kanskje ikke forventer å finne, men som du allikevel har behov for.

Utvalget i kapitlet strekker seg fra male- og rengjøringsutstyr, via et stort utvalg i forskjellig tape, kontorutstyr som harddisker og minnepinner til batterier, belysning, kanner, presenninger, gardintrapper og mye mer.

I ny utgave har vi også inkludert artikler relatert til offshoreprosjekter og mobilisering. Se slutten av kapitlet.

Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling dersom du ikke finner det du er på jakt etter i vår katalog. Vi har et godt nettverk av ekspeditte produsenter og leverandører i både inn- og utland, og våre medarbeidere vil gjøre sitt beste for å finne akkurat det du er på jakt etter. Gi oss gjerne en utfordring.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Lakkpensel

Paint and varnish brush

En enkel pensel med 70-tops naturbust. Egner seg til maling av vinduer, inventar, karmen og lignende. Best egnet til oljebaserte produkter.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141125	Flat	25
1141127	Flat	35
1141150	Flat	50
1141160	Flat	70
1141199	Flat	100

Lakkpensel, plast

Paint and varnish brush, plastic

En enkel pensel med 70-tops naturbust. Penselen egner seg best til oljebasert maling og lakk, og kan brukes til maling av møbler, dører, vinduer, paneler osv.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141915	Flat	25
1141917	Flat	35
1141919	Flat	50
1141921	Flat	70

Beispensel

Flat wall brush

Beregnet for bruk på større flater som tak, vegger og fasader med alle typer maling.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141250	Flat	50
1141270	Flat	70
1141290	Flat	100
1141295	Flat	120

Rundpensel

Round brush

En enkel pensel med naturbust som er egnet for maling av vinduer, inventar, paneler og lignende hvor kravet til nøyaktighet er stort. Penselen er best egnet til oljebaserte produkter.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm
1141320	Rund	20
1141330	Rund	30
1141335	Rund	40
1141350	Rund	50

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Radiatorpensel

Radiator brush, long



Penselen kan brukes til mange typer maling, og er spesielt egnet for radiatorer og andre steder hvor det er vanskelig å komme til.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm / tommer
1141425	Flat	25 / 1"
1141435	Flat	35 / 1 1/2"
1141450	Flat	50 / 2"
1141470	Flat	70 / 3"

Bøyer til malerull




Roller handles



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm	Skaftlengde cm	Bilde-referanse
1141500	For bakomrulle	100	55	A
1141510	For bakomrulle	100	40	B
1141515	For bakomrulle	100	28	B
1141550	For rulle	180	30	C
1141552	For rulle	250	30	C

Maleruller

Rollers



Artikkel-nummer	Egnet for flate	Bredde mm	Indre diameter mm	Farge	Bilde-referanse
1141503	Grov	100	-	Hvit/gul	A
1141506	Jevn	100	-	Hvit/blå	B
1141508	Jevn	100	-	Hvit	C
1141509	Slett	100	-	Hvit	D
1141554	Mellomgrov	180	41	Hvit	E
1141556	Lett struktur	180	41	Grønn	F
1141558	Slett	180	41	Blå	G
1141560	Grov	250	39	Rød	E

Forbruks- og prosjekterelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Teleskopskaft

Telescopic handles

Disse skaftene passer blant annet til Stiwex malerullbøyer.



Artikkel-nummer	Materiale	Maksimal lengde meter	Bilde-referanse
1141820	Aluminium	4	A
1141842	Aluminium	2	B

Malervott

Paint mitten

Votten er godt egnet for bruk på områder som er vanskelig tilgjengelig, og benyttes eksempelvis ved maling av og bak rør. Votten kan brukes til alle typer maling, men er også godt egnet til polering og til smøring av wire.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Bredde mm
1141910	250	130

Rullespann - Premium

Roller tray - Premium

Med riller og helletut. Tåler to-komponent maling m.m.



Artikkel-nummer	Lengde mm	Volum liter
1141624	250	12
1141626	450	25

Malekar for rull


Paint tray



Artikkel-nummer	Merke	Bredde mm	Farge
1141601	Stiwex	100	Hvit
1141612	Stiwex	180	Hvit

Innlegg til malekar

Tray insert



Artikkel-nummer	Merke	Bredde mm	Farge
1141603	For Stiwex malekar	100	Transparent
1141613	For Stiwex malekar	180	Transparent

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Mopp og tilbehør

Mop and accessories



Artikkel-nummer	Type	Bilde-referanse
1142120	Skaft for mopp	A
1142121	Mopp refill	B
1142130	Mopp komplett «Kentucky» type	C
1142134	Moppgarn «Kentucky» 12 OZ	D
1142112	Bøtte med utvrider for mopp, plast	E
1142113	Bøtte med utvrider for mopp, metall	F
1142111	Bøtte med rullepresse for mopp, plast	G

Bøtter

Buckets



Artikkel-nummer	Type	Volum liter	Farge	Bilde-referanse
1142100	Industri	12	Sort	A
1142105	Industri	20	Sort	A
1142110	Zink	10	Grå	B
1142114	Vaskebøtte	10	Lagerført farge varierer.	C
1142116	Gummi	7	Sort	D

Koster og feiebrett

Hand-brushes and dust pans



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Modell	Bilde-referanse
1141996	Feiebrett, plast	Basic 6455	A
1141997	Feiebrett, stål	Premium 6440	B
1141994	Feiekost, kokos/polypropylenblanding	Basic 1705	C
1141995	Feiekost, plast	Premium 1706	D
1142010	Feiesett, halvlangt	Basic 1763	E

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Kost

Broom



Artikkel-nummer	Type	Størrelse cm	Farge	Bilde-referanse
1141930	Kost ståltråd	30 × 6	Tre/sort	A
1141950	Gatekost piassava	40	Lagerført farge varierer	B
1141960	For gulv	40	Tre/natur	C
1141962	For gulv	50	Tre/sort	D
1141985	Skipsvask med skjegg	23	Tre/natur	E
1141988	Skipsvask med skjegg	23	Tre/natur	F
1141990	Skipsvask med skjegg og gjenger	22	Tre/natur	G

Treskaft


Broomstick



Artikkel-nummer	Lengde mm	Diameter mm	Kommentar
1141800	1 500	24	-
1141803	1 550	25	Sort
1141805	1 500	24	Med gjenger
1141808	1 800	24	-
1141809	1 800	26	Spiss

Dopekost

Dope brush



Artikkel-nummer	Lengde cm
1141980	40

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Stålbørste

Hand steel brush



Antall rader	Artikkelnummer			
	Trehåndtak	Trehåndtak rustfri	Trehåndtak messing	Plasthåndtak
1				1141711
2	1141702	1141742	1141762	1141712
3	1141703	1141743	1141763	1141713
4	1141704	1141744	1141764	1141714
5	1141705			1141715

Vindusvasker

Window cleaner



Artikkelnummer	Type	Bredde cm	Bilde-referanse
1142030	Vindusnal	35	A
1142032	Vindusvasker komplett	30	B
1142034	Vindusvasker med 50 cm skaft	20	C

Pussepad - 3M Scotch Brite

Cleaning pad - 3M Scotch Brite


Pusse pads som egner seg for avgrading, rengjøring, utjevning, sluttbehandling og polering.



Artikkelnummer	Størrelse mm	Kornstørrelse	Farge
1148005	158 × 224	AFIN	Grønn
1148010	158 × 224	AMED	Brun
1148011	158 × 224	SFN	Mørk grå
1148012	158 × 224	AVFN	Rødbrun
1148013	158 × 224	SULFN	Grå

Strips, nummerert

Tie wraps, numbered



Artikkelnummer	Bredde mm	Lengde mm	Farge	Antall pr. enhet stk
1145310	5	250	Hvit	10

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Strips



Tie wraps



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde mm	Farge	Antall pr. enhet stk
1145106	2,5	100	Sort	100
1145111	2,5	200	Sort	100
1145116	3,5	150	Sort	100
1145121	3,5	200	Sort	100
1145124	4,6	200	Sort	100
1145126	4,6	300	Sort	100
1145131	4,6	390	Sort	100
1145136	7,6	385	Sort	100
1145141	8,9	530	Sort	25
1145144	8,9	812	Sort	25
1145156	8,9	1 066	Sort	25
1145161	13,0	540	Sort	50
1145206	4,6	202	Gul	100
1145211	4,6	390	Gul	100
1145226	4,6	202	Rød	100
1145231	4,6	390	Rød	100
1145246	4,6	202	Blå	100
1145251	4,6	390	Blå	100
1145266	4,6	202	Grønn	100
1145271	4,6	390	Grønn	100
1145281	4,6	390	Oransje	100

Plastkjetting


Plastic chain



Artikkel-nummer	Type	Godstykkelse mm	Materiale	Farge	Bilde-referanse
0248006	Kjetting	6	Plast	Rød/hvit	A
0248007	Kjetting	6	Plast	Gul/sort	B
0248008	Kjetting	8	Plast	Rød/hvit	A
0248106	Skjøteledd	6	Plast	Rød/hvit	C
0248108	Skjøteledd	8	Plast	Rød/hvit	C

Sperrebånd

Barrier tape



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge	Bilde-referanse
1351010	75	500	Rød/hvit	A
1351020	75	500	Gul/sort	B


Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Varseltape - 3M 766D

Hazard warning tape - 3M 766D

3M 766D varselteape brukes for oppmerking av hindringer, kanter, stolper, trappetrinn, pallplasser og gangveier. Tapen har god kvalitet og høy slitestyrke.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1351030	50	33	Rød/hvit
1351040	50	33	Sort/gul

Elektrotape - 3M Temflex

Electrical insulation tape - 3M Temflex

3M Temflex er en fleksibel isolasjons- og merketape som har gode elektrisk isolerende egenskaper og UV-bestandighet. Den tåler temperaturer fra 0°C til +80°C.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143233	15	25	Sort
1143235	15	25	Rød
1143236	15	25	Blå
1143237	15	25	Gul
1143238	15	25	Grønn
1143239	15	25	Gul/grønn
1143258	19	20	Sort
1143260	19	20	Lilla
1143261	19	20	Brun
1143262	19	20	Gul/grønn
1143263	19	20	Grå
1143264	19	20	Blå

Elektrotape - 3M

Electrical insulation tape - 3M

Sterk og smidig elektrotape for profesjonell bruk. Tapen tåler oljedamp, er UV-bestendig og tåler temperaturer fra -18°C til +105°C.



Artikkel-nummer	Modell	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143230	3M Scotch 88	19	20	Sort
1143232	3M Scotch 33+	19	20	Sort
1143220	3M Scotch 35	19	20	Rød

Vulkaniserende tape

Vulcanizing tape

Vulkaniserende tape av polyisobutylene. Den smelter sammen til en homogen masse i løpet av noen få timer, og bør være beskyttet med en myk plasttape eller elektrotape mot slitasje eller påvirkning av UV-lys og fuktig vær. Egner seg for vanntett skjøting av kabler og korrosjonsbeskyttelse av rør.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143619	19	10	Sort

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Tjærebåndtape

Tar tape

Tjærebåndtape av bomullsvev, med gummihefteevne. Den egner seg som mekanisk beskyttelse mot slitasje på kabler og ledninger. Tykkelse: 0,40 mm.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Tykkelse mm	Farge
1143650	19	18,2	0,4	Sort
1143655	50	25,2	0,33	Sort

Duct tape

Duct tape

Duct tape har vært et begrep gjennom mange tiår, og ble opprinnelig utviklet i 1942 som en vanntett forseglings-tape for ammunisjonskasser. Permacel, en avdeling innen Johnson & Johnson, brukte et gummibasert lim for vanntetthetens skyld, mens overflaten besto av en svært rivestert duk. I USA har Duct tape i det militære blitt kalt «100 mph tape», og dagens gode utgaver av tapen blir blant annet brukt til hurtigreparasjoner under NASCAR-konkurranser. Navnet kommer opprinnelig fra bruken som tape til å tette lekkasjer i kanaler (ducts) for varme- og airconditionanlegg. Paradoksalt nok viste det seg at tapen var lite egnet til dette formålet, og det er eksempelvis forbudt ved lov i staten California å bruke tapen til dette. Kilde: Wikipedia.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge	Fabrikat
1143250	48	55	Sølv	Polyken
1143256	48	50	Sølv	3M

Duct tape - Gorilla

Duct tape - Gorilla

Gorilla Tape er motstandsdyktig mot all slags vær. Overflaten tåler UV-stråler, fukt og temperaturer fra -30°C til +66°C. Fester seg til både grove, ujevne og vanskelige flater, som f.eks. tre, gips, stein, murstein mm.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143253	48	32	Sølv
1143254	48	32	Sort

Aluminiumsfolietape - 3M

Aluminium foil tape - 3M

Aluminiumsfolietape 425 er egnet for mange bruksområder i et bredt utvalg bransjer. Tapen består av en svært myk bakside i aluminiumsfolie, og den er belagt med et teknisk avansert trykkfølsomt akryllim.



Artikkel-nummer	Modell	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1144590	Scotch 425	25	55	Sølv
1144592	Scotch 425	50	55	Sølv

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Maskeringstape - 3M 244

Masking tape - 3M 244

3M 244 maskeringstape egner seg til diverse maskeringsoppgaver der det forekommer sollys og fuktighet. Den tåler vannbasert maling, og er fuktavvisende. Tykkelse: 0,08 mm.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143014	18	50	Gul
1143015	24	50	Gul
1143016	36	50	Gul
1143017	48	50	Gul

Maskeringstape - 3M 101E

Masking tape - 3M 101E

3M 101E maskeringstape er en fleksibel tape som ikke etterlater rester av lim.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143009	18	50	Beige
1143010	24	50	Beige
1143011	36	50	Beige
1143012	48	50	Beige
1143013	72	50	Beige

Pakketape - 3M 309

Packaging tape - 3M 309

3M 309 emballasjetape er en støysvak tape som sitter godt på kartonger. Den anbefales for lette til middels tunge kartonger.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143140	50	66	Klar
1143150	50	66	Brun

Tapedispenser

Tape dispenser

Dispenser for 50 mm pakketape.



Artikkel-nummer	Bredde mm
1143100	50

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Gjengetape

Thread seal tape

Gjengetape av PTFE-film, uten hefteevne. Den er resistent mot stort sett alle syrer, alkalier og løsemidler. Giftfri.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Tapetykkelse mm	Lengde pr. rull meter
1143290	12	0,075	12
1143295	19	0,200	15

Antisklitape

Anti slip tape

Antisklitape av plastfilm med akryl-hefteevne. Tapen er belagt med mineralkorn, og gir god hefteevne på rene og tørre flater. Tykkelse: 0,65 mm.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge	Bilde-referanse
1143680	25	15	Sort	A
1143685	50	15	Sort	A
1143690	100	15	Sort	A
1143710	25	15	Gul	B
1143715	50	15	Gul	B
1143720	50	5	Gul/sort	C
1143725	50	15	Gul/sort	C

Dobbeltssidig tape - 3M VHB RP45

Double sided tape - 3M VHB RP45

3M VHB Tape RP45 er en grå, 1,1 mm tykk anvendelig akryltape med en fleksibel skumkjerne. Den kan feste seg til en rekke substrater med høy og middels overflateenergi, selv ved lavere temperaturer.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143052	12	33	Grå

Glassfibertape

Fiberglass reinforced tape

Glassfibertape egner seg for lukking, sammenbunting, forsterkning og reparasjon av mindre kritiske bruksområder. Den er glassfiberforsterket på langs.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143175	19	50	Transparent
1143177	25	50	Transparent
1143179	38	50	Transparent
1143181	50	50	Transparent

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Magnettape

Magnet tape

Magnettape av selvheftende magnetmateriale med UV-beständig akryl-hefteevne. Anvendes der et magnetisk ytre ønskes. Tykkelse: 1,5 mm.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143670	19	30	Sort



Borrelås - 3M

Velcro - 3M

SJ3526 og SJ3527 er borrelås som er godt egnet for generelle industrioppgaver innendørs. De har høy klebeevne på høy- og lavenergioverflater.

Dual-lock SJ3550 er velegnet for bruk på høyenergioverflater, og passer godt til krevende og holdbare oppgaver innen- og utendørs.

Dual-lock SJ354D egner seg godt til montering av maskinvare og lignende elementer i stasjonære datamaskiner, samt til displayer på stander og messer.



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm	Lengde meter	Bilde-referanse
1147102	3M Scotchmate SJ3526 Female	15	46	A
1147104	3M Scotchmate SJ3527 Male	15	46	A
1147110	3M Dual-lock SJ3550	25	46	B
1147111	3M Dual-lock SJ3550	25	25	B
1147120	3M Dual-lock SJ354D	25	2 x 5	C

Blyant - Sharpie China

Pencil - Sharpie China

Myk voksbylyant som er ideell for glass, glatt plast og blanke overflater.



Artikkel-nummer	Farge
1171050	Rød
1171051	Blå

Tusj - CRC Allround marker

Marker ink - CRC Allround marker

Merkepenn som egner seg til bruk på blant annet tre, metall, gummi, glass, emballasje, plast, papp og fliser.



Artikkel-nummer	Modell	Størrelse tupp mm	Farge
1171160	CRC Allround marker	4,5	Hvit
1171161	CRC Allround marker	4,5	Sort
1171162	CRC Allround marker	4,5	Grønn
1171163	CRC Allround marker	4,5	Oransje
1171164	CRC Allround marker	4,5	Gul

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Tusj, vannfast - Penol

Drawing ink, water proof - Penol



Artikkel-nummer	Modell	Størrelse tupp mm	Farge	Bilde-referanse
1171102	Penol 777	1,0	Sort	A
1171104	Penol 777	1,0	Rød	A
1171106	Penol 777	1,0	Blå	A
1171108	Penol 777	1,0	Grønn	A
1171132	Penol 700	1,5	Sort	B
1171134	Penol 700	1,5	Rød	B
1171136	Penol 700	1,5	Blå	B
1171138	Penol 700	1,5	Grønn	B
1171122	Penol 750	2 - 5	Sort	C
1171124	Penol 750	2 - 5	Rød	C
1171126	Penol 750	2 - 5	Blå	C
1171128	Penol 750	2 - 5	Grønn	C
1171142	Penol 1000	3 - 16	Sort	D
1171146	Penol 1000	3 - 16	Blå	D
1171148	Penol 1000	3 - 16	Rød	D

Kopipapir

Copy paper




Artikkel-nummer	Type	Størrelse	Antall i pakken stk	Vekt pr. ark gram	Bilde-referanse
1170010	Logic 300	A4	500	80	A
1170012	Xerox «Never tear»	A4	100	125	B
1170015	Logic 300	A3	80	500	A
1170017	Xerox «Never tear»	A3	100	125	B

Merkelapp - Duraplast med malje

Label - Dura plastic with eyelet

Merkelapp i duraplast som leveres med metallmalje. Andre størrelser, farger, fasonger og tekst kan også leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Størrelse mm	Farge
1145008	140 × 210	Hvit
1145012	70 × 140	Rød
1145013	70 × 140	Gul
1145014	70 × 140	Grønn
1145016	70 × 140	Blå
1145018	70 × 140	Hvit
1145020	120 × 175	Grønn

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Ekstern harddisk

External hard drive

Liten og praktisk harddisk med rask overføring via USB 3.0. Disken kan passordbeskyttes, og det kan settes opp automatiske rutiner for kontinuerlig sikkerhetskopiering. Leveres med USB-kabel og programvare.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse
1179046	USB 3.0	1 TB
1179048	USB 3.0	2 TB
1179049	USB 3.0	4 TB

Minnepinne - Kingston

Memory stick - Kingston



Artikkel-nummer	Type	Størrelse GB
1179058	USB 3.0	8
1179059	USB 3.0	16
1179060	USB 3.0	32
1179061	USB 3.0	64

Alkaliske batterier - GP-Ultra

Alkaline batteries - GP-Ultra

Det alkaliske batteriet er i dag den batteritypen som er mest brukt i konsumentprodukter.

Alkaliske batterier av nyere type er spesielt egnet for å klare de høye belastningskravene som kreves i digitalt utstyr.



Artikkel-nummer	Type	Spennings volt	Antall pr. enhet stk	Bilde-referanse
0828004	AAA LR3	1,5	4	A
0828007	AA LR06	1,5	4	B
0828015	C LR14	1,5	2	C
0828021	D LR20	1,5	2	D
0828061	6LR61	9	1	E

Kull-sink batterier - Ucar

Zinc batteries - Ucar

Kull-sink batterier er gunstige i pris og godt egnet for bruk i røykvarslere på grunn av det jevne spenningsfallet.



Artikkel-nummer	Type	Spennings volt	Antall pr. enhet stk
0828161	6F22	9	1
0828163	6F22	9	20

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Opphengskrok - Safty hook

Suspension hook - Safty hook


Opphengskroker for slanger og kabler. Safety Hook er produsert i et flammehemmende materiale VO. Leder ikke elektrisitet eller varme. Safety Hook er sertifisert og godkjent av Det Norske Veritas.



Artikkel-nummer	Størrelse	Høyde mm	Bredde mm	Tykkelse mm
0371268	6"	160	75	13
0371270	9"	23	115	16
0371272	12"	311	143	24

Arbeidslamper, LED

Work lights, LED



Artikkel-nummer	Effekt watt	Spenningsvoltage	IP	Kabel meter	Stativ	Bildereferanse
1111030	-	14,4 (Li-power) / 18 (LiHD)*	-	-	Teleskopstativ	A
1111025	2 × 20	110	65	1,5	Teleskopstativ	B
1111024	2 × 30	230	54	3	Teleskopstativ	C
1111023	2 × 50	230	54	3	Teleskopstativ	C
1111050	20	230	54	1,5	Gulvstativ	D
1111051	50	230	54	1,5	Gulvstativ	C
1111060	100	230	65	3	Med veggbrakett	E
1111052	30	230	54	-	Oppladbar	F
1111054	60	230	54	3	Med 2 uttak + USB	G

*Batteri ikke inkludert

Varmluftsovn

Fan heater

Kraftfulle varmevifter for oppvarming av lokaler. Termostat med 3 effektinnstillinger.



Artikkel-nummer	Effekt kW	Spenningsvoltage
1163101	2	230
1163102	3	230
1163105	5	230

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Kabeltrommel

Extention cord reel



Artikkel-nummer	Spenning Volt	Kabeltykkelse mm ²	Lengde meter	Bilde-referanse
1163003	220	3 × 1,5	25	A
1163006	220	3 × 1,5	40	A
1163050	110	3 × 1,5	25	B

Skjøtekabel

Extension cable

Skjøteledning i gummi med ett uttak med lokk. Godkjent for utendørsbruk.



Artikkel-nummer	Spenning Volt	Kabeltykkelse mm ²	Lengde meter
1163020	220	3×1,5	10
1163022	250	3×1,5	25
1163024	250	3×2,5	25

Adapter, universelt

Adapter, universal

Universelt adapter som passer i mer enn 150 land, verden over. Det har to forskjellige tilkoblingsalternativer.

Output: UK, Europa (Schuko)

Input: Sveits, Italia, USA/Japan, Europa, Euro og Australia/Kina



Artikkel-nummer	Type	Strømstyrke Ampere	Størrelse mm
1178004	Universal	13	64 × 58 × 73

Sekk

Bag



Artikkel-nummer	Beskrivelse	Størrelse cm
1011203	Polypropylensekk	35 × 55
1011205	Polypropylensekk	42 × 65
1011206	Polypropylensekk	60 × 100
1011209	Polypropylensekk	75 × 125
1011223	Jutesekk	30 × 70
1011221	Jutesekk	50 × 85

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Storsekk for løft

Big bag for lifting



Artikkel-nummer	Materiale	Størrelse cm	WLL kg	Utløserfunksjon
1011228	Polyprop	90 × 90 × 110	1 250	Nei
1011230	Polypropylen	90 × 90 × 114	1 500	Nei
1011255	Polypropylen	90 × 90 × 140	2 000	Nei
1011260*	Polypropylen	90 × 90 × 160	2 000	Ja

* Drop bag

** Leveres med innersekk/liner

Avfallsekker

Garbage bags



Artikkel-nummer	Størrelse cm	Volum liter	Tykkelse my	Antall pr. rull stk	Farge
1011210	72 × 112	100	70	10	Sort
1011215	77 × 130	160	100	10	Klar
1011211	75 × 115	125	30	10	Klar
1011212	105 × 145	350	100	10	Blå/sort
1011216	77 × 130	160	60	10	Sort
1011219	87 × 140	240	65	10	klar

Plastflasker og kanner

Plastic bottles and cans



Artikkel-nummer	Volum liter	UN Godkjent	Bilde-referanse
1011402	0,25	Nei	A
1011403	0,50	Nei	B
1011404	1,00	Ja	C
1011408	5,00	Ja	D
1011410	10,00	Ja	E
1011414	25,00	Ja	F

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Jerrykanne

Jerry can

Tradisjonell og sikker kanne for transport og oppbevaring av bensin, diesel og lignende.



Artikkel-nummer	Volum liter	Farge
1011620	20	Grønn

Drivstoffkanne - TRIO

Fuel can - TRIO



Artikkel-nummer	Volum Liter	Farge
1011505	5	Rød
1011510	10	Rød
1011518	20	Rød

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Trakt Funnel



Artikkel-nummer	Type	Diameter mm
1142205	Plast	50
1142210	Plast	100
1142212	Plast	120
1142215	Plast	150
1142222	Plast	220


Containernett, nylon Container net, nylon

På forespørsel kan containernettene leveres i andre utførelser. Vi forhandler også en rekke andre typer nett, og vil være behjelpelige med å skaffe det du er ute etter.

Artikkel-nummer	Størrelse meter
0452201	5 × 2,2

Presenning - Monarflex Flamesafe 6x4 meter Tarpaulin - Monarflex Flamesafe 6x4 meter


Ekstremt slitesterk og selvslukkende presenning for bruk i brannfarlige omgivelser. Presenningen hindrer flammespredning. Leveres i hvitt.



Artikkel-nummer	Armering mm	Trekkstyrke på langs kN/m	Trekkstyrke på tvers kN/m	Rivestyrke N	Uttrekkstyrke maljer N	Bruttovekt g/m ²
1014020	9 × 12	> 12	> 14	234	923	230

Stillaspresenning - Monarflex Flamesafe Super T Plus 4x36 meter Scaffold sheeting - Monarflex Flamesafe Super T Plus 4x36 meter

Ekstremt slitesterk og selvslukkende presenning for bruk i brannfarlige omgivelser. Presenningen hindrer flammespredning og har bestått tester i henhold til NS-EN 12311-2, NS-EN 12310-2, BS5867 Del 2 og LPS 1215. Andre størrelser kan skaffes på forespørsel. Leveres i hvitt.



Artikkel-nummer	Armering mm	Trekkstyrke på langs kN/m	Trekkstyrke på tvers kN/m	Rivestyrke N	Uttrekkstyrke maljer N	Bruttovekt g/m ²
1014025	9 × 12	> 12	> 14	234	923	255

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Lettpresenning, polyetylen

Tarpaulin, polyethylene

Lett fiberarmert polyetylenpresenning med tosidig laminering og ekstra forsterkning i ytterkantene med inn-sydd line. Presenningen er utstyrt med metallmalje for hver meter langs kantene, og angripes ikke av fuktighet. Den kan legges sammen i våt tilstand, og tåler sterk varme og kulde. NB! Lagerført farge varierer.



Artikkelnummer Hvit	Artikkelnummer Grønn	Størrelse meter	Bruttovekt g/m ²
1014140	1014174	2 × 3	115
1014142	1014176	3 × 4	115
1014144	1014178	3 × 5	115
1014146	1014180	3 × 6	115
1014148	1014182	4 × 5	115
1014150	1014184	4 × 6	115
1014152	1014186	4 × 8	115
1014154	1014188	5 × 6	115
1014156	1014190	6 × 8	115
1014158	1014192	6 × 10	115
1014160	-	6 × 12	115
1014162	1014194	8 × 10	115
1014164	1014196	8 × 12	115
1014166	-	10 × 10	115
1014170	1014198	10 × 12	115
1017171	1014200	10 × 15	115
1017172	-	15 × 20	115
1017173	-	20 × 20	115

Presenning, PVC

Heavy duty tarpaulin, PVC

Kraftig, værbestandig og svært slitesterk presenning med maljer. Leveres i blå farge.



Artikkel- nummer	Størrelse meter	Vekt g/m ²
1014202	2 × 3	600
1014204	3 × 4	600
1014206	4 × 6	600
1014208	5 × 6	600
1014210	6 × 8	600
1014212	6 × 10	600
1014214	8 × 10	600
1014216	10 × 12	600

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Koffert, aluminium

Trunk, aluminium



Artikkel-nummer	Innvendig lengde mm	Innvendig bredde mm	Innvendig høyde mm	Vekt kg
1015900	440	360	120	3,1
1015902	470	360	170	3,5

Kasse, aluminium

Shipping case, aluminium

Robuste transportkasser i aluminium utstyrt med lokk, pakning, stablehjørner i aluminium og fjærbelastet håndtak.

Alle størrelser kan forsterkes med tre- eller aluminiumsprofiler. Kassene kan på forespørsel leveres for løft med angitt WLL og samsvarserklæring i henhold til Maskindirektivet.



Artikkel-nummer	Utvendig lengde mm	Utvendig bredde mm	Utvendig høyde mm	Volum liter	Vekt kg
1015904	400	300	330	26	3,0
1015906	582	382	240	42	4,5
1015908	582	382	340	60	5,0
1015910	582	582	240	67	5,5
1016014	582	382	400	73	5,3
1016016	782	382	330	81	6,2
1016018	582	582	400	115	6,0
1016020	882	482	370	134	7,2
1016022	782	582	400	157	8,0
1016024	582	582	600	166	9,2
1016026	1 240	490	440	220	12,0
1016028	782	582	600	240	9,5
1016030	1 582	582	500	410	15,0
1016032	1 182	782	500	415	15,5
1016034	1 182	782	706	590	17,0

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Neoprengummi, rull

Neoprene rubber, roll


Neopren forringes ikke på samme måte som naturgummi når den blir utsatt for oljer og grease. I tillegg er neopren relativt motstandsdyktig mot moderate kjemikalier, ozon, fett og mange hydrokarboner. Neopren bør ikke utsettes for temperaturer over 120°C.



Artikkel-nummer	Tykkelse mm	Bredde meter	Lengde meter
1030091	1	1,4	20
1030092	2	1,4	20
1030093	3	1,4	10
1030095	5	1,4	10
1030098	8	1,4	5
1030100	10	1,4	5

Lukepakning, cellegummi

Watertight doorpacking



Artikkel-nummer	Størrelse mm
1030320	15 × 10
1030335	30 × 20
1030338	30 × 30
1030350	35 × 20
1030370	40 × 20
1030380	45 × 30
1030391	50 × 25 (15m)

Pakning mannhull

Gasket manhole



Artikkel-nummer	Type	Størrelse mm
1030420	Neopren	600×400
1030425	Gummibuden kork	600×400
1030426	Gummibuden kork	700×500

Forbruks- og prosjekterelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Pakningsplate, aramid

Gasket, general purpose, aramide

Pakningen har gode kjemiske, mekaniske og termiske egenskaper, og er godt egnet for generell bruk. Ta kontakt for informasjon om forhold mellom temperatur og trykk. Andre kvaliteter kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Størrelse meter	Tykkelse mm	Farge	Trykk bar	Temperatur
1185610	1 × 1,5	0,8	Blå	100	250°C
1185615	1 × 1,5	1,0	Blå	100	250°C
1185620	1 × 1,5	1,5	Blå	100	250°C
1185625	1 × 1,5	2,0	Blå	100	250°C
1185635	1 × 1,5	3,0	Blå	100	250°C

Snorpakning - Universal Grafitt

Gland packing - Universal Graphite

Pakning til bruk i bl.a. pumper og ventiler.

Bruksverdier: pH: 0-14, driftshastighet: 2-20 m/sek., trykk: 30-250 bar, maks. temperatur: 650°C.



Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde meter
1185460	3,0	2
1185462	5,0	2
1185464	6,5	2
1185466	8,0	2
1185468	9,5	2
1185470	11,0	2
1185472	12,5	2
1185474	14,5	2
1185476	16,0	2

O-ring, sett

O-ring, set



Artikkel-nummer	Type	Antall deler stk	Bilde-referanse
1185310	"Maker kit"	-	A
1185320	Sett med 32 størrelser	419	B

Kobberring, sett

Copper washer kit



Artikkel-nummer	Antall størrelser	Antall deler stk
1185360	30	540

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Armert slange, PVC

Reinforced hose, PVC

Polyesterarmert, ikke-giftig PVC-slange som er velegnet i operasjoner som ikke krever svært høyt trykk i slangen. Den er fleksibel og motstår effektivt «kink». Slangen er egnet for luft, vann, forskjellige kjemikalier og vaskemidler.



Artikkel-nummer	Innvendig diameter mm	Trykk bar	Trykk mål gitt ved	Ikke giftig i henhold til	Temperatur-område
1040113	13	20	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040119	19	15	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040125	25	11	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C
1040132	32	9	20°C	CEE 23.2.90	-15 til 60°C

Slange, luft/vann

Air/water hose

En lett luft/vann slange for i industriapplikasjoner. Oljetåkebestandig slange med slitesterkt deksel. I samsvar med BS 5118/1.



Artikkel-nummer	Innvendig diameter mm	Trykk bar	Temperatur-område	Vekt kg/m
1040206	6	15	-25°C til +70°C	0,13
1040208	10	15	-25°C til +70°C	0,21
1040210	13	15	-25°C til +70°C	0,30
1040212	19	15	-25°C til +70°C	0,51
1040214	25	15	-25°C til +70°C	0,69
1040216	32	15	-25°C til +70°C	1,00
1040220	38	15	-25°C til +70°C	1,28
1040226	51	15	-25°C til +70°C	1,74

Slangesikring

Steel hose

Slangesikring som er egnet til bruk på slange-til-slange tilkoblinger og slange til kompressor-anlegg. Produsert av fleksibel og galvanisert multitrådwire.



Artikkel-nummer	Type	Materiale	Størrelse tommer
1187005	Whipcheck	Galvanisert	1/2" - 1 1/4"
1187010	Whipcheck	Galvanisert	1 1/2" - 3"

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Slangeklemme, galvanisert

Hose clip, galvanized



Artikkel-nummer	Størrelse mm	Artikkel-nummer	Størrelse mm
1131500	9,5 - 12	1131526	60 - 80
1131502	11 - 16	1131528	70 - 90
1131506	12 - 22	1131530	80 - 100
1131508	17 - 25	1131532	100 - 120
1131512	25 - 40	1131536	130 - 160
1131514	30 - 45	1131538	150 - 180
1131516	35 - 45	1131540	170 - 200
1131518	35 - 50	1131542	190 - 220
1131520	40 - 55	1131544	210 - 240
1131522	40 - 60	1131546	250 - 280
1131524	50 - 70	1131548	270 - 300

Slangeklemme, rustfritt og syrefast stål AISI 316

Hose clip, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Størrelse mm	Artikkel-nummer	Størrelse mm
1132000	8 - 14	1132130	68 - 85
1132010	11 - 17	1132140	77 - 95
1132030	13 - 20	1132150	87 - 112
1132040	15 - 24	1132160	104 - 138
1132050	19 - 28	1132170	130 - 165
1132060	22 - 32	1132180	150 - 185
1132070	26 - 38	1132190	175 - 205
1132080	32 - 44	1132200	200 - 231
1132090	38 - 50	1132210	226 - 256
1132100	44 - 56	1132220	251 - 282
1132110	50 - 65	1132230	277 - 307
1132120	58 - 75		

Forbruks- og prosjekterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Klokupling og r-splint

Claw coupling and r-splint

Klokupling med galvanisert klo.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse tommer	Bilde-referanse
1185905	Utvendige gjenger	1/4"	A
1185906	Utvendige gjenger	3/8"	A
1185907	Utvendige gjenger	1/2"	A
1185908	Utvendige gjenger	3/4"	A
1185909	Utvendige gjenger	1"	A
1185915	Slangestuss	3/8"	B
1185916	Slangestuss	1/2"	B
1185917	Slangestuss	3/4"	B
1185918	Slangestuss	1"	B
1185920	Innvendige gjenger	1/4"	C
1185921	Innvendige gjenger	3/8"	C
1185922	Innvendige gjenger	1/2"	C
1185923	Innvendige gjenger	3/4"	C
1185924	Innvendige gjenger	1"	C
1185901	R-splint for klokupling	-	D

Sveiseelektrode

Welding electrode



Artikkel-nummer	Type	Bredde mm	Lengde mm
1151010	E7018	2,6	350
1151015	E7018	3,2	350
1151020	E7018	4,0	350
1151025	E7018	5,0	450
1151110	E7016	2,5	350
1151115	E7016	3,2	350
1151120	E7016	4,0	450
1151125	E7016	5,0	450
1151220	S-316L	2,0	300
1151226	S-316L	2,6	300
1151232	S-316L	3,2	350
1151270	S-309	2,6	300
1151272	S-309	3,2	350
1151280	Aluminium	2,5	300
1151282	Aluminium	3,2	350

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Kullelektrode

Carbon electrode

Artikkel-nummer	Bredde mm	Lengde mm	Antall i pakken stk
1151840	8	305	50
1151845	10	305	50
1151850	13	355	50

Gasstenner


Gas lighter



Artikkel-nummer	Type
1153001	Gasstenner triplex flint
1153002	Gasstenner ekstra flint

Hengelåser


Padlocks



Artikkel-nummer	Modell	Bredde mm	Bilde-referanse
1133000	ABUS 65	30	A
1133015	ABUS 65	40	A
1133010	ABUS 65	50	A
1133050	ABUS 160 med kode	50	B
1133052	ABUS 1801B med kode	50	C

Gardintrapp

Step ladder



Artikkel-nummer	Antall trinn	Høyde meter	Bilde-referanse
1162013	3	0,66	A
1162014	4	0,88	B
1162015	5	1,10	C
1162016	6	1,32	D
1162017	7	1,54	E
1162018	8	1,76	F

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Gardintrapp glassfiber, ikke strømførende

Step ladder fiberglass, non conductive



Artikkel-nummer	Antall trinn	Høyde ft
1162103	3	3
1162104	4	4
1162105	5	5
1162106	6	6
1162107	7	7
1162108	8	8
1162110	10	10
1162112	12	12

Subsea support mat

Subsea support mat

Støttematte for bruk på havbunn, som landingsmatte eller lett beskyttelse av strukturer og rør.

Stål er ikke benyttet på kontaktflater, for å unngå skader i overflatebehandling.

Er produsert av HDPE rør med 50mm utvendig diameter med 7,5mm veggtykkelse.

Kan leveres i ønsket størrelse.



Artikkel-nummer	Størrelse meter
1056015	4 x 4

Sprengingsmatte

Blast mat

Støttematte for bruk på havbunn, som landingsmatte eller lett beskyttelse av strukturer og rør.

Produsert av brukte dekk, og sydd sammen av 12 wirer som er godt strammet.

Løftewire er produsert av John Dahle Skipshandel A/S, og leveres med løftesertifikat.



Artikkel-nummer	Størrelse meter	Ca. Vekt kg
1055207	3 x 6	1 350

Polyblokker, isopor

Styrofoam polyblock

Polyblokker er blokker av isopor; mer spesifikt ekspandert polystyren (EPS).

Polyblokker tilskjæres på ønskede mål.

Minstevolum for bestilling er 5,76m³.



Artikkel-nummer	Type	Vekt kg/m³	Trykkfasthet korttidslast kN/m²	Trykkfasthet langtidslast kN/m²
1055046	S80	15,7	80	24
1055048	S150	25,0	150	45
1055050	MX200	34,5	200	60
1055052	MX300	47,5	300	90
1055054	MX400	64,1	400	120

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Polyplank

Polyplank

Polyplank har mange bruksområder. I offshore- og maritim bransje brukes de ofte til dekksp plank, kantbeskyttelse, fyllmasse ved spoling av kabel osv.

Platens tykkelse og smidighet gjør den lett å tilpasse og bearbeide.



Artikkel-nummer	Type	Størrelse mm	Vekt kg/m ³	Kompresjon % / kPa	Kompresjon % / kPa	Kompresjon % / kPa
1055020	400E	50 × 600 × 2750	64	10 / 85	25 / 115	50 / 170
1055025	900E	50 × 600 × 2750	145	10 / 400	25 / 450	50 / 600

Betongmatte - ØRG Fleximat

Concrete mat - ØRG Fleximat

ØRG Fleximat er utviklet for å håndtere problemstillinger i forbindelse med subsea aktiviteter. Fleximat kan i tillegg brukes til å beskytte rør og installasjoner, samt topografien på bunnen i hav, innsjøer og elver. Kan også være aktuell som erosjonssikring ved landbaserte anlegg.



Artikkel-nummer	Lengde meter	Bredde meter	Høyde meter	Vekt tonn
1055213	6	3	0,15	4,9
1055216	6	3	0,30	9,8

Plate, kryssfiner

Plate, plywood



Artikkel-nummer	Størrelse mm
1050104	4 × 1220 × 2440
1050106	6 × 1220 × 2440
1050109	9 × 1220 × 2440
1050112	12 × 1220 × 2440
1050115	15 × 1220 × 2440
1050118	18 × 1220 × 2440
1050122	22 × 1220 × 2440
1050218*	18 × 1220 × 2440
1050221*	21 × 1500 × 3000

* Filmbelagt

Kan også leveres i andre størrelser, samt plater skåret ut etter ønsket tegning.

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Sand, singel, pukk og mørtel

Sand, gravel, rock and grout

Vi leverer sand, singel, pukk og mørtel, pakket etter kundens ønske.

Det vanligste er at vi leverer spesifikasjoner listet opp under, i bulk eller pakket i 25 kg sekker, i storsekker.

De vanligste spesifikasjoner er:

Sand 0-8mm

Singel 4-16mm

Singel 16-22mm

Pukk 20-100mm

Mørtel

Vi leverer i en av storsekktypene i tabellen.

Artikkel-nummer	Størrelse cm	WLL tonn	Sikkerhetsfaktor
1011255	90 × 90 × 140	2	10:1
1011260*	90 × 90 × 160	2	5:1

*Drop bag