







Stud Liner (Láminas de Anclaje)



Descripción

El Stud Liner es una placa de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con nudos de anclaje incorporados, para lograr un sistema de "máxima seguridad" para la protección de estructuras y elementos de hormigón contra el ataque de líquidos o gases agresivos.

Atributos

- Resistencia a un gran gama de agentes químicos
- Soldabilidad "in situ"
- Tolerancia al agrietamiento del hormigón
- Alta resistencia a los daños mecánicos
- Bajo coeficiente de fricción
- Larga vida útil y bajo mantenimiento
- Resistencia UV
- Fácil instalación.

Aplicaciones:

• Protección de estructuras y elementos de hormigón contra el ataque de líquidos o gases agresivos.

Instalación

El Stud Liner debe ser instalado durante el proceso de hormigonado colocando la cara lisa hacia el exterior del muro y la cara con los anclajes hacia el interior del muro.

Propiedades	Norma	Un	Valor
Espesor	ASTM D 5199	%	
Densidad	ASTM D 505 / D 792	gr/ml	0,948
Contenido Negro de Humo	ASTM D 1603	%	2 a 3
Dispersión Negro de Humo	ASTM D 5596	categoría	1 o 2
ESCR (NCTL)	ASTM D 5397	hrs	>300
OIT	ASTM D 3895	min	>100
Coeficiente de expansión lineal	ASTM E 831	cm/cm/degC	1.1- 1.4 E-4
Largo de nudo		mm	12
Nudos por m²		#/m²	1230
Propiedades tensiles	ASTM D 6693-04		
Resistencia de fluencia*		MPa	15
Resistencia a la rotura*		MPa	27
Elongación de fluencia*		%	12
Elongación de rotura*		%	700
Dureza	DIN 53505	N/mm²	>50
Resistencia al desgarro	ASTM D 1004	N/mm	120
Resistencia al punzonado	ASTM D 4833	N/mm	300
Estabilidad dimensional	ASTM D 1204	% cambio	<2
Absorción de agua	ASTM D 570	%	0,0009





Planta Santiago Panamericana Norte Nº 21.000 Colina Teléfono (56-2) 677 1000 Email: contacto@polytex.cl Santiago - Chile Planta Antofagasta Avenida Ruta el Cobre Nº 711, Lote 6, Parque Industrial La Negra Teléfono (56-55) 883 300 Email: contacto@polytex.cl Antofagasta - Chile Planta Perú Av. Manuel Valle Mz. A Lote 3 Urb. Huertos de Pachacamac Email: contacto_peru@polytex.cl Lima - Perú www.polytex.cl





Mallas y Tejidos Plásticos



Ground cover

Tela de monofilamento



Geomembrana



Zunchos

Telas de polipropileno

Manto térmico



Geotextil






Tuberías lisas y corrugadas

Tubería Lisa

Tubería corrugada





Geonet







Planta Santiago Panamericana Norte N° 21.000 Teléfono (56-2) 677 1000

Email: contacto@polytex.cl Santiago - Chile

Planta Antofagasta Avenida Ruta el Cobre Nº 711, Lote 6, Parque Industrial La Negra Teléfono (56-55) 883 300 Email: contacto@polytex.cl Antofagasta - Chile

Planta Perú Av. Manuel Valle Mz. A Lote 3 Urb. Huertos de Pachacamac Email: contacto_peru@polytex.cl Lima - Perú

www.polytex.cl

