

PVPP

DESCRIPCIÓN

Tratamiento preventivo y curativo de las oxidaciones. Fija de modo selectivo los compuestos fenólicos de bajo peso molecular (catequinas-leucoantocianos) responsables del pardeamiento de los vinos.

COMPOSICIÓN

Polivinilpolipirrolidona.

EMPLEO

Se recomienda la adición en suspensión en el depósito o durante la filtración adicionado a coadyuvantes de filtración.

MODALIDAD DE USO

1. Preparar una suspensión de PVPP en aproximadamente 10 partes de agua. Esta operación debe realizarse al menos 20/30 minutos antes del empleo.
2. Agregar a la masa a tratar.
3. Mantener la masa en constante movimiento mediante remontado en ciclo cerrado o con el auxilio de agitadores eléctricos. Esta operación debe durar al menos media hora.

DOSIS DE EMPLEO

Se recomienda el uso de 2 - 20 g/hl en vinos blancos.

La dosis puede variar en referencia a la concentración de polifenoles totales presentes, en particular de los taninos de sabor astringente.

ENVASES

De 1 y 20 Kg.

CONSERVACIÓN

Envase cerrado: conservar en lugar fresco (temperatura inferior a 25°C), seco, ventilado y libre de olores.

El producto mantiene íntegras sus propias características durante al menos 24 meses desde la fecha de producción.

Envase abierto: cerrarlo cuidadosamente y conservarlo en un lugar fresco (temperatura inferior a 15°C), seco y ventilado.

Utilizar el producto en breve tiempo.

PELIGROSIDAD

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con idóneas prácticas de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. Producto para uso alimentario y enológico, de uso exclusivamente profesional.