Bracciolo concavo imbottiTOP

17 cm
43 cm
24 cm
grigio





Bracciolo per carrozzina ideato per **utenti emiplegici**, l'**imbottitura in schiuma** è particolarmente confortevole; grazie al **profilo concavo** consente contenimento e stabilizzazione dell'arto.
Rivestimento esterno in tessuto **impermeabile**, facilmente igienizzabile. La chiusura con zip permette di sfoderare l'imbottitura per effettuare il lavaggio e/o la sanificazione. **Montaggio rapido** e molto **semplice**, **non richiede attrezzatura**: il bracciolo è fissato alla carrozzina in sicurezza.
Disponibile per **mano destra** e **sinistra**.

Codice articolo	Descrizione
ALLM BRACTOPS	Bracciolo concavo imbottiTOP mano SINISTRA
ALLM BRACTOPD	Bracciolo concavo imbottiTOP mano DESTRA

Sponde in plastica

Spondine in plastica per carrozzine con ruota da 24", **fornite in coppia**. Realizzate in plastica dura e di colore nero, hanno **funzione protettiva**: permettono di **proteggere** le **dita dell'utente dai raggi** della carrozzina. Le dimensioni consentono di coprire la ruota quasi per l'intero diametro.

64,5 cm (L)
27 cm (H)
spessore (S) 4 cm
119 g
nero





46 cm (L)
10 cm (H)
spessore (S) 5 cm
59 g
nero



Codice articolo	Descrizione
RI BIGSPONPL	Coppia di sponde in plastica per carrozzine con ruota da 24"

Codice articolo	Descrizione
RI SPONPLASTIC	Coppia di spondine in plastica per carrozzine con ruota da 24"


Ruotino antiribaltamento universale

Tutela la sicurezza dell'utente evitando il ribaltamento della carrozzina a causa della pendenza stradale. Regolabile oppure estraibile quando non utilizzato. Applicabile su tubi di diametro da 22 a 25 mm.

Codice articolo	Descrizione
ALL RUOTANTIR	Ruotino antiribaltamento universale




tubi 22-25 mm
ruota 55 mm



Carica carrozzine in auto

19,5 cm
10 cm
17 cm
ruote 10 cm
600 g










Permette di **caricare** in modo più **semplice carrozzine o passeggini con telaio pieghevole** all'interno del baule di un'**autovettura** oppure su un **furgone**. Le rotelle consentono di far scorrere l'ausilio nel portabagagli **sgravando da sforzi eccessivi**. L'inserimento delle manopole di spinta è semplice e non richiede attrezzature, le dimensioni ed il peso ridotto consentono di trasportarlo agevolmente.

Codice articolo	Descrizione
ALL MONTACAR	Carica carrozzine in auto con rotelle

Perno ad estrazione rapida





Disponibile in tre diverse lunghezze.

Codice articolo	Descrizione	EL	D
RI PERN104	Perno lunghezza 104 mm e diametro 1/2"	104 mm	1/2"
RI PERN110	Perno lunghezza 110 mm e diametro 1/2"	110 mm	1/2"
RI PERN123	Perno lunghezza 123 mm e diametro 1/2"	123 mm	1/2"


Porta tablet

Porta smartphone

Braccetto dall'**inclinazione regolabile** da fissare al telaio di una carrozzina allo scopo di **reggere un tablet o uno smartphone**.
Adattabile a tubi con diametro di 22, 25 mm o di forma ovale. Il braccio consente di regolare l'inclinazione del tablet/smartphone in base alle esigenze dell'utente. L'aderenza al supporto è garantita dalla coppia di ganci (regolabili in larghezza) e da una sezione antiscivolo.



59 cm
tubi 22, 25 mm, forma ovale
270 g



Codice articolo	Descrizione
ALL PORTABLET	Porta tablet per carrozzina



59 cm
tubi 22, 25 mm, forma ovale
270 g



Codice articolo	Descrizione
ALL PORTSMART	Porta smartphone per carrozzina

Asta porta flebo con attacco snodabile



attacco snodabile



106 cm
tubi 22, 25 mm
2 kg
900 g

Tubo di acciaio cromato dal diametro di 16 mm. Morsetto di fissaggio **articolato per carrozzine con schienale reclinabile,** adattabile su **tubi di diametro** da **22** a **25 mm.**

Codice articolo	Descrizione
RI PORTFLEBO S	Asta porta flebo attacco snodabile

Copri raggi trasparenti



da 22"
spessore 1 mm
470 mm
140 mm
1 pz
4 clip

da 24"
spessore 1 mm
512 mm
137 mm
1 pz
4 clip



Con **smussi per corrimano** a 6 attacchi. Forma conica, bordi arrotondati. Attacco a raggi con **clip (incluse)**. Fori da ricavare.

Codice articolo	Descrizione
RICO	Copri raggi in PET da 22" spessore 1 mm (1 pz)
RICOPRIR24	Copri raggi in PET da 24" spessore 1 mm (1 pz)

Copri raggi neri



da 24"
spessore 1,5 mm
490 mm
147 mm
1 pz
3 clip



Copri raggi in **policarbonato nero** per ruote da **24"**. Forma conica, bordi arrotondati. Con **tre fori di fissaggio, già presenti,** per **clip (incluse)**.

Codice articolo	Descrizione
RICNERO	Copri raggi nero da 24" (1 pz)

Maniglie di spinta FLEX

maniglie 11,5 cm
maniglie 3,2 cm
angolo 0°-180°
regolazione 10 cm
tubi 25 mm



Maniglie di spinta in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze del care-giver, infatti sono **regolabili in altezza** e nell'**inclinazione** migliore per l'accompagnatore. Quest'ultimo adattamento **non richiede attrezzature** ma un semplice movimento: è sufficiente sollevare la linguetta grigia per sbloccare l'impugnatura e modificare l'angolo della stessa. Le **manopole di spinta sono morbide ed antiscivolo** per prestarsi anche ad un uso costante e prolungato.
Fornite in **coppia** con **morsetti di fissaggio** per tubi di carrozzine con **diametro 25 mm**.

Codice articolo	Descrizione
ALL MANSPFLEX25	Coppia di maniglie di spinta FLEX per tubi da 25 mm

Maniglie di spinta EASY PUSH



maniglie 26,5 cm
maniglie 3,3 cm
tubi 22 - 25 cm

Coppia di maniglie di spinta **regolabili** nell'altezza preferita dall'accompagnatore.
EASY PUSH è **ergonomica** e confortevole anche durante utilizzi prolungati grazie al rivestimento delle impugnature. Applicabile su telaio di carrozzine con **tubo** dal **diametro** tra i **22** e i **25** mm.

Codice articolo	Descrizione
ALL EASY PUSH	Coppia di maniglie di spinta EASY PUSH


Coperta termica da carrozzina







Comode cerniere




Antiscivolo



Tasca




Ganci elastici



Materiale

La coperta termica ha un rivestimento esterno in **nylon impermeabile,** internamente è in **comodo e caldo polar fleece (pile).** Ha una **forma anatomica** con cerniera per tutta la sua lunghezza.

La parte posteriore è **antiscivolo** con cinghia regolabile a strappo e ganci per fissare la coperta allo schienale della carrozzina. I ganci per le maniglie dello schienale sono elastici per una **veloce e facile installazione. Comoda tasca anteriore con cerniera e banda catarifrangente.** Tutte le cerniere hanno una larga e comoda presa.



Codice articolo	Descrizione	∅ C	H1	P1	H2	P2		
ALLCOPERTA MINI	Coperta termica da carrozzina taglia **Mini/Small**	130 cm	40 cm	40 cm	40 cm	26 cm	fino a 158 cm	30°
ALLCOPERTA STAND	Coperta termica da carrozzina taglia **Standard**	150 cm	43 cm	44 cm	55 cm	30 cm	fino a 178 cm	30°
ALLCOPERTA XXL	Coperta termica da carrozzina taglia **XXL**	175 cm	48 cm	45 cm	62 cm	36 cm	fino a 195 cm	30°

Ombrello con braccio regolabile per carrozzina







braccio 116 cm
tubi 18 - 25 mm
ombrello 102 cm

Codice articolo	Descrizione
VQ OMBRELLO	Porta ombrello (con ombrello verde) per carrozzina
VQ OMBRELLO RED	Porta ombrello (con ombrello rosso) per carrozzina

Applicabile su **deambulatori**, **manuali** e **basculanti**. Il morsetto di fissaggio al deambulatore è adattabile su tubo diametro 18/20/22/25 mm tondo e ovale. È regolabile l'inclinazione e l'orientamento dell'ombrello.

Porta ombrello MaiPiùBagnato

min 46 cm
max 73 cm
tubi 22 - 25 mm e ovale





Codice articolo	Descrizione
ALL PORTOMPB	Porta ombrello MaiPiùBagnato per carrozzina

Braccio **orientabile** e con **doppia regolazione in inclinazione**: la posizione dell'ombrello è modificata attraverso due pulsanti. La staffa di supporto è regolabile in **tre altezze**. Montaggio semplice grazie ai morsetti adattabili su tubi tondi di diametro 22-25 mm e su tubi ovali.

Mantella da carrozzina

anteriore 150 cm
posteriore 54 cm



Codice articolo	Descrizione
ALL MANT	Mantella da carrozzina

Mantella per carrozzina ideale in giornate umide o piovose. Permette una **copertura totale** dell'utente. Dotata di cappuccio è **100% impermeabile**. La speciale sagomatura lascia la piena autonomia. Misura unica.

Poncho da carrozzina

anteriore 100 cm
posteriore 65 cm



Codice articolo	Descrizione
ALL PONCHO	Poncho da carrozzina

Poncho impermeabile con cappuccio, tasca interna e fodera in cotone. Facile da applicare grazie alla zip reversibile.
Dotato di striscia catarifrangente sulla parte frontale e su quella posteriore.

Proteggi gambe da carrozzina

60 cm
115 cm



Codice articolo	Descrizione
ALL PROTEGAMBE	Proteggi gambe da carrozzina

Proteggi gambe per carrozzina in tessuto impermeabile ed antistrappo dal colore blu.
Applicabile sulle manopole della carrozzina, protegge l'utente da schizzi d'acqua o fango indesiderati.

Cuscino preventivo Air Pad

AIRpad



Air Pad è consigliato per la prevenzione antidecubito a basso rischio (*livello II EPUAP).* Fornito con **cover traspirante**, che garantisce il massimo confort in qualsiasi situazione ambientale, **rimovibile** e lavabile. La base della fodera è antiscivolo mentre la superficie superiore non genera attrito con la pelle e consente un elevato e prolungato confort. Realizzato in schiuma visco elastica, Air Pad è dotato di un **sistema di auto-gonfiaggio** che, senza l'utilizzo di una pompa, favorisce il **corretto posizionamento** realizzando una **forma ergonomica** capace di adattarsi alle necessità dell'utente. La quantità di aria all'interno del cuscino è regolata dalla **valvola** presente su un lato che permette una **perfetta distribuzione del peso dell'utente**, riducendo la pressione media di seduta.

Codice articolo	Descrizione	↔	↙	↕	min	max
ALLM AIRPAD40x40	Cuscino preventivo Air Pad misura 40x40 cm	40 cm	40 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD43x43	Cuscino preventivo Air Pad misura 43x43 cm	43 cm	43 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD45x40	Cuscino preventivo Air Pad misura 45x40 cm	45 cm	40 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD45x45	Cuscino preventivo Air Pad misura 45x45 cm	45 cm	45 cm	8 cm	30 kg	150 kg
ALLM AIRPAD48x43	Cuscino preventivo Air Pad misura 48x43 cm	48 cm	43 cm	8 cm	30 kg	150 kg

ACCESSORIO - Fodera per incontinenti

Codice articolo	Descrizione
ALLM FODAIR40	Cover Cuscino Air Pad 40x40 cm per incontinenti
ALLM FODAIR43	Cover Cuscino Air Pad 43x43 cm per incontinenti
ALLM FODAIR45	Cover Cuscino Air Pad 45x40 cm per incontinenti
ALLM FODAIR45LX2	Cover Cuscino Air Pad 45x45 cm per incontinenti
ALLM FODAIR48	Cover Cuscino Air Pad 48x43 cm per incontinenti

Cuscino per carrozzina



Cuscino in schiuma per carrozzine standard.
Fodera in cotone rimovibile di colore nero.


Codice articolo	Descrizione
RICUS 38x40	Cuscino dimensioni 38x40 cm
RICUS 40x40	Cuscino dimensioni 40x40 cm
RICUS 40x43	Cuscino dimensioni 40x43 cm
RICUS 43x43	Cuscino dimensioni 43x43 cm
RICUS 45x45	Cuscino dimensioni 45x45 cm

Corrimano PLUS: extra grip - Large

softMOTION

da 22" e 24"

∅ 50 | 55,2 cm
↔ 3 cm
1 pz
6 piastrine



Corrimano in alluminio, gommato con **inserto ultrasoft** che garantisce un **extra grip** per una migliore presa della mano. Le dimensioni del corrimano, grazie ad una **larghezza** di **3 cm**, **escludono** il **contatto** delle **dita** con i **raggi** della ruota prevenendo infortuni, ferite e lesioni. Particolarmente indicato per bambini ed utenti nella prima fase di riabilitazione, è universale perché montabile su cerchi standard tramite **attacco** a **sei piastrine.**
Disponibile in due modelli: per **ruote** di **diametro 22"e 24".**

Codice articolo	Descrizione
RICT22 PLUS	Corrimano da 22" PLUS: extra grip - Large
RICT24 PLUS	Corrimano da 24" PLUS: extra grip - Large

Corrimano gommato ad alto grip da 24"



∅ 24"
1 pz
6 piastrine attacco

Corrimano con diametro di 24": alto grip per assicurare un'ottima presa, attacco con 6 piastrine.

Codice articolo	Descrizione
RICT 24	Corrimano gommato ad alto GRIP da 24"

Copri corrimano

Gommato da 22" e 24"

∅ 22"
∅ 24"
1 pz




Per ruote da 22" e 24" in silicone ad alto grip.

Codice articolo	Descrizione
RICG 22	Copri corrimano gommato 22"
RICG 24	Copri corrimano gommato 24"

Gommato da 24" con scanalatura

∅ 24"
1 pz



Per ruote da 24", in silicone ad alto grip e con scanalatura per una migliore aderenza delle mani.

Codice articolo	Descrizione
RICG SCAN24	Copri corrimano gommato da 24" con scanalatura

Ruota anteriore piena ultraleggera nera

CARBON Line

30 mm
100 mm
150 g
nero



Ruota anteriore **piena** da **4”** in poliuretano per carrozzina, misura in **millimetri 100x30**. Dotata di **cerchio** in fibra mista di **carbonio** nero: materiale che dona alla ruotina un design **elegante**, rendendola **leggera**.

Codice articolo	Descrizione
RIRU CARB4PU	Ruota piena 4” con cerchio in fibra mista di carbonio nero

Ruota anteriore FROG LEGS ad alta prestazione

Frog Legs



Disponibili ulteriori misure, cerchi e gomme in differenti colori e forcelle ammortizzate in fibra di carbonio.

	Codice articolo	Misure”			Battuta			/ max
	**RIRULEG 80x35N**	3”	80 mm	35 mm	25 mm	8 mm	●	152 g 24 kg
	**RIRULEG 106x35A**	4”	106 mm	35 mm	25 mm	8 mm	●	224 g 37 kg
	**RIRULEG 125x35A**	5”	125 mm	35 mm	25 mm	8 mm	●	398 g 45 kg
	**RIRULEG 106x35B**	4”	106 mm	35 mm	25 mm	8 mm	○	224 g 32kg
	**RIRULEG 125x35B**	5”	125 mm	35 mm	25 mm	8 mm	○	398 g 45 kg

Le ruotine FROG LEGS presentano una **estetica inconfondibile** e **caratteristiche tecniche uniche.** Difatti hanno una straordinaria capacità di **assorbimento degli urti** e **scorrevolezza**.
La gomma poliuretanica ha una **ridotta resistenza al rotolamento** e **non rilascia alcun segno**.
La **leggerezza** delle FROG LEGS è garantita del **cerchio in alluminio anodizzato** in grado di rendere la ruota esteticamente accattivante.

Copertura alta scorrevolezza PROSPEED

24”
25-540 mm
nero
19 mm
25 mm



I **test di comparazione del rotolamento** eseguiti dal produttore dimostrano una **maggiore scorrevolezza** rispetto ad un copertone pieno standard. Tale caratteristica è fornita dalla **particolare mescola** e dalla **forma del battistrada** che conservando un’**ottima aderenza** forniscono **velocità** e **confort**.

Codice articolo	Descrizione
RIPU SPEED24 N	Copertura alta scorrevolezza PROSPEED da 24”

Porta bastone-stampella con attacco universale

L’attacco universale, compreso con il porta bastone, consente di fissare lo stesso sui tubi di carrozzine con tubo di diametro 22-25 mm. Il porta bastone è disponibile nel **modello basso ed a clip**.

Porta bastone basso

tubi 22-25 mm





Codice articolo	Descrizione
RIPB BASSO	Porta bastone basso con attacco universale

Porta bastone a clip

tubi 22-25 mm





Codice articolo	Descrizione
RIPB CLIP	Porta bastone a clip con attacco universale

Porta bottiglie, bicchieri, lattine

70 mm
per telaio carrozzina 22 mm
66 g







Grazie a una base rigida e ad un anello superiore in acciaio consente il trasporto in sicurezza di un bicchiere, lattina o bottiglietta. Richiudibile.

Codice articolo	Descrizione
VQ PORTABOTT	Porta bottiglie, bocchieri, lattine